


M. med.

695

XX



Col Juvne

℞ Jovi Juvne ℥ij.

℞ Vng: anodyn: ℥vi

℞ Ol: nympha: ℥ss

axung: hum: ℥iii

canis ℥ii

℞ Jerm: celi ℥i ss

℞ Ol: Terebinth: ℥i ss

Cera virg: q: s.

M: pro Cera.

membrana inducens.

Nat. med. 695.

Med

miscell

Musitaries

55.

R. D. CAROLI
MUSITANI

IATRIAS PROFESSORIS

AD

HAD. A MYNSICHT

Medici Germanici Præstantissimi

THESAURUM

ET ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum

R
MANTISSA,

*Quæ locupletiori Penni non adhuc cognita, vulgataque
Medicamenta congerit, siue conquisita, siue propria
industria excogitata, & experientia probata, eo-
rumdem usu, atque operandi rationabili energia.*

Cui accessit

ANDREÆ BATTIMELLI

AUCTUARIUM;

ET

HIERONYMI PIPERI


COROLLARIUM.



GENEVÆ

Sumptibus SOCIETATIS.

M. DCCI.



BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS.



IOSEPH MUSITANVS

Physiologiæ Professor

LECTORI.

CVM in manus nostri Musitani pervenisset HADRIANA MYNSICHT Thesaurus, & Armamentarium Medico Chymicum, nedum egregiè probati Viri solertiam, & judicium in medicamentorum, & syntaxi adtexenda, atque dirigenda fuit admiratus, verùm præ omnibus maximam illius ingenuitatem, atque ut cordatum hominem decebat, animi candorem magnoperè laudavit. Siquidem inventa acris studio, obstinatoque labore conquisita, quæ per alios revelari nefas, ac veluti Divino quodam spiritu afflata, Cœloque delapsa custodienda essent, communis boni amator, non iniquus, alienivè appetens humanis vsibus publicavit, ac revelavit. Quare cum in hominem ita moratum, ejusdemque cum ipso farinæ incidisset noster Avunculus, continuò in mentem venit, quæ sua opera, atque ingenio

ante annos aliquot fabricatus fuerat Medicamenta illius Libro adglutinare, uberio-remque Thesaurum posteritati per manus facile tradere; Quod si ad hanc usque diem in publicum non prodire, quæso, id malignitati tribuere nefas erit existimare (sat namque tibi innotuit hac livoris nota liberum quoquò Terrarum versus ejus nomen pervenisse) equidè humano generi potius consulere, tutiusque publicæ saluti studere voluit diutina, atque exactiori ignis, ususque censura, quæ per ætatem maturiori judicio examinanda usu venire facile potuissent. Quinimmò passim experiri voluit, an Hadrianea Medicamenta nostro quoque Cœlo congruerent: quod non sine modici temporis spatium id fieri, quotusquisque erit, qui non videat? Ità & prudentem Virum decebat, studiorum suorum otio non abutentem. Et certè qui in ea, quæ A Mynsicht præfatus est, animadverterit, talis instituti necessitatem commendabit; Borealis quippè Cœli hominibus, Saxonie præsertim inferioris, & Balthici maris accolis testatur se accommodasse, praxi tamen felicissima. Notrum quoque Cœlum, quod ad Hadrianea medicamenta attinet conspirare securiori eventu observare per tempus sæpissimè licuit. Quare non modicum operæ pretium fecisse fatendum est. His insuper Mantissam adne-

xit eorum, quæ hætenùs incognita erant; Propria namque industria ad humanos usus quàm multa machinatus fuit medicamenta, quæ ut omnibus innotescerent, eorundemque salutare successus quisque probaret, divulgari voluit, famamque tanti Authoris sequi, atque candorem. Præterea multa notatu digna, quæ in theoria, quæ in praxi, quæ per Hadrianum fuere prætermissa accessere, ut nedùm illius ingenium, verùm summam in facienda medicina diligentiam profiteri necesse sit. *De Aureo Philosophorum Lapide*, ut morem Authori gereret, temporique inserviret, nonnulla & ipse vaticinatus est. Attamen non ità spernenda scriptio hæc erit, ut omninò proijcienda esset, ac veluti futilis perdenda; Siquidem quamplura aperit mysteria, voces, ænigmata, & ad instar Delphici Oraculi, vel Thebanæ Sphyngis de Chrysologorum grege deploranda Pseudophysiologorum ingenia ruspabantur, atque cum Domitiano aucupabantur. Perlege, & bene his ergò utere L. humanissime, illiusque mentem inspice. Hic tuæ incolumitati dùm totus incumbit, suam ætatem inter tot, tantosque labores terere continuò, tandemque perdere gloriatur. Bene itaque vale, tantisque sudoribus tutò frui.



AQUA ALEXIPHARMACA

℞. **R** Ad. tormentilla, bardana, enula campana, angelica, gentiana, pimpinella, zedoaria ana unc. dimid. fol. beronica, scabiosa, hyssopi, ruta, centaurii minoris, corticum med. fraxini ana p. dimid. Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, & infundantur in vini albi lib. vi. adde theriacae optime Andromachi, Meibridatii Damocratis ana unc. dimid. pulv. terra sigillata, santalor. citrinor. ana drach. iii. m. stent in loco calido per quinque dies, deinde destilla in alembico vitreo lento igne ad remanentiam duarum partium, & usui serva.

Nonnulli in nostra aqua vini spiritum timent, quia igneus est, illum aqua fontana diluant, ut eius aestus temperetur, qua de re sequentem aquam bezoarticam componimus.

AQUA BEZOARTICA.

℞. **R** Ad. Carlina exsicc. lib. dimid. petasit. contrayerva, vincetoxici ana unc. ij. fol. scordii, flor. hyperic. absynth. ana drach. iii. m. f. pulvis, cuius ℥ unc. xii. aqua font. lib. ii. spiritus vini rectificati lib. j. m. & post quatuor vel quinque digestionis dies destilla per vesicam ad medietatem, & serva.

Vires

Vires, Vfus, Dosis.

Quantæ efficacix, & valoris fit hæc aqua alexipharmaca, & bezoardica nostra in febribus malignis, & pestilentialibus, experientia te docebit; nam volatilitate sua momento in omnes corporis venas se inlerit, totumque corpus pervadit, nutrimentum degeneratum in penitioribus partibus delitescens à centro ad peripheriam potentissimè evocat, putredini resistit, malignitatem cicurat, & utramque sensibiliter, vel insensibiliter per universale corporis emundorium eliminat. Exanthemata, petechias, morbillos, & variolas ad expulsi-
onem impellit. Partes principes roborat, spiritus reficit, cor exhilarat, animi deliquia pellit, syncopes delet, & languentem exsuscitat calorem, valetque plurimum tam in curatione, quàm in præservatione, ut *libro de Pyretologia* diximus. Dosis pro præservatione cochlear j. pro curatione ii. reiterando semel post quinque horas, desuper sudando, quousque se meliorari sentiat ager.

A Q V A A N T I - H E C T I C A.

26. R Ad. caryophyll. symphyt. mai. tormentilla, gen-
tiane ana lib. dimid. Bellid. min. tussilag. sedæ
mai. hederæ terrestr. vineæ pervince, prassii ana m.
dimid. veronica, liquiritia ana m. iv. cancror. fluvia-
til. num. xxx. sang. porcelli lib. ii. contunde contun-
denda, & infunde in lactis vaccini lib xx. deinde in
vase vitreo per M. B. destilla, & destillatum liquo-
rem ad usum serva.

D. CAROLI MUSITANI

Vires , Vsus , Dosis

HÆc aqua succum alimentitium , & sanguinem temperat , corrigit , & ab omni acrimonia , & acore salino vindicat , & focus , undè aliquid acre succo alimentitio , & sanguini subministratur , extinguatur. Hinc sanguis in suum naturalem redit circulum , & succus alimentitiis , qui antea ob acorem à partibus renuebatur , fit illis gratus , & genialis : qua dere consumptæ , & extenuatæ corporis partes avidè nutriuntur , reficiuntur , pinguescunt , humidum primigeneum restauratur , & pristinae sanitati hecticus restituitur. Dosis unc. iii. vel iv. & saccharo perlato edulcorari , & bis in die propinari possunt.

AQUA ANTI-VENEREA.

℞ *Alseparilla minutim incisa unc. ii. ligni visci quereini unc. j. dimid. limatura cornu cervi , rasura eboris ana unc. dimid. antimonii crudi minutim incisi , petra pumicis contus. ana unc. iii. Hæc duo ligentur in peria linea , & simul cum aliis infunde in aqua fontis lib. vj. Detineantur per 24. horas in infusione , demùm bulliant lento igne ad tertia partis consumptionem , in fine adde cinnamomi acuti drach. ij. cola , & ad usum serva.*

In huius aquæ confectiōe pumex admiscetur pro antimonii correctivo , aliàs enormes excitaret vomitus , ad quos sistendos tamquàm incantamentum valet parum pumicis in pollinem redactum & in vino propinatum , ut fusiùs in nostra *Trutina medica lib. 4. cap. 8. de Nausea , & Vomitu* egimus

mus. Verùm ut verum dicamus , pumicis admistio frustranea est , nàm experientia nos cum alijs docuit antimonium decoqui posse absque tali correctivo , & non provocare vomitus , ut videre est apud *Zuelferum*, *Borellum*, *Vuillifium*, & alios, quos de *Lue Venerea* Tomo 4. lib. 3. cap. 19. de *Doloribus Venereis* retulimus.

Vires , Vfus , Dosis.

AD dolores venereos radicitùs extirpandos non datur in tota Republica Medica potentius medicamen hac nostra aqua , & longè superat omnia antidota contra luem , & meritò inter alia primum sibi vendicat locum , & omnibus palmam præripit. Huius ope inutilia decocta , & æstuaria ab aula medicorum recesserunt , & quos ægrotos Mercurii suffumigia, & extreme inunctiones deluserunt , hæc ad pristinam evocavit sanitatem. Adeò in lue infallibilem in dies experti sumus , ut multos , quos deploratos vulgarium grex post decocta , suffumigia, & inunctiones omni salutis spe orbatos deseruit , huius aquæ beneficio ab orci faucibus revocaverimus. Bibitur huius aquæ amphora una tribus vicibus partitis s. mane , in prandio , & cœna ; reafusio pro potu quotidiano uti potest, quia amphora una non est satis. Post decem dies dolores sedat, imò gonorrhœam curat, bubones tam legitimos , quàm spurios resolvit, gummata discutit , ulcera , & pustulas , nullo adhibito extrinseco medicamento , exsiccat , imò plura præstat , & alijs morbis à Lue Venerea præstans est medicina , ut quotidiana experientia nos docuit. Cibus debet esse ex carne assata; cruda , acida , & salsa vitentur. Corpus

pus debet esse purgatum, operaturque per diaphoresim, sudores, urinam, & leniter per secessum: Verum notandum est, quod si diarrhœa superveniat, cessare debet aquæ usus, aliter enim ægrotus in vitæ discrimen conicitur, ut multa testantur exempla. Eius usus continuari debet per mensem chymicum; nam licet intra decem dies dolores sedet, tamen aliud est dolores sedare, & aliud radicitus sanare. Quolibet anni tempore tam rigido, quam fervido sumi potest.

AQUA ARTERIALIS.

℞. **C**olcothar. alum. usi, sacch. candi ana drach. dimid. urina iunioris hominis, aqu. ros. ana unc. dimid. aq. plantag. unc. ij. Diu simul omnia agitentur in mortario, postea mistura in phialam vitream iniiciatur, & asservetur pro usu, quo tempore per inclinationem liquor erit effundendus.

Viros, Usus, Dosis.

MAgnum arcanum est in sanguinem ab arteriis relectis sistendo, nec simile in tota naturæ orbe reperitur, si arteriæ incisæ linteolum hac aqua madidum applicetur, imposita manu. Recenti aneurysmati multum conducit spongia madida imposita, ut in *Physico-Chirurgico Tomo 1. cap. de Aneurysmate* diximus. Eadem quoque energia, & eò magis venalis sanguinis fluxum ex vulnere in momento suppressit, & si vulnus fuerit penetrans, syringa iniici potest. In hæmorrhagia sistenda nulli est comparanda, si linteolum, vel gossypium aqua adum naribus intrudatur. In mulie-

rum nimio sanguinis fluxu renibus magno emolumento applicari potest. Hæc eadem interiùs ad supprimendum sanguinis sputum, dysenteriam, hæmorrhoidalem, & hepaticum fluxum propinaripotest. Dosis à guttis x. vel xv. in aqua Polygoni, & non ultrà, alias vomitum excitaret.

Hæc aqua diù asservari non potest, facile namque corrumpitur, & graviter olet ob urinæ admistionem, pro qua re sequens nostra diù incorrupta asservatur, & magis mirabilia operatur, ac etiam tutò per os assumi potest.

ALIA AQUA ARTERIALIS.

℞. **A**qu. plantag. une. iv. alum. rocc. ust. vitrioli rubificati ana drach. j. sacch. candi drach. dimid. f. omnium pulvis subtiliss. m. & in phiala parùm agita, deindè adde lacrym. sang. drac. corallior. rubr. in pollinem redact. lapid. hematit. prep. ana drach. dimid. spiritus vitrioli gutt. x. iterùm agita, & unà stent per duos, vel tres dies, ut ingredientia solvantur, postmodùm filtra, & in vase vitreo optimè clauso ad supradictos usus reserva.

Vires, & Usus.

Arteriarum, & venarum incisarum sanguinem affatim profluentem sistit, hæmorrhagias, sanguinis sputum, & fluxum ex quacumque corporis parte coërcet.

AQUA AD GONORRHOEAM SPECIFICA.

℞. **T**erebinth. Venet. lib. iij. turis, mastiches, nistri, sanguin. drac. Sarcocoll. grosso modo pulverisat.

*risat. ana unc. iij. mumia Alexandr. unc. ji. rad. consolid. utriusque ana l. s. flor. cyperi unc. v. rad. card. bened. valeriana ana unc. ij. tormentilla, diætamni Cre-
rici, gentiana, contrayerva ana unc. j. Infunde per sex
dies in alembico vitreo in suff. q. vini alb. generosi,
deindè destilla.*

Vires , Usus , Dosis.

Specificam hanc aquam meritò nominamus ; nam
gonorrhœæ apparentibus indiciis exhibeatur ,
urinæ acrimoniam temperat, & dolorem in penem
erigendo intra paucissimos dies demulcet , & au-
fert, deindè fluxum saniosum sensim imminuit, &
tandem omnem absolvit curationem citra recidivæ
suspicionem , & imposterùm quisque à luis Vene-
reæ symptomatibus tutus esse potest.

ARTERIALIS PULVIS.

PRo aqua arteriali nos sequentem eiusdem
virtutis, & efficacîæ pulverem paramus, ut.

*Alum. rocc. calcinat. vitrioli rubificati, sacch.
candi ana drach. j. lacce pictorum , lacrym. sang.
drae. corallior. rubr. cera Hispanica rubr. ana dra-
ch. dimid. fiat omnium pulvis subtiliss. in vase
vitreo aservandus.*

Vires , & Usus.

Applicatur supra venas , & arterias resectas, ac
omnia vulnera sanguinem profluentia, & pro
nimio sanguinis profluvio per os cum syr. de sym-
phyto Fernelij sumi potest.

AQUA OPHTHALMICA PRETIOSA.

H Erbar. recent. ruta, euphrasia, faniculi, chelidonia, ana lib. ii. flor. recent. ros. alb. lib. j. cichor. lib. dimid. subtiliter incisa, & contusa stent in loco calido per quatuor dies; deinde destilla in M. B. ad siccitatem, cohoba ter, & aqua stillatitia inde lapid. hematitis præp. drach. ij. salis Saturni drach. j. auri stridentis unc. dimid. croci metallor. drach. iii. tutia præp. drach. ii. dimid. Vas vitreum sigilla, & per quindecim dies stet in loco calido, deinde aperi, & per chartam emporeticam filtra, & tinctum liquorem in vase optimè clauso asserva.

Vires, Usus, Dosis.

Pretiosa reverà est hæc aqua in omnibus oculorum affectibus: ophthalmiam, & suppurationem resolvit, vehementissimos dolores lenit, pterigia, & pannos incipientes discutit, nebulam, & albuginem tollit, lippitudines, & lacrymationes sistit, fistulas, & pustulas sanat, suffusionem, & cataractam incipientem avertit, guttam serenam, & cæcitatem evitat, viscosos, & excrementitios eorum humores dissipat, tunicas roborat, visus debilitatem corroborat, eumque clarificat, & tandem conspicienda proscribit. Dosis gutta una, vel altera in malè affectos oculos ter in die, manè, meridiè, & vesperti instillatur; ad vilius verò conservandum, & clarificandum, semel in aurora laventur.

AQUA

AQUA OPHTHALMICA COMPENDIOSIOR.

℞. **A** Quar. euphrasia, fœniculi ana unc. ii. chelidonia unc. iv. rosar. albar. unc. ii. dimid. rutæ unc. i. dimid. tutia præpar. unc. iii. caryophyllor. integror. drach. ii. dimid. antimonii crudi unc. ii. camphora drach. j. virid. æris, aloes succotrin. ana drach. ii. vini græci lib. iv. Inde omnia in vas vitreum, quod optimè claudet, & ad usus serva.

Vires, Usus, Dosis.

AD oculorum inflammationes, rubedines, ardores, fluxiones, lacrymationes, lippitudines, & nebulas celeberrima est, & omnibus oculorum defectibus succurrit, si ter in die gutta una, vel duæ in oculos ita cadant, ut totos internè humectent. Si hac aqua oculi laventur, visum conservat, & ab omnibus imminentibus tuetur malis.

Non est via tam longa, quæ breviari non possit: nos magno tenuioris fortunæ hominum emolumento paucis impensis, in oculorum inflammatione, rubore, sugillatione, fluxione, & cœteris affectibus sequens receptum præscribimus, ut
℞. Ag. ros. alb. vel chelidonia unc. ii. lapid. hæmatitis præpar. drach. j. m. & utere.

AQUA PERLARUM.

℞. **A** Quar. quatuor cordial. ana unc. ii. | manus Christi perlata unc. j. magist. perlar. drach. dimid.

M A N T I S S A.

15

*mid. succin. alb. pulverisati scrup. j. aqua Langii
unc. j. m.*

Vires, Usus, Dosis.

INsigne cordiale est in lipothymia, & syncope;
cor enim, & vitales facultates imbecilles refocillat,
exhilarat, spiritus vitales revocat, & ferè fugien-
tes coërcet. Præterea hæticis solemne est me-
dicamentum.

A Q U A S O M N I F E R A.

℞. *S*uccor. depurator. solani, lactuca, hyoscyami, pa-
pav. alb. ana lib. j. pone in vase vitreo, & infun-
dantur semin. lactuce, papav. alb. solani somniferi, lolii
ana unc. i. cortic. rad. mandragora, cynogloss. ana
unc. ii. croci Orient. drach. ii. dimid. Terantur om-
nia, & digerantur per tres, vel quatuor dies (vigor-
vi possunt spiritus vini lib. j.) postea destilla per alem-
bicum, iuncturis optimè clausis, lento igne, ad ter-
tium cohobium, & cautè servetur ad usum.

His ingredientibus vindemiarum tempore musto
infusis fieri potest vinum somniferum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes humanæ vitæ cruciatus sedat, & pacat,
id non per molestantis causæ ablationem, sed
quia obstupefacit, somnum inducendo; undè in
omnibus capitis doloribus, colicis, nephriticis,
podagricis, & innumeris aliis dolorificis affectibus
simile medicamen non reperitur, & non solum do-
lores sopit, sed omnes corporis partes præcipuas
tuetur, potissimum cor, & uterum; ac interdum
sulfureos spiritus fixando, & occasionalem materiam
miti-

mitigando, februm solatur ardores; eapropter epilepsiae, melancholiae, maniae, vulvae strangulationi, delirio, haemorrhagiae, & omnibus alvi fluoribus, ut diarrhoeae, lenteriae, coeliacae, fluxui hepatico, dysenteriae, tenesmo, & haemorrhoidum cruciatibus auxiliatur. Hinc omnes morbos ab Archeali Idea partos, ut varios uteri furores, asthmaticos affectus, & alia similia mala ab Idea tantum in vita concepta producta narcoticis administratis medelis profligari quotidie experimur. Dosis drach. dimid. post pastum, sed si plus dederis, in profundo, & perenni veterno infirmum sepelies.

AQVA SVDORIFERA.

L Ign. guaiaci limat. l. corticis ejusdem unc. ii. sal. se parilla unc. iii. sagas ras unc. i. Macerentur per 24. h in vini generosi albi l. iii. Deinde affunde aquar. Sonchi, Bugloss. Borag. analib. iv. rad. angelica, bardana, Scorzonera, gentiana, arist. rot. ana unc. ii. contrayer. va unc. i. Zedoaria, z. vi. fol. card. Bened. galanga, Scordii ana m. ii. facta maceratione destilla, & aqua extracta adde theriacae antiquae, Mithridatii ana unc. ii. cortic. exterior. citri unc. i. & sem. citri unc. .7. florum Sambuci p. ii. confect. de hyacintho z. iii. Lapid. Benzoar. or. ʒ. ii. Iterum destillentur ex balneo vaporoso rostro capiteilli immissi ligni aloës ʒ. ii. & serva in vase optime clauso ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

Praestantissima est haec aqua febribus malignis, & exanthematibus pellendis. In omnibus morbis malignantis naturae, ut febribus petechialibus, ca-
stren-

strensis, Hungaricis, & pestilentibus (est vera
antidotus. Datur puerulis, ubi variolarum, aut
morbillorum suspicio adest; eas namque effi-
caciter eliminat, & cor à putridis vaporibus tu-
tum reddit. Dosis *unc. ii. ad iii. in syr. de scordio, vel*
card. benedicto unc. i.

Sicut hæc nostra aqua sudorifera morbis conta-
giosis, & malignantis naturæ depellendis est effi-
cacissima antidotus, ita lvi Venereæ, quæ est ma-
ligna, & contagiosa, medetur, & nullum alexiphar-
macum est tam potens hanc luem profligare,
quam sudor, medicamentum minimè insolens, ut
est suffumigium, & extrema hydrargyri inunctio,
quæ ptialissimum excitat, fauces, gingivas, pala-
tum, & linguam ita exulcerat, & tumefacit, ut fa-
mi, & siti parcant; nam huiusmodi ægrotis aquam
præbere est toxicum ad necem dare; vel diarrhœ-
am simplicem, vel cruentam promovet maximis
torminum torturis, & patientis vitam in quæstio-
ne ponit: Sola itaque aqua sudorifera, vel deco-
ctum est tutissimum lvi Venereæ prophylacticon,
omnesque ejus curat species, ut dolores, gum-
mata, pustulas per universam cutem &c. ac ip-
sum Venereum seminium radicitus exterminat.
Pro hujus nostræ aquæ sudorifere usu præmitten-
da sunt universalia medicamenta putà purgantia de
communi morborum omnium, sed his mercuria-
lia præferenda sunt, ut alvus aliquoties subduca-
tur; ita namque crassi succi inciduntur, subtiliantur,
& fluxiles redduntur, & facilius per sudorem pro-
scribuntur. Præmissis hisce, curatio per diætam
sudorificam perficitur, dùm æger singulis diebus
bis, mane, & vespere ante prandium huius aquæ ac-
cipiat ℥vi. vel ultra pro circumstantiarum varietate.

Interim in lecto lodicibus benè reclus profusissimos expectet sudores, & à sudoribus absterfis utatur æger cibis assis, & non elixis, & pro potu, decocto, secundario ex lignis elicto, quod bocchetum vocatur. Sudor nunc brevior, nunc prolixior juxta qualitatem morbi continuandus est. Dùm curatio per sudorem perficitur, interpositis tribus, quatuor, vel quinque diebus, lenis instituatur evacuatio, & cum alvus subducitur, per illum diem æger à sudore vacet oportet.

AQUA AD STRANGURIAM.

L Actis caprini lib. .i.v. cortic. fabar. flor. ros. albar. Lana m. .ii. rad. alth. malvar. ana lib. dimid. fruct. alkekengi unc. .j. sebest. juiubar. ana unc. .ii. quatuor semin. frigid. mai. unc. dimid. sem. papau. alb. cydonior. ana drach. .i.v. lactuce drach. .iii. macis unc. dimid. boli Armen. unc. .ii. Contundenda contundantur, digeranturque, postmodum in M. B. f. a. destilla, destillatumque liquorem ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

AD urinæ ardorem efficacissima est hæc nostra aqua, quæ acidum saltem non tantum in urina obtundit, & immutat, sed etiam primario in stomacho, unde suam scaturiginem agnoscit, corrigit, ac proindè ardorem in mingendo abigit. Renum, ureterum, & vesicæ mucilagines abstergit, & asperitates complanat. Dosis unc. .i. ad unc. .iii. quibus admisceri potest ocul. cancr. fluviatil. drach. .i. vel Balsami Peruviani liquidi gutt. aliquot, & per plures auras sumi.

ANTI

ANTIDOTVM BEZOARTICVM.

℞ **T**heriaca Veneta, Mithridatii, confect. alkerm.
 ligni aloes raspati ana drach. i. corn. cervi / pa-
 gyricè præp. semin. citri sine cortice drach. dimid. ben-
 zoar Or. gr. xl. bacc. hedera num. xxx. rad. scorzo-
 nera drach. i. dimid. contrayerva drach. j. stibii dia-
 ph. scrup. iv. sacch. perlati unc. dimid. syr. de ruta
 capraria q. s. ut f. antidotum, quod in vase argenteo,
 vel stanneo conserva.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirandæ virtutis est hæc nostra antidotus, pos-
 tissimum contra febres malignas, petechia-
 les, variolas, morbillos, ipsam pestem, & ve-
 nena; à centro enim ad corporis circumferen-
 tiam humores noxios evocat; cor ipsum à venena-
 ta aura tuetur, humorum virulentia resistit, &
 omnibus symptomatibus inde ortis occurrit. Dosis
 drach. i. ad ii.

BALSAMVS ANTINEPHRITICVS.

℞ **A**que resina lib. i. flor. sulphuris unc. dimid. Po-
 ne in aludele, & optimè claude, trade lento
 arena igni, donec sulphuris flores solvantur, tum
 amove, & in vitro benè clauso servabis ad
 usum.

Vires, Vsus, Dosis.

Lithontripticon famosum est, & nulli secun-
 dum; renum namque fabulum, & calculum
 B 2 redu-

teducit, vel in arenulas atterit, vesicæ lapidem tantum incipientem dissolvit, & propellit, confirmatus verò, & ad aliquam magnitudinem auctus vix alia ratione, quàm sectione curari potest. Calculorum concretionem inhibet, renes roborat, tam proximam, quàm remotam sabuli, calculi, arenarum, vel lapidis materiam emendat, & sine molestia educit; spiritum namque acido-volatilem, & mucilaginem tartaream [hic namque spiritus, & tartarea mucilago attactu calculos producit] obtundit, invertit, & unà cum lotio eliminat, ac à calculosa renum dispositione præservat. Renum exulcerationi curandæ valdè efficax est remedium, ac proindè gonorrhœæ medetur. Omnibus pectoris affectibus, tussi, asthmatis, empyemati, & pulmonis vomicæ subvenit. Dosis scrup. dimid. in syr. vel aqua morbum respiciente, vel in iure. Prætereà dolores colicos, & flatus sola eius inunctio pacat, & dissipat. Optimus tandem pro vulneribus curandis est balsamus nulli cedens.

BALSAMVS CATHOLICVS.

℞ **T**urris unc. dimid. styracis unc. ii. benzoini unc. iii. myrrh elect. unc. dimid. balsam. Peruvian. solid. unc. i. aloës succotrin. unc. dimid. semin. & flor. hyperic. unc. i. mosch Or. ambra grisea ana scrup. dim. Semina, & flores hyperici inde in vas vitreum cum spiritus vini alkoholizati lib. iii. quod optimè observa per 24. horas, deindè decanta, & decantato spiritui rubore imbuto inde supradicta ingredientia subtiliter in pulverem redacta, stent in infusione per xx. dies ad Solem, vel in ventre equino, vel in cineribus calidis, & hoc exacto tempore, seponere à fœcibus spiri-

spiritum decantando per inclinationem, & in vase vitreo optimè clauso tanquam thesaurum custodi.

Vires, Vfus, Dosis.

Catholicus dicitur hic balsamus ob universales, & mirabiles effectus, & omnibus morbis tam externis, quàm internis congruit; carnes namque mortuas à corruptione præservat, & perennat, unde si vitulinæ frustum, vel hoc genus aliud ter, vel quater hoc balsamo irrores, incorruptibile evadet, & in mumiam abibit, quanto magis carnes vivas à corruptela præservabit? omnia vulnera tam cæsim, quàm punctim inflicta, etiam sclopetorum in qualibet corporis parte, tam cum contusione, ossium fractura, quam carnis deperditione, etiam capitis cum cranii, meningum, & cerebri læsione, absque Trepani usu feliciter, & tutò curat: hunc balsamum in vulnus instillando, partesque adiacentes inungendo, cum gossypii imbuti applicatione, & decenti s. a. ligatura. Si vero vulnus sit penetrans, syringa hunc balsamum intrude, nec turundis opus est; nam sunt ad curationem impedimenta physica, nec vulneribus emplastra, cerata, vel unguenta superponas. Hic balsamus sanguinem effusum, vel grumatum volatilitate sua, subtilitate, & spiritualitate penetrat, attenuat, discutit, & ad insensilem transpirationem sollicitat; vel in naturalem fluiditatem, & è quiete ad motum adeò adigit, ut à venis resorbeatur, & in vitæ gratiam redeat. Si suppurari incipit, suppurationem inhibet, & suppuratum in halitus resolvit. Ossium fracturas ferruminat, solutam unit carnem, deperditam redivtegrat, inflammationes prohibet, easque extinguit.

guit, affectas, & circumfitas roborat partes, sanguinis fluxus impedit, tumores discutit, & dolores demulcet. Felix erit ille Chirurgus in vulnerum curatione, qui tali potitur ballamo, sed una infelix, quia digestivo non utens, vulnerati crumenam digerere non poterit: Sed de his fusiùs in nostra *Trutina Chirurgico-Physica Tomo 3. de Vulneribus*. In omnibus ulceribus, in quacumque corporis parte cum materiæ affluxu, intemperie, carnis excrecentia, ossis carie, erysipelate, sordidis, verminosis, sinuosis, in ipsa gangræna, & cancro præsentaneum, & salutare est medicamentum. In aurium ulceribus non habet simile; tumoribus ad apertis præsens est medela. Dentium dolorem solo tactu tollit, stuporem abigit, & mobiles firmat. Gingivis exesis, exulceratis, laxis, & putridis medetur. Fauces, & uvulam exulceratas curat. In omnibus oculorum affectibus promptum est medicamentum; nam si in oculos gutta una instilletur, inflammationem, & ruborem resolvit, fluxiones inhibet, lacrymas extinguit, vulnera, ulcera, & pustulas consolidat, carcinomata sanat; maculas, nebulas, pterigia, & ungues delet, imbecillitatem roborat, visum clarificat, & cataractam prohibet. Dolorem ischiadicum, podagricum, cæterosque articulares frequenti inunctione, si non tollit, saltem demulcet. Penis carunculam, mediante syringa absumit. Solo olfactu capite dolentibus, vertiginosis, & apoplepticis succurrit. Flatus dissipat, & dolores colicos sola externa inunctione sedat. Catarrhalibus fluxionibus, tussi, asthmati, empyemati, phthisi, pulmonum vomica, & aliis pectoris affectibus præsentaneum est remedium, tam ore sumptus, quam pectore inunctus, Specificus est stomachicus, tam in
eius

eius regione illitus, quàm ore propinatus; stomachum enim confortat, digestionem promovet, appetentiam excitat, & omnibus morbis indè ortum ducentibus, ut intestinorum affectibus, lienteria, coeliaca, diarrhoea, &c. subvenit. Insigne est cardiacum in cordis tremore, palpitatione, li-
pothymia, & syncope. Alexipharmacum est in vulneribus venenato telo inflictis, morfu carnis rabidi, viperæ, aspidis & scorpionis ictu, à veneno præservat, ac proindè febribus malignis, & pestilentialibus summum est benzoar. Dosis cochlear dimidium ad unum in vehiculis propriè morbum respicientibus.

BALSAMVS SANGVINIS HVMANI

℞. *S* Ang. humani sani lib. j. alkohol. vini opt. unc. Sii. post debitam digestionem distilla ex retorta, repetetotius digestionem in ventre equino per sex quimenses, aut per plures septimanas, donec vide-
licet aqua appareat gemina, inferior rubra, superior alba, quas ambas separatim serva.

Vires, Vsus, Dosis.

V Traque in caduco, inveteratis capitis doloribus, aliisque cerebri affectibus insignem præstat usum. Memoriam confortat, spiritus recreat animales, loquelam vel impeditam, vel amissam restituit, venena expellit, pectoris angustiam ampliat, pulmones impuritatibus infarctos expedit, proximè morituris succurrit, & quasi ad vitam revocat, sanguinem purificat, convulsioni mirificè opitulatur, aliosque usus in tota medicina, ob-

servatis ubique cœteris ad benè medendum necessa-
riis, exhibet. Datur in vehiculis appropriatis, vel
in vino utriusque ana guttæ vi. ad xii. usque.

CERATVM AD CALLOS.

℞ Gummi ammoniaci, galbani cum spiritu vini so-
lut. & inspissat. ana unc. j. euphorbii drach. j.
alum.usti drach. j. dimid. virid. aris drach. ii. dimid.
Merc. dulc. unius sublimationis drach. ii. olei eu-
phorbii, cere cœrinæ ana qu. s. m. f. ceratum s. a.

Vires, & Vsus.

Mirabile est hoc ceratum in manuum, & pedum
callis, & clavis percurandis: abque enim tu-
more, inflammatione, & dolore illos conterit, &
id quod remanet, sensim secernitur.

DECOCTVM ANTI-PHTHISICVM.

℞ Ad. symph. mai. aristoloch. rotunde ana unc.
dimid. fol. hederæ terrestr. unc. j. dimid. plan-
tag. j. cabiosa, cynogloss. ana m. j. sanicula, hyperic.
ana m. ij. rad. chinæ in taleolas unc. j. Infunde in aquæ
stillatiæ saniculae s. q. & post 24. horas bulliant, &
de hac colatura R. unc. xii. quibus diss. succ. purifica-
ti persicariæ, pyrolæ ana unc. j. dimid. edulcoretur
manus Christi perlata s. q. vel balsamo Peruviano li-
quido fortificetur pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

Pro digiosum est hoc decoctum in phthisi immi-
nenti, & inchoata, cum nunquam confirmata
curetur.

curetur phthisis; phthisim namque imminentem avertit, quia acidum, acre, vel salum in sanguine, & latice corrigit, temperatque; inchoatam phthisin, & pulmonum vlcus, ex quo pus toti sanguinis massæ communicatur, vnde non tantum lenta, & habitualis febris suam cognoscit genesim, eliminatur, & tabes lethalis profligatur, mundificat, consolidat, sanat, & sanguinem pure conspurcatum repurgat, & abstergit. Dosis unc. ii. ad unc. iii. manè, & vesperi.

DECOCTVM AD HÆMORRHOIDVM DOLORES.

℞ **F**ol. hyoscyami, malva, althæa, violaria ana m. j. dimid. meliloti, flor. chamomilla semin. lini, fenugraci ana m. j. tpsi barbat m. ij. fiat decoctum clauso vase in aqua, & vini rubri pari portione, & amove ab igne, excipiat fumum calentem in ani orificio, quantum ferre potest ager.

Vires, & Usus.

Pæstigiosum ferè est hoc decoctum in atrocissimis sedandis hæmorrhoidum doloribus, ut pluries, & ultimos experientia docuit; sunt reverà hæmorrhoides tumentes exquisito præditi sensu, unde illis in partibus intensissimi sentiuntur dolores, & profectò cruciatus Averni, & qui tali corripuntur morbo, opprobrio obsignantur.

DECOCTVM AD SIMVLANDAM AMISSAM VIRGINITATEM.

℞ **N**vc. cupress. n. iv. summit. rub. n. vi. cort. malè punici num. i. fol. myrtill. p. j. gall. n. xii. rad. sym-

symphyt. mai. unc. ii. j. alchimill. unc. i. dim. Contundantur omnia, & infundantur in vini rubr. austeri lib. iii. per duos dies, tūc adde alum. rocc. unc. dimid. mastich. gummi cerasor. sang. drac. ana drach. iii. succ. acacia drach. ii. vitri subtiliter pulverisati drach. ii. dimid. sarcocoll. drach. iv. Bulliant omnia ad tertie partis vini consumptionem, fiat fortis expressio, & expressum servetur. Tunc ℞. frustum spongiæ oblongæ, & in expressum immerge, & filo obligatum cura, ut intra uteri vaginam à muliere intrudatur, teneatur per 12. horas, post quas extrahatur, & aliud infundatur, immittaturque, & ita per duos assiduos dies reiteretur.

Vires, & Usus.

Presentaneum est remedium pro putatitia virgine, quæ de virginata fuit, & hanc ob causam nequit se solemni iungere hymenæo; adstringit enim vulvam, estò plures ediderit foetus, & ita coarctat, ut laboriosus sit sponsi conatus in penem intra uteri vaginam intrudendo: Nec hoc nostrum medicamen utramque complet paginam, nam in primo coitu sanguis egredi debet, qui est certum, & indubitatum incorruptæ virginitatis testimonium, verum nec quia cruentatio non succedit, per hoc virginitatem non testatur: ad cruentationem ergo inducendam, ut nullus de virginitate ambigendi locus relinquatur, & omnes virginitatis notæ concurrant, aliqui ita procedunt: ℞ Colchotaridis drach. ii. calcis viva drach. i. fiat amborum pulvis subtilissimus, & misceatur, deinde cum aqua gummi fiat massa, quæ in pineolos dividenda, quorum unus 24. horarum spatium ante congressum supponatur. Verum hoc medicamenti genus necessario sanguinem excitat, attamen periculo

non vacat, nam dolorem, & escharam inducit, post cuius casum vlcus curandum relinquit: Ad hoc itaque declinandum malum, tutius erit quatuor hiru-
dines colli vterini initio applicare, ita ut venae intumescant, magis astringant, sanguisque fundatur, quem bolo Armeno inhi-
be & hoc ante congressum, simulata virginis depilatione, aliquot horis fiat, & habebis certum, & infallibile utrumque virginitatis signum, quod pluries expertum est.

Multa huic medicamini adnectenda, & notanda forent, quæ merito ob iustas causas omittenda censemus, nè tantummodò in abusum trahatur, sed ut facti tantum sit remedium, & honor consulatur, recensemus, itè-
m ne interneciones eveniant, & perennes opprobrii notæ spectatis inurantur familiis, & tandem nemo se infamare tenetur.

ELECTVARIVM AD MENSTRVORVM PROFLVVIVM.

℞ **B** Alaust. & lapid. hematit præp. ana drach. i. sem. plantag. & granor. Kermes ana scrup. ii. terra sigillat sang. drac. veri succ. acacia, terra exanimata vitrioli ana scrup. iv. pilosell. & tormentill. ana scrup. dimid. f. omnium pulvis subtiliss. m. cum diacydon. drach. iii. laudani opiat n. d. scrup. i. cons. ros. antiq. vne. ii. & cum syr. de plantag. q. s. f. elect.

Vires, Usus, Dosis.

P Robatissimum, & expertissimum est hoc nostrum Electuarium in nimio mensium fluxu, etiam diuturno tempore fluente, & omnibus aliis medicamentis incassum tentatis: sed quæso, ne te nimium decipi-

decipiat; nimium enim æstimandum est, quando mulieres eo debilitantur, quia nimium est illud, quod debitam excedit quantitatem, quæ in foeminis est certa, nec adeò semper determinata: nimium ergò ex virium prostratione censendum est; evacuantur namque menses, ut foemina levetur, non verò gravetur, & prosternetur. Sistit uterinas hæmorrhagias, ut pluries experti sumus, sanguinem namque fluxilem, tenuiorem, serosum, aquosum, & carniū loturæ similem inspissat, & quodammodò increasat; acriorem corrigit, & edulcorat; vasorum apertiones, vel per anastomosin, aut diæresin obstruit, adstringit, & consolidat; spiritus uterini orgasmum, idest sanguinem nimium turgescens compescit, & refrænât; lochia nimium, vel diu profluentia hoc nostrum electuarium debito fluori restituit, vel sistit. Dosis est castanæ quantitas, bis vel forsan ter in die. Nos polline pro superfluis mensibus sistendis utimur, qui nunquam nos fefellit, & tribus vicibus optatum consequimur effectum: Est hic cortex granatorum acidorum, quem hucusque pro arcano habuimus, ac proindè propria manu paravimus, & tenuioris fortunæ mulieribus dono dedimus, at nunc è latebris educimus, & ingenuè impertimur. Cuius dosis scrup. i. ad ii. & tandem drach. i. in vino austero, quem, ut videntes non agnoscant, terra exanimata vitrioli abstruimus.

ELIXIR SANITATIS.

¶ **C**Orall. rubr. subtiliter pulverisat. unc. iv. pone in Caludele, & superfunde coralliis succ. limon. depurat. s. q. & obturato vase repone in ventre equino,

vel insola per mensem chymicum. Deinde ℥. Perlar.
 Or. pulu. unc. j. inde alii vasi vitreo, & affunde spiri-
 tum vini rectificatum ad trium digitorum transverso-
 rum eminentiam: Tum ℥. flor. roris marini, boraginis,
 salvia, melissa, carlina, angelic. betonic. ruthe ana
 m. j. Contusa pone in alio vase vitreo cum spiritu
 vini, qui ad tres digitos emineat: postmodum ℥. Cinna-
 mom. acut. unc. j. caryophyllor. unc. dimid. aloës unc.
 j. dimid. anisor. unc. j. baccar. iuniperi unc. viii.
 myrrhæ unc. ii. croci drach. ii. dimid. santal. unc.
 dimid. ambra gris. drach. ii. Optimè contusa in alio
 vase vitreo una ponantur cum spiritu vini ad qua-
 tuor digitorum eminentiam. Hæc vasa vitrea benè
 clausa per quindecim dies insolentur, tum demùm
 in unum vas vitreum omnia vasa depleantur, cui
 recipiens, iuncturis optimè clausis, ne quid expiret,
 adapta, & per M. B. destilla, & elicited liquorẽ
 inde Pellicano, cui immitte fol. auri num. 60. sigilla,
 & per quinquaginta dies in ventre equino circula, &
 tandẽ circulator elixir in vitro optimè sigillato
 tanquàm Attalicum asserva.

Vires, Usus, Dosis.

Sicut sol omnes planetas supereminet, ita hoc
 nostrum elixir omnia elixiria, & medicamina
 exsuperat; insigne namque, & mirabile conforta-
 tivum est, & eximium cardiacum in omnibus cor-
 dis affectibus, totam naturam corroborat, vigo-
 rem intendit, perfractas reficit vires, calidum in-
 natum adauget, canitiem retardat, vitam produ-
 cit, libitinam ante fores retardat, omnem tristitiam
 abigit, sensus acuit, membra principalia firmat, san-
 guinis massam purificat, omnes humores ad sym-
 metriam

30 D. CAROLI MVSITANI
metriam redigit, & malignitatem per insensilem
transpirationem eliminat. Dosis cochlear dimidium,
vel unum, in iulepo, syrupo appropriato, vel in
jure: pro præservatione semel, vel bis in hebdoma-
da sumitur iuxta exigentiam.

EMPLASTRUM BENEDICTVM.

℞ **O**L. comm. lib. iii. rad. arund. unc. ii. lilior. cœ-
lesti unc. iii. althæe unc. j. dimid. Dùm oleum
ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in
taleolas subtiliter incisas. Coque ad nigredinem usque,
quas aufer, & pedetentim iniice cerussa unc. iii. iutia
præp. unc. j. dimid. cera citrina unc. iii. semper agitan-
do spatulâ. Coque ad nigredinem usque, ad emplastri
consistentiam, tandèm adde balsami Peruviani nigri
drach. ii. aufer ab igne, & serva.

Vires, & Usus.

CRedibile non est quantum hoc emplastrum ad
maturanda, rumpenda, & sananda valeat om-
nium apostematum genera, tam calida, quam fri-
gida, imò tophos podagricos maturescere facit, &
sanat. In strumis per sanandis est veluti Dei benedi-
ctio. In ulceribus utere, & admiraberis effectum. In
mammarum apostematibus non habet par, & ita
verbis est experientia maior, ut æger sui ipsius sit
Chirurgus, si adhibetur illis conditionibus, quas
alibi descripsimus. Silentio involvendum putavimus
hoc emplastrum, ne margaritas ante porcos proj-
ceremus, & benedictum non dandum canibus, quia
apud vulgares Chirurgos, qui à tonsoribus parum,
vel nihil differunt, vilesceret: sed utut eorum ilia
crepent,

crepent, in proximi charitatem eius descriptionem imprimendam curavimus.

EMPLASTRUM DE LADANO.

℞ **O** L. olivar. lib. ii. lithargyr. aur. unc. xx. cera
flava lib. dimid. colophonia, resina pini, gummi
ammoniaci in aceto dissoluti, ladani puri, gummi
elemi, styracis calamite ana unc. j. pulu. rad. ireos
Florent. flor. chamomill. & meliloti ana unc. ii. fol.
sabine pulu. unc. dimid. thymi drach. ii. ol. camomæ-
lini, lilior. arethini, & laurini ana unc. j. axungie
anseris, capon. suilli, & medull. cervi ana unc. j.
f. empl. s.a.

Vires, & Vfus.

EMplastrum hoc non est n. d. sed quia eius recep-
tum multum expetitur, & desideratur, ob in-
numeras, quas habet dotes, depromendum cura-
mus; vulneribus namque recentibus, & antiquis
insigniter medetur, symptomata, & fluxiones su-
pervenire solitas præcavet, ab inflammatione vin-
dicat, carnem bonam producit, & cicatrice obdu-
cit. Ulcera annosa, & etiam maligna potenter
curat, callos, & carniū excrescentias attenuat,
& absumit; manantia, & œdematosa exsiccat, &
humorum fluxus avertit; saniosa, & putrida mi-
rabiliter abstergit; depascentia, phagædenica,
gangrænosa, & cancerosa sistit, & ad incolumi-
tatem reducit. Ruptorum abscessuum saniem tergit,
siccat, eosque cicatrizat. Abscessus duros, & re-
belles à materia crassa exortos calefacit, incidit,
emollit, attenuat, discutit, & insensibiliter resolvit.
Vel fermentat iuxta materiæ dispositionem, matur-
rat,

rat, concoquit, ad suppurationem disponit, aperit, digerit, mundificat, exsiccat, carne replet, & cicatrice obstruit.

EMPLASTRUM MAGISTRALE.

℞ **S**ucc. herb. Regina unc. vj. cere citrina unc. iv. Resina pini unc. iii. terebinth. unc. ii. succ. sedi mai. solani, plantag. ana unc. ii. plumbi usti, & loti, cerussa Venet. tutia prepar. lithargyr. aur. minii ana unc. dimid. Mercurii saliva extincti unc. ii. ol. ros. myrtill. q. s. f. empl. s. a.

Vires, & Usus.

DEsunt verba in efficacia huius emplastri extollenda, ubi experientia illucescit; mirè namque, & potenter omnia ulcera cuiuscumque sint conditionis, tam simplicia, quàm composita, tam maligna, quàm benigna, tam recentia, quàm annosa felicissimè abstergit, exsiccat, & ad cicatricem perducit. Ulceribus Venereis, gummatibus, & bubonibus spuris unicè prodest. Tumores ad apertos breviter ad sanitatem ducit. Tumores ad suppurationem pervicaces vel resolvit, vel iuxta materiæ contentæ conditionem suppurat.

EMPLASTRUM RUPTORIVM.

℞ **O**l. ros. camomill. amygd. dulc. ana unc. iii. terebinth. Venet unc. ii. resina pini unc. iii. cere citrina unc. j. dimid. sarcocoll. euphorb. ana unc. j. cantharidum drach. j. Merc. precipit. rubr. drach. j. dimid. semin. sinapi drach. j. m. f. empl. s. a.

Vires,

Vires, & Usus.

Mirandum est emplastrum ad quemcumque tumorem durum maturandum, & brevi temporis intervallo aperiendum, quantumvis maturacioni reluctetur, & præsertim ad bubones venereos aperiendos, & præsentaneum est remedium pro his, quibus causticum, vel ferrum timorem incutit:

EMPLASTRUM AD RVPTVRAS.

℞. **R** Ad. consolidate mai. recent. mundat. & consciss. lib. 1. sanicula lib. dimid. polygoni unc. iii. unc. cupress. consciss. num. x. Coquantur in sufficienti aqua ferrariorum quantitate, repetitis vicibus affusa, quousque tota virtus, & mucilago extracta sit. Colatura omnes ad remanentiam circiter lib. iii. & consistentiam mucilagineam evaporent. Tunc ℞. Picis navalis, colophonia ana unc. iii. resina pini unc. iv. His leniter calore liquatis, & mistis adde supra dictæ mucilag. lib. iii. & coquantur lento igne continuo agitando, ac sensim sequentes immisce pulveres: sang. drac. mastich. sarcocolla, alum. usti, boli Armeniana ana unc. dimid. succ. acacia, hypocistid. in vino austero solut. ana drach. iii. olibani, myrrha ana drach. ii. dimid. ros. rubr. balaust. aristoloch. rotunda ana drach. iv. lapid. hematitis præp. Croci Martis adstring. ana drach. iii. mumia drach. ii. Tandem inde bdell. in acet. destill. solut. & inspiss. unc. j. Coque ad emplastri consistentiam.

Vires, & Usus.

Credibile non est, quantum hoc nostrum emplastrum mirifice ad bubonocelen, epiploce-

C len,

len, & enterocelen persanandas valeat, quo si quis ad prædictos utatur tumores tam pro iunioribus, quàm adultis, mirabilia præstabit, ut centies nos experti sumus, & nunc, estò pro arcano habuerimus, ad herniosorum utilitatem in lucem ingenuè edimus. Emplastrum hoc alutæ superinducendum est, & suo subligaculo debitè alligandum, & ante septimum diem non renovandum, quo tempore præterlapso novum admoveatur, & sic procedatur ad sanationem usque: sed de his herniis, & aliis vide in nostra *Trutina Chirurgico-physisca Tomo 1. de Tumoribus.*

EMPLASTRUM AD RVPTVRAS.

℞. **C**era virginea, olei abietini ana unc. iv. pieis Cnavalis, myrrha, thuris, mastich. ana unc. ii. Syracis, calamita, benoini, sang. drac. ana unc. iv. balsam. Peruvian. unc. j. funde oleum, & ceram, & sensim cætera infunde, ultimò balsamum Peruvianum, & f. empl. s. a.

Vires, & Vsus.

Efficacissimum experti sumus hoc emplastrum in rupturis persanandis, tam in pueris, quàm in iunioribus, si super alutam emplastri portio extendatur, & loco affecto applicetur, quinto quoque die renovando, & continuetur per duos menses, superponendo optimam ligaturam, & habebis intentum.

EMPLASTRUM ALIYD PRO RVPTVRA.

℞. **R**esina pini, gummi Arabici ana unc. vi. mastich. elect. colophonie ana unc. ii. sang. drac. unc. j. thuris unc. ii. glutinis piscium unc. j. fiat om-
nium

nium pulvis subtilissimus, quem misce cum sufficiente quantitate carnium limacum, adempto sortice, ut fiat emplastrum sine igne.

Vires, & Vsus.

CEnties emplastrum hoc rupturis applicuimus magno cum patientis iuvamine, & salute, extenditur super alutam, & parti affectæ imponitur cum sua arcta ligatura, & tertio quoque die renovatur, & admiraberis effectum.

EXTRACTVM FEBRIFVGVM.

℞. **F**Lor. Centaur. min. fol. absynth. card. sancti scordii ana m. i. rad. gentiana, china de china ana unc. i. imperatoria, aristoloch. rotunda ana drach. i. dimid. cortic. cupress. median. radic. fraxini ana unc. ii. aurantior. exterior. exsicc. unc. dimid. ligni visci querc. unc. ii. nucis mosch. num. iii. cass. lign. drach. ii. dimid. Contundenda, & incidenda contundantur, & incidantur, affundanturque in vini spiritum rectificatum ad trium digitorum eminentiam, stent in loco tepido, extrahatur tinctura, & novus spiritus re-affundatur, & iterum extrahatur, quod tinctum est, & toties fiat infusio, & extractio, donec spiritus non amplius tingatur. Tincturas omnes filtra, & ex cucurbita vitrea lento igne extrahatur spiritus ad extracti liquidi remanentiam, cui postmodum admisceantur sequentes pulveres tenuissimi, ut ℞. Mirrherubr. drach. ii. castorei drach. i. Croci Or. scrup. ii. salis ammoniaci volatilis drach. i. misce, & lentissimo igne reduc ad extracti consistentiam, & ad sequentes usus serva.

Vires, Vfus, Dosis.

OMnes febres abigit, potissimum quotidianam, tertianam, quartanam, hemitretæum, & febres omnes cum rigore, & partium extremarum perfrigeratione invadentes. Ante paroxysmum, vel instante drach. i. in pilulas iii. redacta exhibetur, & tribus vicibus has exterminat febres.

HIPPOCRAS EMETICVM.

℞. **M***erc. vite drach. ii. dimid. cinnam. acuti, caryophyll. ana drach. i. dimid. vini græci generosi lib. ii. m. & in vase vitreo clauso, in igne arena post levem ebullitionem cum omnibus ingredientibus servatur ad usum, & in exhibitione decantatur.*

Vires, Vfus, Dosis.

Tanta est huius nostri Hippocras emetici inextinguita virtus, ut philosophorum lapidem æmuletur; nam quo magis de emetico exhauries, & magis reaffundes, in infinitum, & ultra emetica virtus exhauritur. Nobilissimum, tutissimum, & blandissimum emeticum est, adeo ut puerulis felici cum successu frequenter exhibemus. In apoplexia, & epilepsia magnum est medicamentum. In capitis dolore, ut in nostra *Trutina* diximus, à stomacho per consensum excellens est, in cardialgia, aliisque stomachi defectibus salutare expertissimum; leviter namque omnem saburram in stomacho, & duodeno stagnantem per vomitum rejectat, & lenes movet secessus. In febribus, ut quo-

tidiana, tertiana, quartana, ex aëris mutatione, maligna, & ipsa peste singulare est medicamentum, & quasi Dei manus. Dosis puerulis ad cochlear. i. adultioribus ii. robustis iii. ut fufius in nostra *Pyretologia*.

LIQVOR MIRABILIS PRO TINEA;

℞ *S* Cilla, rad. asphodeli, s. artula regia ana lib. ʒ. Sinciduntur in frusta, olei com. lib. iii. Bulliant ad nigredinem usque, tunc cochleari perforato aufer, & abiiciantur, & affunde picis liquida, quæ vulgo pegola dicitur, lib. ii. Bulliant ad horam, deinde aufer ab igne, & post refrigerationem in vase vitreo serua.

Vires, & Vfus.

Mirabilis profecto, imò mirabilissimus est hic nostræ descriptionis liquor ad curandam tineam, malum spurcum, & abominabile, quia contagiosum, & pueros infectatur, quo nos centenos semper blandè curavimus; morbus n. cutaneus contagiosus est, & capitis cutem ulceribus manantibus conspurcat, & capillorum radices exedit: ideoque inter puerorum morbos recensendus venit, & si quandoque adulti hoc inficiantur morbo, ab infantia ad hanc usque ætatem evectus fuit. Scabiei non absimilis est affectus, & cutaneus, sed hoc discrimine, quod hic altas agit radices, se in cutis medullam infinuando, & sua contagione fermentativa inibi blandum partis nutrimentum in acido-salsum degenerare facit, & corrosivum reddit. Hoc nostro liquore centum geminis pueris usque adhuc incolumitatem restitimus, est n. medi-

camentum blandum, & nullum pueris timorem incutit, & cuicumque ætati etiam tenellæ, & delicatullæ administrari potest, nec tam spurco malo nostras temeramus manus, matribus tantum, quibus maxima est cura puerorum, hanc sanationem peragendam imponimus. In hoc morbo nullum præmittitur medicamentum universale, ut purgatorium, & phlebotomia, nam esto centies purges, & sanguinem detrahes, malum semper pertinacius reluctatur, nisi ad specificum devenias, quantum ætas potest tolerare tenella. Hoc itaque nullis internis æget præfidiis, quia solius partis est peccatum; sufficit tamen aliqualis vivendi ratio, quantum à tenella ætate extorqueri potest. Primò itaque sequenti decocto calido quicquid furfuraceum, crustosum, vel purulentum deterge, & sicca, ut *℞ Aqua hordei q. s. in qua sol. malva, scabiosa, capill. Ven. meliloti, lavendula, fœnigræci, arist. long. ana m. i. furfuris m. ii. Bulliant, & decoctum desant.* Sequenti die omnes capitis capillos novacula abra-
de, & tertio caput aspero linteolo aliquantulum frica, ut incalescat, deindè immediatè nostro liquore illud inunge per 7. dies mane jejuno stomacho, postmodum decocto superius descripto lava, & ita per alios 7. continuos dies inungendo, & octavo lavando procede per mensem chymicum, & admiraberis curationem. Descripsimus in Trutina chirurgico-physica hoc fœdum malum, ejusque inhibi curam attulimus, capillos puta evellendo, deinde decocto caput abluendo, & butonum oleo inungendo, quæ operatio est nimis dolorosa, & prolixa; attamen hic noster liquor est blandum, compendiarium medicamentum, ac citò, tutò, & jucundè ad pristinum statum partem reducit affectam.

Etiam. Describimus quoque in hac nostra Mantissa unguentum ad tineam percurandam, sed huic nostro liquori minimè comparandum.

LAVDANVM OPIATVM.

℞ **R** Ad. asclepiad. contrayerva, imperator. angelic. carlina, scorzoner. Zedoar. bistorta, tormentilla ana drach. i. dimid. Carnis viperin. drach. iii. sanguinis Drac. drach. i. dimid. Camphora drach. i. cortic. china de china, ligni visci querc. ana unc. dimid. Pulverisatis affunde in vase vitreo, Alcohol vini ad quatuor digitorum eminentiam, claudere vas cum capitello ceco, digere in M. B. spiritum tinctum decanta, novum affunde, & ita reitera, donec omnis tinctura extracta sit, confunde has omnes tincturas, & filtra, quibus adiunges extracti simpl. opii. unc. i. extracti croci drach. i. magist. corallior. rubr. magist. perlar. ana scrup. iv. ambra gris. drach. dimid. ol. macis per express. scrup. ii. misce omnia simul, & adde sacch. pulverisati unc. i. pone omnia in cucurbita ad Balneum vaporosum, connectendo vas recipiens, iuncturis optimè clausis, extrahe spiritum sudorificum, cardiacum, & alexiterium, cui non est similis alter. Reduc totum sensim in massam, quam asserva in vesica ol. caryophyll. imbuta.

Vires, Vsus, Dosis.

Hoc laudanum est immensus thesaurus contra dysenterias, diarrhoeas, & omnes alvi fluxus epidemicè grassantes. Item insigne cardiacum, & alexipharmacum contra omnes febres malignas. In delirio, mania, epilepsia, capitis dolore, vigiliis im-

moderatis præsentaneum medicamentum. In colica, lithiasi, doloribus articularibus, omnibus desperatissimis matricis suffocationibus, omnibusque morbis ab utero enatis ultimum est asylum. In sistendis catarrhorum defluxionibus, menstruorum profluviiis, & hæmorrhagiis stupendum est medicamentum, cui nullum simile invenitur. In omnibus atrocissimis sedandis doloribus est ipsissimum divinum auxilium. Est laudanum, idest laudatum medicamentum, quod in tota medicaminum suppellectili vix tutius, & præsentius simile reperiri, & excogitari potest. Eapropter tu hoc unico utere pharmaco in depellendis morborum angoribus, quos obsignavimus, & Deum, & homines testamur, ipsamque experientiam testem advocamus, languentes tibi creditos à faucibus orci fore erupturum: Interim nobiscum Deo gratias age, qui tantum munus ad proximi incolumitatem nobis contulit, quod ingenuè communicamus; nam medicina est peculiare Dei donum non omnibus concessum, sed tantum illis, quibus datum est intelligere. Dosis à gr. ii. usque ad iii. & iv.

LIQUOR AD VRINÆ RETENTIONEM.

℞ *S*ucc. limon. cœpæ ana unc. dimid. pulv. borac. mineral. gr. x. m. & propina.

Vires, & Usus.

Præsentaneum, & compendiarium est remedium pro ischuria, & disuria, quamcumque enim urinam per quodvis tempus, vel totaliter impeditam, guttatim exstillantem mirum in modum in-

tra unius horæ spatium propellit, & ægrum à faucibus orci liberat.

OLEVM FOETIDVM.

¶ **O**L. lini lib. v. pone in olla capacissima, quam colloca in igne carbonum, & dùm ebullit, sensim proiice sulphuris subtiliter pulverisati lib. ii. sedulitate in sulphuris proiectione utere, ne dùm spumescit, extra vas oleum exsiliat; aufer ab igne vas, tege, ut frigescat, tùm per infundibulum in retortam, cui recipiens adapta, lutatis iuncturis, immitte: destilla servatis ignis gradibus, tandem ultimum ignis gradum adhibe, quousque nihil extillet, destillatum oleum in vase vitreo optimè sigillato serva. Foetentissimum ut stercus Diaboli, sed pretiosissimum reddes hoc oleum, si asa foetida unciam unam, vel duas in retortam immittas.

Vires, & Vsus.

HOc oleum pro hystericae passionis paroxysmo pretiosum est, quod in ampulla vitrea odore tenuis naribus applicitum dicto citiùs, & ictu oculi mulieres suffocatas, & vitali aura quasi orbatas, & penè extinctas ad vitæ munia revocat: est velut alter Orpheus, qui extinctam Euridicem ab inferis reduxit, & sicut odorata multas exanimant mulieres, ità foetida illas sanent oportet. Sunt mulieres velut Harpyæ, quarum colluviarium foetidis gaudet: Eapropter, si oleo naribus admoto suffocatio uterina protinùs non cessabit, postmodùm umbilicum inunge, vel recto tramite ampullam iuxta vulvam colloca, vel eam imbue, ut olei pu-
tor

tor exhalet, & mortuam magno cum adstantium stupore revocabis ad vitam. Hoc oleum odore tenuis halitus austeros, & ponticos absorbet, præcipitat, corrigit, uteri Monarchiam tumultuantem compescit, & omnium partium convulsiva contractio cessat, & tandem halitus austeri per uberes rursus terminari solent.

OLEUM VERBENÆ.

℞ **V**erbena rubr. m. j. radic. cappar. & utriusque lilii ana unc. j. saxifragia unc. dimid. radic. cyclaminis, & bryonia ana drach. vii. semin. agni casti drach. iii. Contunde omnia, & infunde in vini generosi lib. ii. dimid. Ol. antiqui opt. lib. j. dimid. Digere super calidos cineres per duos dies, deinde bulliant ad vini consumptionem, & facta colatura, servetur oleum adustum.

Vires, & Usus.

Eximum est hoc oleum ad rebelles lienis obstructions delendas; nam eius canales, ac glandularum poros crasso, viscido, & tenaci limo obductos, aut particulis terrestribus infartos, vel sale austero, & rigido imbutos sola per plures auroras inunctione incidit, attenuat, immutat, & dissolvit: Ea propter meatus, & glandularum poros obstructos referat, aperit, ac per diureticam semitam obstructuentem materiam exturbat.

PANCHYMAGOGON.

℞ **P**ulv. colocynth. rad. ellebor. nigr. ana unc. ii. scammon. turbith. gummosi, hermodactylor. agaricæ

garici alb. aloës succotrin. ana drach. iv. fol. sen. Or. rhabarb. ana unc. iv. spec. diarrhod. Abb. unc. j. Tereb. terantur, & incidantur incidenda, & cum vini spiritus. a. fiat extractio.

Vires, Usus, Dosis.

Appellatur Panchymagogon, seu extractum Catholicum; quia omnia humorum genera, ex quibus omnes materiales foveantur morbi, feliciter evacuat, minori cum molestia assumitur, & leniter optatas exequitur operationes. Dosis à scrup. i. ad ii. & ad drach. i.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

Rosar. rubr. unc. ÷ laudani, thuris, stecadis, trochis. Albandal, scammon. rosati, mastich. aloës ana unc. j. cum succ. ros. rubr. & chelidonijs f. massa pilularis.

Vires, Usus, Dosis.

Merito dicuntur cephalicæ, quia feliciter caput purgât, & à nervoso genere crassos propellunt humores; ac proinde vertigini, hemicranix, & cephalalgix, tam recenti, quam antiquatæ succurrunt. Insuper spiritus visivos adaugent, lucidos reddunt, visum clarificant, eiusque imbecillitati opitulantur. Ad aurium tinnitum, sonitum, sibilum, & gravem auditum maximoperè valent, memoriam infirmam restaurant, & omnia sensuum instrumenta purgant. Stomachum roborant, acuunt coctionem, & appetentiam excitant, iliacis, & colicis torturis medentur. Dosis à 3 i. ad i. ÷

PILV-

PILVLAE FAMILIARES.

℞ **A**mmoniaci unc. jv. aloës hepatica unc. ij. rhabarb. elect. unc. j spec. diarrhod. Abb. trium fantator. ana drach. ii. magist. perlar. corall tart. vi-triolae. ana drach. i. dimid. Ammoniacum diss. & ex-trahere cum aceto scillitico, aloën cum succo endivia, rhabarbarum, & species cum succo citri. Reduc am-moniacum in optimam consistentiam, cui adde alia extracta, & evapora ad extracti consistentiam, & ad usum repone pro pilulis efformandis.

Vires, Usus, Dosis.

Familiariter pro melancholicorum, & hypochondriacorum obstructionibus referendis utimur; alvum namque lubricam reddunt, omnesque crassos, & tartareos humores sensim, & quidem radicitus subducunt, omnibusque ægritudinibus à pituitosa materia prognatis singulariter medentur. Omnes viscerum, ut stomachi, lienis, hepatis, mesenterii, &c. obstructiones aperit, & affectiones inde exortas, ut icterum, hydropem, lienis, & hepatis tumores resolvit, vteri obstructiones referat, & suppressos menses provocat. Harum usum quibusdam podagricis multum profuisse experti sumus, & instantes dolores adeò imminuisse, ut mitius affligerint, vel tardius redierint, aut citius desierint. Dosis scrup. i. & in duas redigitur pilulas, vna ante prandium, altera verò ante cœnam sumitur, leniter alvum stypticam lubricam reddunt, & quotidie assumi debent.

PILV-

PILVLÆ DYSENTERICAE.

℞ **O** Pij Thebaici, pone in patina supra carbones, parum effuma, ut digitis teri possit drach. dimid. diss. in spiritu vini calido, exprimatur leniter, deinde lento cinerum igne ad extracti consistentiam redigatur, tum adde dulcedinis Martis scrup. ij. terre exanimatae vitrioli scrup. ij. dimid. pulv. nuc. mosch. lacrymae sang. drac. ana drach. dim. succ. acaciae scrup. ij. olei nucis mosch. essentialis, cinnam. ana gutt. iv. m. cum syrup. de cydonijs, formetur massa pilularis, quae cautè servetur ad usum.

Vires, Usus, Dosis.

O Mnem ventris fluxum compescit, potissimum dysenteriam, deinde diarrhoeam, fluxum hepaticum, tenesmum, choleram, coeliacam, &c. hænamque dolorem sedant, fluxum cohibent, somnum conciliant, vires reficiunt; similiter dolores colicos, & nephriticos momento sedant. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j.

PILVLÆ AD GONORRHOEAM.

℞ **C** Olophonia unc. i. Merc. dulc. gummi guajac. ana drach. ii. dimid. bals. Peruviani drach. iii. Pulverisa, & cum syr. de Althæa, vel Nymphaeae formetur pilulae xxx. & deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Quam efficacissimæ sint ad purulentam gonorrhoeam persanandam experientia te docebit; has

has enim nos hucusque pro arcanis habuimus, & propria manu paratas tantum amicis cum totali gonorrhœæ exterminatione exhibuimus: Nunc fraterna acti charitate, fideliter communicamus, nec qui talibus utuntur pilulis, medicamento indigent purgante, & tuti de luis Venereæ symptomatibus aliis in posterum esse possunt; Statim, vel quocumque tempore post à contracta gonorrhœa exhiberi debent, & in decem dies curata est quælibet quantumvis virulenta gonorrhœa. Dosis pilulæ ii. vel iii. in aurora, & exacta diætæ ratio observari debet. Pro infimæ sortis hominibus ex colophonia tantum pilulæ parari possunt, pro huius fluxus saniosi curatione, & admiraberis effectum.

Potimur nos quibuldam pilulis, quibus quarto, vel quinto tandem die omnem virulentam persanamus gonorrhœam, sed has propria manu paramus pro amicis tantum, sed in lucem venire ambigimus, ne scortationem repetendi ganionibus aniam præbeamus, & nos libidinum fautores videamur.

PILVLAE PRO MENSIVM RETENTIONE.

℞ **D**istamn. alb. scrup. ii. sabina drach. iii. bo-
dracis Vener. fœcula bryonia ana drach. j.
myrrh. elect. asæ fœtida. gummi sagapeni ana drach.
ii. fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum syru-
po de artemisia fiat massa pilularis, quæ in aluta
oleo sabina imbuta servetur pro usu.

Vires.

Vires, Vsus, Dosis.

TAm efficaces sunt hæ pilulæ in tarditate, vel menstruorum suppressione, ut nunquam ad quatuor vices deveniendum sit, & propinandæ sunt tertia, vel tandem quarta aurora ante tempus, quo fluere solebant, humores namque viscidos, sanguinemque in venarum oscillis obstructis congruatum incidit, attenuat, fluxile n reddit, & per mulierum emunctorium expellit, & in posterum statis periodis, menstrua recurrunt, ac mulieres ab omnibus angoribus, qui ex mensium tarditate, vel ex omnimoda suppressione genesis sumunt, eripiunt, & incolumes præservant. Nullo modo propinandæ sunt, nisi in extrema necessitate, quando omnia vulgaria medicamina incassum adhibita nullam præstiterint opem. Partum facilitant, fœtum vivum, & mortuum educunt; puerperis, quibus diminuta sunt lochia, vel prorsus intermissa, vel secundinæ retentæ, vel aliqua earum pars relicta, divino sunt auxilio. Dosis scrup. jj. ad drach. j.

PVLVIS ANTI-NEPHRITICVS.

℞. *S* Ang. hirci nephritici drach. iv. lapid. Iudaici drach. i. dimid. lapid. in capite cochlear. sine cortice repert. drach. i. dimid. semin. milii solis, apii sylvestr. urtica, petroselini, dauci ana drach. i. cynosbati drach. iii. asell. scrup. ii. oss. dactylor. rad. resta bovis, ligni nephritici, nucis mosch. ana drach. ii. boracis mineralis drach. i. sacch. albiß. unc. ii. m. fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires,

Vires , Usus , Dosis.

Oculariter fabulum , calculos renum , & vesicæ non tantum deturbat , verum etiam in arenulas conterit, & per vrethram vnà cum lotio expellit. Humorū visciditatem, & tartarum, tam renibus, quàm vesicæ hærentem incidit, attenuat, & propulsat. Vrinæ guttatim egredienti , vel suppressæ præsentialiter opem præstat. Tandem à calculosa dispositione præservat. Dosis drach. i. ad drach. ii. dimid. in syrups, aquis appropriatis, & specificis. Ad præservationem sufficit drach. i. si semel in hebdomada prehendatur. Pro hominibus tenuioris fortunæ nos multoties expertum habemus remedium , quod dolorem nephriticum totaliter abigit , calculos extrudit , remoratanam exturbat urinam , & à calculosa præservat dispositione, & ità se habet : & *Stercoris muris, sem. fœniculi ana drach. dimid.* fiat pulvis, & in vino albo propinetur. Ne mireris nos tam vili remediorum genere pro infimæ sortis hominibus vti, nam quod vile putatur, carum est, & natura de stercore erigit pauperem.

PVLVIS CONTRA LUMBRICOS.

℞ *Semin. santonici drach. ii. tanacet. citri mund. Sana drach. i. corallina drach. i. dimid. pulv. bryonia drach. i. sem. hyperici scrup. ii. Merc. dulcis scrup. iv. rhabarb. drach. ii. m. f. pulvis subtiliss.*

Vires , Usus , Dosis.

Valdè eximius est in enecandis omnium lumbricorum generibus, non tantum in intestinis, sed
in quo

in quocumque corporis latibulo, quos per sedem potius mortuos, quàm vivos expellit: imò vermium ovula extinguit, ac proindè ab omni vermifera progenie sumentes præsèrvat. Dosis drach. i. ad ii. vel drach. i. in conserva florum boraginis, vel in alio vehiculo.

PVLVIS DYSENTERICVS.

℞ **T**erra exanimata, vitrioli drach. ii. dulced. Martis drach. j. pilosella drach. j. dimid. terra sigillata drach. j. crystall. montan. præp. ocul. cancr. fluu. ana scrup. ii. oss. human. calcinat. gr. vi. semin. plantag. scrup. j. sacchi acacia inspissat. unc. dimid. nuc. mosch. gr. xv. misce, fiat pulvis subtiliss.

Vires, Usus, Dosis.

Specificus est in omnibus alvi fluxibus, & nulli alii medicamento comparandus, ut in coeliaca, hienteria, diarrhœa, fluxu hepatico dicto, præsertim dysenteria, & tenesmo. Dosis drach. i. ad drach. i. dimid. in syr. de plantagine, de succo myrtillorum, de symphyt. & aquis appropriatis, qui manè, & vesperi propinandus est.

PVLVIS EPILEPTICVS.

℞ **M**agist. corallior. drach. j. stercoris Pavonis drach. iiij. cinnab. nativ. vel eius loco cinnab. antimonii drach. j. salis volatil. succ. scrup. j. flor. pœonia scrup. iv. radicis angelicæ drach. j. dimid. laudani opiat. scrup. dimid. sacch. perlati unc. dimid. fiat pulvis subtiliss. m. & pro usu serva.

D

ALIVS

ALIVS PVLVIS EPILEPTICVS.

℞ **L**igni visci querc. drach. ii. magist. cranij mē-
 crocosmi scrup. ii. rasur. ung. alcis drach. i.
 dimid. magist. perlar. drach. i. flor. anthos, tilia ana
 drach. i. sulph. antimon. salis nitrosi, stercoris pavonis
 ana scrup. ii. sacch. pœonati unc. dimid. misc. f. pul-
 vis subtiliss. pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

VTerque noster hic pulvis specificus est in epi-
 lepsia ob admirandas, & arcanas virtutes, qui-
 bus in hoc morbo Herculeo potitur, & revera om-
 nia medicamenta anti-epileptica prætergreditur,
 imò in vertigine, spasmus, & passionibus histericis
 est verum prophylacticon; acidum namque vitio-
 sum nervos infestans absorbet, undè spirituum ani-
 malium accensionem, & explosionem, nervorum-
 que, ac fibrillarum irritationem compescit, ac
 proindè spiritibus animalibus efferis, & volatilibus
 fixatis, necnon eorum motibus explosivis suppres-
 sis, malum tolerabilius reddit, & interdum planè
 abigit. Dosis drach. i. ad drach. i. dimid. cum
 syrup. de pœonia, aqua flor. tilia, lilior. convall.
 lavendulæ, &c. Pro curatione continuari debet
 per novem dies, & æger ab huius pulveris absump-
 tione per tres horas jejUNET.

PVLVIS PLEVURITICVS.

℞ **S**Ang. hirci drach. ii. dimid. pulv. de virga cer-
 vii drach. i. ocul. canceror. drach. i. dimid. la-
 pid.

MANTISSA.

pid. prunell. scrup. iv. sulphur. citrini drach. dimid. flor. papau. rhead. drach. i. stibii diaphoretici scrup. ii. f. pulvis subtiliss. m. & asservetur prout su.

ALIVS PVLVIS PLEVRITICVS.

℞ Alis volatil. cruoris hirci, cornu cervi ana scrup. ii. lapidis carpionis, mandib. lucii piscis ana drach. i. flor. sulph. scrup. i. dentis aprugni drach. ii. sem. card. Mariae scrup. iv. f. omnium pulvis subtiliss. m. & usui serva.

Vires, Vfus, Dosis.

MAgnum arcanum uterque hic pulvis est contra pleuritidem, peripneumoniam, & omnes internas inflammationes; sanguinem enim effusum, vel coagulatum resolvit, fluxilem reddit, in naturæ gratiam, & vertiginosum motum restituit, acorem corrigit, & exanimantem compescit dolorem. Est tantæ in pleuritide efficaciam, ut efficacior non detur. Dosis drach. i. ad drach. i. dimid. bis, vel ter per diem exhibetur in syr. de papau. errat. in aqua cardui sancti, cardui Mariae, vel in iure saccharo albo edulcorato.

SYRVPVS MVLIERVVM.

℞ Scor. depurator. hederae corymbi, petroselini, Artemisiae ana lib. i. diptamni cretici, pulegii, melissæ, origani, sabine recenter exsic. ana m. i. cassie lignee unc. dimid. fiat horum infusio in aqua capillorum Veneris ad libras quatuor, quæ ter repetatur, postmodum huius infusionis libras tres misce

cum succis depuratis , & cum sacchari albissimi libris quatuor coque ad syrupi consistentiam , & serva.

Vires , Vsus , Dosis.

Prodigiosus est hic syrupus , & velut divinum elixiri nam humorum viscidorum copiam , & sanguinem concretum , & veluti cadavericum in uteri venis proscriptum incidit, attenuat, subtiliat, infarctos meatus aperit, & venarum obstructions referat. Eapropter menstruum tarditatem sollicitat, intermissa, & suppressa provocat, vapores ex utero elevatos capiti , cordi , & stomacho imperitos unà cum sanguine per mulierum emunctorium educit. Morbis , qui ex utero genesim suam cognoscunt , ut chlorosi , seu palladis virginum coloribus , cachexiæ , hystericiis passionibus , & aliis prodest. Item partum accelerat , & faciliat, lochia suppressa promovet , secundinas retardantes educit , foetum mortuum expellit, molas exterminat: sed ne mulierculæ utero gerentes te decipiant mensium defectus specioso pallio , cave sub divinæ ultionis pœna. In mensium tarditate , vel suppressione propinandus est ante tres, vel quatuor auras, tempus recensendo , quo menstrua recurrere solebant. Dosis unc. ii. cum aquis appropriatis.

Infimæ fortunæ mulieribus ad provocanda menstrua retenta nos *pulegii , sabinae , melisse , origani , & capillorum Veneris decoctum* , quod neminem quam scimus , fefellit , maximo emolumento præscribere solemus.

S Y R V S

SYRUPVS PRO LITHIASI.

℞ **R** Ad. ononidis, saxifragia ana lib. ii. granor. alkekengi unc. j. semin. dauci, petroselini, genista, urtica ana unc. dimid. bacc. lauri n. 60. rad. asparagi, cortic. exterior. apii sylvestris ana lib. dimid. Cicer. rubr. lib. i. Incisa, & contusa affunde aqua comm. lib. ix. Digere in loco calido per viginti quatuor horas, deindè bulliant, despumando ad sex librarum remanentiam, colatura inde sacchari albi lib. iv. & fiat syrupus, quem optimè serva.

Vires, Usus, Dosis.

Hic noster syrupus arcanum est in dolore nephritico, & in omni calculorum genere probatissimum producta experientia; calculos enim renum præsentaneè expellit, vel in arenulas atterit; renum, & vesicæ mucilagines, & tartarum incidit, subtiliat, & unà cum urina educit, & his, qui difficulter mingunt, mirabiliter opitulatur. Calculosam renum dispositionem ità emendat, & corrigit, ut calculi, & arenulæ in posterum non generentur. Dosis unc. j. dimid. cum aqu. hederae terrestris unc. ii. pro actuali morbi cruciatu; pro præservatione verò aliquot cochlearia semel, vel bis in hebdomada sumantur.

TINCTURA ALKERMES.

℞ **C**onfect. alkermes unc. j. aqua ardentis, pomorum redolent. ana lib. dimid. spiritus vitrioli drach. j. digere, & decanta.

Vires, Usus, Dosis.

INsigne est cordiale in lipothymia, syncope, & cordis palpitatione; cor namque roborat, ab omni aura venenata præservat, animi robur auget, collapsas reficit vires, autugientes ad cordis arcem revocat, subito hominem vivificat, & hilariorē vitam spirare facit. Melancholicis, & convalescentibus summum est medicamentum, & tristitiam sine causa manifesta ortam abigit. Dosis unc. dimid. ad j cochlearim sumpta per intervalla.

Eadem ferè methodo parantur tincturæ ex aliis officinalibus confectionibus, ut de *Hyacintho*, de *Cinnamomo*, &c.

TINCTURA CAPILLORVM.

℞ **G**allar. comm. num. xx. ponantur in tigillo cum Gol. comm. & pauca cera ad frigendum, donec nigerrima deveniant, tunc eximantur, & cum panno exsiccentur, pulverisa subtilissimè, & per setam traice, tunc ℞ Aluminis parum, Veneris ustæ cum sulphure [vulgò ferretto di Spagna] drach iii. Caryophyllor. num. viii. pulv. cort. granator. drach. ii. dimid. adde parum Merc. meteorizati. Horum omnium f. pulvis subtiliss. traice per setam, & opi. m. cum pulvere gallarum. Tunc ℞ Ollam novam, quam igni colloca cum vini nigrilib. j. & dum ebullit, iniice pulveres, & aliquantisper clauso vase bulliant, remove ab igne, & decanta.

Vires,

Vires, & Vfus.

HÆc nostra capillorum Tinctura non inservit pro hominibus canis; hi enim adsciticia comutentes, iuventam simulant, & estò decrepiti, iuvenes videntur antiqui; sed in mulierum tantum antiquarum gratiam, quæ niveos habent capillos, describimus. Quantum præiudiciales mulierum venustati, & vanitati sint huiusmodi capilli, eas interroga, quæ malunt mori, quàm hanc pudendam naturæ iniuriam tolerare; Ad hanc itaque fucandam quot imposturas, quot tecnas, quòt artes comptorias adhibent, comprehendere facilè non est. Paucis huius tincturæ sumptibus hanc temporis iniuriam redimere possunt, si lotos lixivio communi capillos albos hac tinctura calida penicillo passim optimè irrigent, & panno calido per sex horas involvant, post quas iterum lixivio lavent, & nigerrimi, ac nitidi evadent, si bis repetatur hæc tinctura, durat ad annum.

TINCTURA CORALLIORVM RVBRORVM.

Niteri fixi lib. j. funde in patina ferrea, & sensim aquam communem calidam affunde, quousque fixetur, aufer ab igne, & frigescat: Tunc. ℞ dicti salis fixi unc. ii j. corall. rubr. pulverisator. tantumdem, pone in urinali vitreo, & aquam ad duorum digitorum eminentiam affunde, bulliant ad aquæ exsiccationem, tunc paulatim aquam calidam adde, quousque in pastam redigantur, remove ab igne, ut frigescat, tum dicto urinali inde succi limonum depurat. lib. ̄ & reiteratò pone in igne cinerum, & spatula lignea

lignea agita, quouique tinctura rubra appareat, quam frige factam decanta, & serua.

Vires, Vfus, Dosis.

Varias coralliorum tincturas spagyrici circumferunt, sed profecto tales non sunt, sed potius coralliorum solutiones, & non genuinae tincturae, quas impostores ligno santali rubri, vel radice rubiae tinctorum, vel granis chermes adulterant, & an prosint, vel obsint, certò ambigimus.

Hec nostrae descriptionis tinctura est summae energiae contra phantasmata, epilepsiam, & melancholiam, quia sanguinem in toto corpore ab omni faece, & sorditie purgat, ipsumque renouat, ac proinde spiritus vitales reficit, calorem naturalem roborat, & ad adaequatam temperiem corpus restituit, calorem naturalem augendo, & corroborando, unde homo non facile morbis fit obnoxius. Praeterea summoperè dysenteriae, tenesmo, fluxui hepatico dicto, nimio sanguinis profluvio, tam per uterum, quam per haemorrhoides, & haemorrhagias, albo mulierum fluori, & omnibus morbis ab humorum acredine ortum habentibus, & omnibus defectibus à sanguinis coagulatione, vel impuritate ortis succurrit. Inflammationes resolvit, febriumque ardores mitigat. Partes principes tuetur, illasque contra omnes malignos munit humores; ideoque cordis palpitationes, animi deliquia, & syncopes fugat. In matricis suffocatione felici cum successu exhibetur. Dosis à ℞. j. ad ii. in vehiculis morbum respicientibus.

TINCTURA PURGANS.

¶ **I** Alappe resinosa, ghitte iemou, scammoni ana
unc. i. Seorsim pulverisata misce, & inde alu-
deli, superfunde spiritum vini rectificatum ad qua-
tuor digitorum transversorum supereminentiam, op-
timè claudere, ne quid expiret, digere in igne arenæ per
quatuor dies, sed cave, ne bulliat, agita vas aliquo-
ties quotidie, demùm vas aufer ab igne, & postrefri-
gerationem tincturam rubicundissimam per inclina-
tionem decanta, quam in vase vitreo optimè clauso
reponere.

Vires, Vsus, Dosis.

Hæc Tinctura adeò blanda, & tuta est, ut sit pur-
gans medicamentum Principe dignum: con-
ducit namque omni ætati, sexui, & complexioni,
omnes humores sine molestia, & torminibus à dis-
fisis corporis partibus educit, coctionem juvat, sto-
machum roborat, & appetentiam excitat. Eapropter
in omnibus ferè capitis affectibus, ut dolore, verti-
gine, apoplexia, epilepsia summum est medica-
men. Cachexiæ, & omnibus hydropis speciebus
mirificè opitulatur. Prætereà rheumatismo, po-
dagræ, chiragræ, ischiadi, &c. confert. Itèm ven-
triculum, hepar, lienem, & mesenterium ab
omni humorum infractu liberat. Est tandèm ve-
luti Catholicum, quod omnibus morbis ab humo-
rum colluvie ortis unicè prodest. Dosis drach. i. ad
ii. vel iii. in aliquo syrupo, vel julepo.

VNGVENTVM PRO DOLORE HÆMORRHOIDVM.

℞ **O** L. rosac. q. s. agita cum pistillo in mortario plumbeo, donec inspissescat, & tunc adde lactis muliebris q. s. succi sedi minoris, viridis aris opii Thebaici parum, & iterum agita in mortario plumbeo, donec unguenti spissitudinem adipiscatur.

Vires, & Usus.

Hoc unguento dolentes inunge hæmorrhoides, & incantamenti instar dolore vacabunt. Quandoque quidam medicastri pro hæmorrhoidibus, præsertim in pueris, & meretricibus accipiunt quasdam excrecentias venereas in ani circulo, ex præpostero concubitu genitas, quibus à nostro unguento nullum afferri potest solatium; hoc enim unguentum nullatenus pro his excrecentiis inservit, sed solummodò pro tuberantium hæmorrhoidum dolore solemne est lenimen.

VNGVENTVM PRO AMBVSTIS.

℞ **C** Ort. median. sambuci m. iii. sevi hircini castreati lib. i. pulv. thuris, Colophoniana unc. ii. dimid. ol. ros. lib. iii. succ. barb. hirci q. s. rad. ireos recent. in taleolas redact. m. ii. bulliant in dicto oleo cortices, radices, & succus ad humiditatis consumptionem, deinde adde dictos pulveres, & cera q. s. fiat unguentum.

Vires,

Vires, & Usus,

Pretiosum est contra omnia ambustionum genera; pars namque ambusta hoc unguento linitur, & si suppeditant sambuci folia, ea superpone cum fasciis.

VNGVENTVM MIRABILE.

℞ **O** L. comm. veteris lib. v. cum sequentibus, absynthij, ruta, salvia, roris marini, betonica ana m. i. capicum papau. alb. num. vi. bulliat q. s. deinde cola oleum, cui inde resinae pini unc. iv. colophonie unc. ix. picis navalis unc. viii. cera citrina unc. vi. Bulliant lento igne, spatula lignea semper agitando, postmodum aufer ab igne, frigescat, & pro usu servetur.

Vires, & Usus.

Mirabile reverà est unguentum hoc pro vulneribus, contusionibus, ulceribus recentibus, antiquis, malignis, dyssepuloticis, Thelephiis, depascentibus, noli me tangere, cancerosis, &c. Ante huius unguenti usum, locum affectum, vino calido, vel sublimato lavamus, & exsiccamus, deinde, manè, & serò applicando citò, tutò, & jucundè curationem complemus; hoc enim mundificat, abstergit, fluxiones inhibet, sanguinis fluxum prohibet, carnem pravam excrecere non finit, callos avertit, incarnat, cicatrizat, & plus facit una hebdomada, quàm aliud integro anno.

VNGV-

UNGVENTVM PVSILLVM.

℞ **O** L. rosar. lib. dimid. cera alb. unc. j. dimid. tutia
 prep. & cerusse ana drach. j. camphora drach.
 ij. dimid. m. f. ung. s. a.

Vires, & Vfus.

A Mabò, ne vnguentum hoc pusillum contemna-
 tis ob ingredientium paucitatem, nàm plus va-
 let adamantis calculus, quàm ingens mola afinaria ;
 pusillum nàmque est, & paucis gaudet componen-
 tibus, ac longa, & assidua experientia, comproba-
 rum est in persanandis omnibus pustulis, ulcusculis,
 ulceribus emanantibus, etiam Venereis, & cuiuscumq;
 progeniei in partibus tenui epidermide obductis,
 & secretioribus naturalibus utriusque sexus, & tan-
 dèm in quacumque corporis parte, & pro pusilla
 pecunia magnum, & pretiosum, licèt pusillum,
 emitur unguentum, quo quisque sui ipsius ager, &
 chirurgus esse potest.

VNGVENTVM AD TINEAM

℞ **S** Uce. scabiosa, olei laurini ana unc. iii. but-
 liant ad consumptionem tertiæ partis, tum adde
 sulphuris ignem non experti drach. iii. salis ammoniaci
 drach. j. virid. eris drach. dimid. semper spatula agi-
 ta, donec perfectè incorporentur, & in fine adde
 camphora scrup. ii. & statim aufer ab igne, semper
 movendo, & optimè immisce ol. tart. p. d. unc. di-
 mid. f. s. a. unguentum.

Vires,

Vires, & Vfus.

Efficacissimum, & felici semper eventu à nobis expertum est hoc unguentum ad percurandam tineam; nutrimentum enim degeneratum, & in fibris cutis capitis à diuturna mora corruptum, & nutrimenti sal in acido-salsum degeneratum, & in corrosivum exaltatum, quod pilorum radices corrumpit, facile in cutis meditullio corrigit, acido-salsum nutrimenti sal obtundit, fermentum corruptivum extinguit, partem affectam in pristinum restituit statum, & consolidationem promovet. Nullis internis hoc unguentum indiget medicamentis, cum solius partis sit vitium; omnes itaque capillos [si omnes hoc spurco laborent morbo) novacula abraade, deinde ℞. *Aq. hord. q. s. in qua bulliant fol. scabiose, adianti, roris marini, althea, salvia, lavendula ana m. j. flor. ros. incomplet. p. j. bulliant, & decoctum decanta.* Hoc decocto calido quicquid furfuraceum, vel purulentum est, absterge, & exsicca, deinde totum caput hoc nostro vnguento semel in die inunge, & viginti dierum cursu curationem expecta. Sed de hoc foedo malo fusiùs in nostra *Trutina Chirurgico-physica Tom. 2. de Ulcerib. c. 25.* egimus. Præterea pro scabiei curatione infallibile est medicamentum.



DE LAPIDE

PHILOSOPHORVM,

SIVE

TINCTURA

PHYSICA

Processus Philosophicus inauditus.

Erat vini spiritus rectificatissimus, qui per repetitas sublimationes ita phlegma deponat, ut totus cremabilis, sulphureus, & volatilis evadat verum alkohol, & ita fugax, cuius guttula effusa terram non attingat, sed evanescat in auras, & hoc erit primum nostrum menstruum.

Tunc recipe Mercurium ex cinnabari redivivum more solito per cornutam, & habebis Mercurium purissimum omni labe, impuritate, & sophisticatione expertem.

Accipe dictum Mercurium redivivum, quem adhuc sale, & aceto destillato expia, in vase vitreo perpetuò disturba, & fortiter concute, ut acetum
atraq

atra imbuatur larva, quod decanta, & recens affunde, & hoc toties reitera, donec non amplius nigrescat. Tunc advertes Mercurium valdè coruscum, ut fulgur, quod optimi Mercurii erit pro opere nostro argumentum.

Tùm recipe huius Mercurij resuscitati partes quatuor, Mercurii meteorizati propria manu parati partes octo, in mortario ligneo, & pistillo ligneo unà misce, quousque nullum Mercurii vivi granulum ampliùs appareat, quod non ægrè terendo, miscendo assequeris.

Postmodùm hanc misturam aludeli inde, & igni, arenæ committe, & temperatum sublimationis adhibe ignem, quem sensim, sensimque intende, donec materia tota meteorizetur, hanc dextrè collige, & iteratò, ut priùs operatus fuisti, quinques meteoriza. Tunc sublimatum summo opere nectareum, & crySTALLINUM possidebis. Hoc est sal nostrum, sal sapientum, quod mira operatur. Hoc tere in mortario ligneo, & in pollinem redige, pone in cucurbita vitrea, superfunde ad duorum, vel trium digitorum eminentiam spiritum nostrum igneum suprà præparatum, & Hermeticè claude, & in lentissimo igne digere per horas 74. aliquoties in die movendo, & agitando, hoc exacto tempore, destilla lento igne, & eructabit vini spiritum unà cum spiritu Mercuriali, hunc in vase benè clauso, ne exhalet, asserva. Residuo sali reaffunde spiritum nostrum igneum, ut suprà claude, digere, destilla, & custodi, & toties repete, donec sal nostrum sit totaliter solutum, & per alembicum ascenderit cum spiritu nostro igneo. Magnum jam opus perfecisti, iam Mercurius noster partialiter factus est volatilis, iam sensim aptus erit ad solis, vel lunæ recipiendam

dam tincturam. Verùm magnum perfecisti optis : immensas ergo Deo redde grates , qui hucusque hoc opus mirabile produxit. Iàm vides, quod hoc opus totaliter sit naturale, & partialiter artificiale. Nec hoc magnum opus tibi cimmeriis obvolutum tenebris descripsimus, sed sole clarius , ut nostri Prisci nobis semper parabolis, hyeroglificis, fabulis, & enigmatibus imposuerunt.

His ergò omnibus numeris absolutis, accipe spiritum nostrum Mercurialem, spiritum igneum , qui ventre suo chalybem nostrum magicum occu'tat, & inde retortæ vitreæ, cui recipiens connecte , iuncturis optimè clausis, & lentissimo igne spiritum vini igneum abstrahere , & remanebit in vasis fundo. Quinta essentia Mercurialis, five Anima Mercurii, quam fortiori igne propelle per retortam , ut planè volatilis fiat , ut omnes loquuntur Philosophi :

Si fixum solvas, faciesque volare solutum.

Et volucrem figas, faciet te vivere tutum.

Hæc est luna nostra , fons noster , in quo se lavent Rex, & Regina : Serva hanc pretiosam Quintam essentiam Mercurialem iam summè volatilem in vase benè clauso ad ulteriorem usum.

Nunc progrediamur ad aurivulgi operationem, quam sine fuco , verborum ambagibus , & invidia communicamus , ut ex auro vulgi aurum nostrum philosophicum habeamus , sicut ex vulgi Mercurio philosophorum, Mercurium mediante nostra operatione philosophica, paravimus.

In nomine ergò Domini Accipe aurum vulgi , purifica illud vulgari more per antimonium, & in granula converte , quæ sale , & aceto laventur , & satis purum erit : Huius ergò auri recipe partem
unam,

unam, cui superfunde essentiam nostram Quintam, seu Mercurii animam, partes tres, ut numerant Philosophi à septem nempè usque ad decem, ita etiam, & nos numeramus, est itaque numerus noster philosophicus, igitur à tribus, & uno exordimur maritentur simul, ut sponsus cum ~~sponsa~~ ad procreandos sui generis foetus, & mediante calore nostro philosophico videbis aurum vulgi submersum, & planè in deliquium coivisse, quoniam est sui generis & aurum ex hoc fonte originem sumit; propterea matris instar est ipsi, & ratione huius mirabilis fontis convertitur aurum vulgi in aurum nostrum, quod Philosophorum nullus hucusque detexit.

Iàm consummatum est matrimonium, iam de duobus factum est unum, ita sulphur philosophicum in promptu est, & ut aiunt Philosophi, *Sulphure soluto, lapis in promptu est.* Gaude, & exulta, quia Attalicum thesaurum possides, & interim roga Deum, ut coëpta tua ulterius secundet, ut hucusque propitius fuit: Accipe ergo in Dei nomine vas nostrum philosophicum, in quo Rex, & Regina tanquàm in thalamo amplectuntur, & colloca in Balneo nostro philosophico, & eousque relinque, donec aqua terra facta fuerit, tunc facta est pax inter aquam, & ignem, iam elementa nullam amplius contrarietatem habent, quia cum elementa conversa fuerint in terram non amplius contrariantur, quoniam in terra cuncta elementa quiescunt, inquiunt enim Philosophi: *Cùm videris aquam coagulare seipsam, ratus es scientiam esse veram, & operationes tuas esse verè philosophicas.*

Aurum vulgi iam non est amplius vulgi, ac nostrum, s. philosophicum ob operationes nostras, primò summè fixum, deindè summè volatile, de-

nique summè fixum, & in elementorum conversione tota scientia pendet. Primum aurum erat metallum, nunc sulphur cuncta metalla in suum sulphur convertere potens. Iam tinctura nostra facta est totum sulphur, quod energiam habet omnes morbos in pristinam vertendi salutem. Hæc est nostra medicina universalissima contra omnes humani corporis etiam deploratissimos morbos. Infinitas ergo Omnipotenti redde Deo grates pro omnibus his, quæ nobis contulit, & tu, cum adeptus fueris, amabò ne inopum obliviscaris, ne Deus tui obliviscatur.

In hoc nostro opere magno duo fermentandi, & proiiciendi modi desiderantur, quibus suppressis, non facilè, qui hos non callent, operis artificium assequuntur, ac proindè fermentandi modus talis est: Accipe sulphuris nostri prædicti partem unam, & proiice super tres partes auri purissimi in crucibulo fusi, & in momento videbis aurum vi sulphuris conversum in sulphur auri rubeum inferioris qualitatis; ut primum sulphur, cuius accipe iterum partem unam, & denuò proiice super tres partes auri fusi, & iterum convertetur in sulphur, seu massam frangibilem, cuius iterum accipe partem unam super tres auri partes, & habebis metallum malleabile, & extensibile, si sic invenies, bonum, aliter adde aliud sulphur, & iterum abibit in sulphur; tunc satis fermentatum erit sulphur, sive medicina nostra ad naturam metallicam.

Proiiciendi modus talis erit: Recipe huius sulphuris fermentati partem unam, & proiice super decem partes Mercurii vivi in crucibulo calefacti, & habebis metallum perfectum, si non satis coloratum esset, funde iterum, & adde aliud sulphur fermentatum

tatum, & ità coloratur ; si frangibile evaderet, ad-
de Mercurii vivi sufficientem portionem, & erit
omnibus numeris absolutum.

Iàm habes hic, amice, descriptam universalem
medicinam, tàm pro salute ad quoscumque humani
corporis morbos profligandos, & ad vitam pro-
ducendam, quàm ad transmutanda in aurum per-
fectissimum cuncta metalla. Redde itàque Omnipoten-
ti Deo infinitas gratias, qui humanarum calami-
tatum misertus, tandèm hoc nostro ævo inexhau-
stum thesaurum nobis revelavit, & nos ad commu-
ne commodum patefecimus : præ omnibus pro tan-
ti muneris largitate, ne delinquas in conspectu
eius, oramus, aliter si feceris, sine auro evades
Midas auritus.

vide. Appendixem ad familiarem Radium

hymen intellectum, ibi est processus

*Lapidis Mercurii ex hoc Corporis, juxta doctorem
Bernardum Comitis.*



INDEX.

A qua Alexipharmaca.	6
A qua Bezoartica.	6
Aqua Anti-hectica.	7
Aqua Anti-Venerea.	8
Aqua Arterialis.	10
Aqua alia Arterialis.	11
Arterialis Pulvis.	11
Aqua ad Gonorrhœam specifica.	11
Aqua ophthalmica pretiosa.	13
Aqua ophthalmica compendiosior.	14
Aqua Perlarum.	14
Aqua somnifera.	15
Aqua ad stranguriam.	15
Aqua sudorifera.	16
Antidotum Bezoarticum.	19
Balsamus Anti-nephriticus.	19
Balsamus Catholicus.	20
Balsamus sanguinis humani.	23
Ceratum ad Callos.	24
Decoctum Anti-phthysicum.	24
Decoctum ad Hemorrhoidum dolores.	25
Decoctum ad simulandam amissam Virginitatem.	25
Electuarium ad menstruorum profluvium.	27
Elixir Sanitatis.	28

I N D E X.

<i>Emplastrum Benedictum.</i>	30
<i>Emplastrum de Ladano.</i>	31
<i>Emplastrum Magistrale.</i>	32
<i>Emplastrum Ruptorium.</i>	32
<i>Emplastrum ad Rupturas.</i>	33
<i>Emplastrum ad Rupturas.</i>	34
<i>Emplastrum aliud pro Ruptura.</i>	34
<i>Extractum febrifugum.</i>	35
<i>Hippocras Emeticum.</i>	36
<i>Liquor mirabilis pro Tinea.</i>	37
<i>Laudanum opiatum.</i>	39
<i>Liquor ad Vrina retentionem.</i>	40
<i>Oleum foetidum.</i>	41
<i>Oleum Verbena.</i>	42
<i>Panchymagogen.</i>	42
<i>Pilula cephalica.</i>	43
<i>Pilula familiares.</i>	44
<i>Pilula Dysenterica.</i>	45
<i>Pilula ad Gonorrhœam.</i>	45
<i>Pilula pro mensium retentione.</i>	46
<i>Pulvis Anti-nephriticus.</i>	47
<i>Pulvis contra lumbricos.</i>	48
<i>Pulvis Dysentericus.</i>	49
<i>Pulvis Epilepticus.</i>	49
<i>Pulvis Epilepticus alius.</i>	50
<i>Pulvis Pleuriticus.</i>	50
<i>Pulvis Pleuriticus alius.</i>	51
<i>Syrupus Mulierum.</i>	51
<i>Syrupus pro lithiasi.</i>	53
<i>Tinctura Alkermes.</i>	53
<i>Tinctura Capillorum.</i>	54
<i>Tinctura corallior. rubror.</i>	55

Tin-

I N D E X.

<i>Tinctura Purgans.</i>	57
<i>Unguentum pro Ambussis.</i>	58
<i>Unguentum pro dolore hamorrhoidum.</i>	58
<i>Unguentum Mirabile.</i>	59
<i>Unguentum Pusillum.</i>	60
<i>Unguentum ad Tineam.</i>	60
<i>De Lapide Philosophorum.</i>	62

F I N I S.



IN



IN HADRIANI

A MYNSICHT

THESAURVM ET ARMAMENTARIVM

Medico-Chymicum

DOM. ANDREÆ BATTIMELLI

Spagyrici Celeberrimi

AUCTUARIUM

Ex eiusdem Chimiatria Officina opulentissimum; Atque sui ipsius sudore ad ignis examen ad hanc usque diem, ignoto, probatoque medicamentorum genere nobilitatum usu, & dosi.

IOSEPH MVSITANVS

Iatrias Professor.

LECTORI

Siquis in hæc, quæ ad HADRIANVM A MYNSICHT adiecit egregius Spagyricorum Princeps *Andreas Battimelli*, animum adverterit, facile concipiet inexhaustos esse Naturæ thesauros, atque hominum ingenijs, quæ in nobilitanda mente se
E 4 addi-

addixerunt, facienda proponi. En præter
opes, in quas diviti vena Thesaurus Hadria-
neus erumpitur, præter illas, in quas nobilio-
ri copia *Musianus* noster effunditur, largiori
Auctuario quâ pretio, quâ novitate cunctis
spectandus aperitur præsens *Battimelli* libellus.
Hic enim liberali genio natus, & enutritus
ad bonæ Philosophiæ exemplar animum for-
mavit, non vilem quæstum, neque mercena-
riam operam ex suo opere quæsit, sed com-
mune bonum, suamque famam amavit; Qua-
propter veterum Philosophantium more ad
ea, quæ vulgus negligit, & per naturam pas-
sim omnium oculis spectanda proponuntur a-
nimum audacter adiecit, ut aliquid novi sibi
quoque eveniret, quamquàm propemodùm
sexcenta ab alijs in hominum usum essent no-
viter detecta, & adinventa, sola illa ingenuo-
rum Virorum cogitatione ductus, nimirùm
Naturam uti matrem habendam esse, & nil
ipsa fecundius hoc in Universo à Deo fuisse
genitum. Nec præconcepta spes eum fefellit,
tot, tantaque in sui conspectum prodire, ut
facile esset, nedùm pauca hæc in libellum
contexere, verùm in Spagyrica sua Officina,
veluti in Theatro quodam rerum mirandarum,
infinita propemodùm spectanda proponere,
atque naturam de sublimi ministrantem o-
stentare. Huc ratio suorum studiorum specta-

vit, quæque animo tacitus ab ineunte adole-
centia meditatus fuerat, hac in Officina ad in-
cudem revocavit, & periculum facere fuit ag-
gressus, non, ut reliquorum mos est, vel im-
posturis captando, mercimoniam eorum, quæ
factitaret, exercere. Sunt equidè multi flo-
rentissima in hac Civitate populari celebra-
te insignes, sed vel alienis laboribus invigi-
lant, nec Plagij nota inuri, damnarique cu-
rant, dum præ diviti pretio redimant, vel spe-
ciosam suopre ingenio exquirunt, redduntque
imposturam, nil pensi habentes, si cum ægro-
tantium hominum fortunis vitam quoque ne-
gotientur. Ab his quàm longè distet *Andreas
Battimelli*, si non adhuc *Lector amice* nosti, vel
prima ipsius pagina dicet melius, quàm per
me, hæc, quæ tibi veluti Oracula enodata
habebuntur, & sub cortina, nemini quàm sibi
revelanda, sacra esse, tibi aperuit, atque in
omnium usus vulgavit. Itaque talem Virum
mirare, dum amas, & lege, dum miraris. *Vale.*

AQVA



AQVA CORDIALIS.

℞.  Quar. meliss. basilic. pomor. redolent.
ana unc. j. cardiaca unc. ij. Iulep.
Cinnam. unc. j. spec. de gem. calid.
serup. j. lign. aloës limat. oss. de cord.
cerv. ana gr. vj. confect. alchem. drach. j. dimid. tinct.
corallior. drach. dimid. essentia meliss. citri ana gutt.
v. manus Christi perlata unc. j. dimid. m.

Vires, Vsus, Dosis.

Pretiosa est hæc nostra aqua contra cordis palpi-
tationem; acre enim in sanguine peccans, dum
per cordis ventriculos transit, eosque spasmodicè
convellens, corrigit, præcipitat, emendat, & elimi-
nat; viscidum attenuat, fluidum facit, & volatilifat,
halituosum, & flatulentum discutit. Animi deliquio,
lipothymia, & syncopæ mirabiliter auxiliatur; san-
guinem namque in cordis ventriculis coagulatum
resolvit, & pristinae fluiditati reddit; nimis disso-
luto sanguini consistentiam restituit, & in æquabi-
lem fermentationem reducit, fatiscientes spiritus sus-
citat, & ægrotos cadaverica forma amictos, & pe-
nè vita defunctos à faucibus orci revocat, & vitæ lux
iterùm elucescit. In febribus syncopalibus, mali-
gnis, & pestilentialibus est magnum remedium, quia
cor, cæterasque partes principes à malignis vapo-
ribus

ribus in corpore natis, vel forinsecus allatis tuetur, illosque ad corporis ambitum propellit, spiritus dissipatos restaurat, vivificat, vegetos reddit, vires reficit, & in omni cordis pathemate irrita cordialia epithemata Galenistarum facit. Huius aquæ cordialis Dosis est vnum, vel alterum cochlear per epicrasim reiterando.

BALSAMVS SATVRNI.

℞. **S** Alis Saturni crystallisati lib. j. tere subtiliter, & diss. in ol. rosac. hyperic. sanicula, chamomili. Apparicis, Scorpion. Iuniperi, lavendula ana unc. iij. m. & fortiter agita, donec perfectè coierint, circula per dimidium mensem chymicum, quem serva in vase vitreo optimè obturato.

Vires, & Usus.

S Ingulare arcanum est hic Saturni balsamus pro vulneribus cuiuscumque conditionis sint, etiam telo venenato inflictis; venenositatem namque arceat, purgat, & purificat, omnemque putredinem inhibet, & à symptomatibus, quæ supervenire solent, vindicat, & brevi temporis cursu perfectæ sanitati restituit. Pro ulceribus vnicum est, & expertum remedium, præsertim corrosivis, quæ à sale nimis exaltato ortum sumunt, ut inflammationibus, ambustis, pustulis faciei rubris, impetigine, serpigine, herpete, cancro, lupo, & similibus ulceribus malignis, corrosivis, & Saturninis, quia sicut vulgare saccharum acrimoniam, & amaritiem corrigit, & temperat, ita sal Saturni, quod pro basi balsamum ingreditur, salia corrosiva, & realgarina in
ulceri-

ulceribus mitigat, & dulcificat. Renibus inunctus balsamus iste libidinem extinguit, & castitatem inducit.

BALSAMVS VULNERARIVS.

℞. **F**ol. sanicul. summitat. hyperici, & botrios, fol. hederae terrest. ana m. ii. salviae utriusque, chamaepit. ana m. dimid. Macerentur per tres dies in vase fictili cum vini albi generosi lib. iii. adde olei veteris lib. iv. bulliant lento igne ad vini consumptionem, in colatura misce terebinth. lib. ii. thuris opt. unc. iv. myrrh. unc. iii. mastich. sang. drac. ana unc. ii. styrac. calamit. unc. j. fervefiant parum lento igne, deinde insolentur per decem dies, & in vase vitreo ad usus serva.

Vires, & Usus.

NUnquam satis laudatus est hic balsamus in cuiuscumque generis vulneribus percurandis, in quacumque corporis parte inflictis, etiam penetrantibus, & cum ossium fractura; nam vulnera cito, & tuto sanat, pus generari non finit, dolorem arcet, & si adsit, pacat, inflammationem impedit, & si circumiacentes partes illinantur, habet defensivi rationem. In nervorum vulneribus mira praestat.

CATHARTICVM CATHOLICVM.

℞ **R**ad. Apii. asparigi, petroselini ana unc. dimid. enule camp. drach. vi. herb. absynth. card. bened. Centaurea min. ana m. i. flor. roris marini,

rini, lavendula, pœonia, primula veris ana p. i. fol. sampfuci, betonica, salvia ana m. dimid. sem. char-
tami unc. i. anisor. feniculi, ebuli ana drach. ii. po-
lyp. querc. unc. vi. Incisa, & contusa grosso modo in-
fundantur in s. q. vini albi spatio 72. hor. Deinde
bulliant lento igne, vitro bene clauso per horam, po-
stea colentur, ac exprimantur fortiter, residuo iterum
superfundatur vini alb. generosi q. s. & bulliant, ut
prius per mediam horam, & iterum colentur, tunc
omnes colaturas albumine oui clarifica, & tandem
ad extracti consistentiam evapora, & serva.

¶ Tunc ¶ fol. sen. Or. ialap. mechoacan. ana unc. iii.
rhabarb. elect. unc. ij. epithymi flor. cord. ana m. dimid.
galang. nuc. mosch. zingib. alb. ana drach. ii. macis
scrup. ii. caryophyll. piper. long. lign. aloës ana drach.
ii. Incisa, & contusa infundantur in s. q. spiritus vi-
ni, per tres dies digerantur, ut illorum vis totaliter
extrahatur, tum decanta tincturam, & novum spiri-
tum de super funde, digere, decanta, & serva, donec
nulla tinctura extrahatur, & redige in extractum.
Coniunge hac duo extracta, & denuò diss. cum s. q.
spiritus vini, & lege artis tincturas filtra, & lento
igne ad formam extracti evapora.

Tum R. Resine Ialap. scammon. ana unc. i. me-
choacan. unc. dimid. gummi gutt. drach. vi. Reduc in
pulverem, & in spiritu vini exactè diss. filtra, & in
hac tinctura ambo extracta dissolve, tunc iterum fil-
tra, quod filtratum est, evapora ad extracti consisten-
tiam, quod irrorata ol. cinnam. ac caryophyll. aliquot
guttis, & ad usum serva.

Vires, Vfus, Dosis.

Hoc nostrum catharticum dicitur Catholicum,
id est universale, quia omni ætati, sexui, & tem-
pori

pori est appropriatum; tamen in genere, quam in specie omnes humores superfluos, & degeneres in quibuscumque penitioribus corporis partibus latitantes leniter, sine molestia, nausea, & torminibus purgat: Eapropter nobilius, ut hoc nostrum catharticum, in tota rerum natura inveniri non potest. Dosis scrup. dimid. ad scrup. i. & ad drach. dimid.

CERATVM AD VULNERA.

℞ **O** L. rosae. violar. chamomel. ana unc. i. axungiae gallinae, medull. crurum vituli ana drach. dimid. lumbricor. terrestr. vino lotor. unc. i. butyri recent. drach. vi. mucilag. althae lib. i. dimid. Bulliant omnia ad consumptionem mucilaginis, deinde colentur & solature adde lithargyr. aur. unc. ii. dimid. minii unc. iii. cere albae q. s. f. ceratum, addendo terebinth. unc. i. mastich. lavendula ana unc. dimid.

Vires, & Vsus.

EXcellens est hoc nostrum Ceratum ad vulnera in locis nervosis, & etiam tendinosis vel dissectis, vel punctis; hæ enim partes exquisitissimo gaudent sensu, & præter intensissimum dolorem alia prava accersunt symptomata, & præsertim putredinem: eapropter hoc ceratum dolores demulcet, à putredine præservat, & nervorum vulnera sanat, ut pluries nos experientia docuit. Applicatur calidum supra partem vulneratam.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞ **M** Artis limati q. s. & cum aquo salis ammoniaci pondere misce, tere, & sublima, sublimatum

matum collige, tere, & superfunde aquam calidam, & decanta, hoc reitera, quousque omnis acrimonia salis sublata fuerit, tùm demùm exsicca, & serva.

Vires, Vfus, Dosis.

Hic Crocus Martis ex nostra inventione est affectus hypochondriaci unicum, & summum remedium; nàm non solum acidum vitiatum in ventriculo, abdomine, primis viis inhærens, sed etiam succum pancreaticum nimis aciditatum, felleum torpidum, viscera labefactata, & humores depravatos corrigit, emendat, absorbet, infringit, obtundit, immutat, & omnium viscerum obstructions reserat. Imò spiritus Saturnina energia fixos, torpidos, sopitos, & quasi defunctos erigit, restaurat, & suscitât; quandoque inordinatos, perturbatos, & ferocientes ab acido sylvestri, unde tota corporis machina concutitur, corrigit, emendat & pacat. Sanguinem ab acido conspurcatum, undè foedus, luridus, & teter oritur colo, purgat, emendat, abstergit. Eapropter scorbuto, leucophlegmatix, cachexix iamiam ad hydropem ruentis, feбри albæ, lienis, hepatis, & mesenterii tumoribus medetur. Menstrua suppressa movet, pigra sollicitat, & diminuta auget. Dosis scrup. dimid. cum iulepo, vel syrupo appropriato, per mensem continuari debet, præmissa tamen catharsi.

ELIXIR CORDIALE.

℞. **S**alis perlarum unc. i. dimid. salis corallior. matris perlar. ocul. caner. ana unc. i. m. & serva.

va. Tum. R. lapid. benzoar unc. i. cui superfunde succ.
 citri unc. iii. stent simul per tres dies, deinde cola, &
 serva. Tunc. ℞. Galang. caryophyll. piper. long. cube-
 bar. nuc. mosch. ana unc. dimid. cinnam. unc. iii. li-
 gn. aloës unc. dimid. Incisa, & contusa infundantur
 in s. g. spiritus vini spatio 72. hor. tum adde flor. cord.
 & ros. ana p. j. Destillentur denique omnia per alem-
 bicum rostratum, igne mediocri, quod destillatum
 est, serva. Tunc ℞. Confect. alkermes, Hyacinthi,
 diambra ana unc. ii. quibus superfunde, quod supra
 destillatum est, & servatum. Stent in infusione per
 tres dies in loco calido, deinde colentur, & cola-
 turam serva. Tunc accipe salia supra dicta, quibus
 superfunde totam quantitatem tinctura, alkermes,
 & c. supra servatas, claudere vas, & calore lentissimo
 digere per dies octo, postea adde solutionem lapidis
 Benzoar, & iterum digere, & circula, denique fil-
 tra, & habebis elixir cordiale, cui adde aque cin-
 namomi unc. vi. m. & serva ad usum.

Vires, Vsus, Dosis.

INsigne est medicamentum in omnibus cordis
 affectibus, nam magnanimitatem adauget, mor-
 bis melancholicis, & sine ratione moestis mirificè suc-
 currit. Est specifica cordis medicina in animi deli-
 quio, tremore, palpitatione, lipothymia, & syn-
 cope, ac illud ab omni aura venenata, & aëre
 maligno tuetur, & roborat, spiritus omnes reficit,
 & penè aufugientes evocat, undè proximè mori-
 tuos, & agonizantes ad vitam quasi revocat. Chro-
 nico morbo extenuatos, vel imbecillitate deficien-
 tes roborat. Partes principes munit, & praesertim
 caput, vertiginem abigit, epilepsiae medetur, vi-
 sum

sum clarificat, omnes sensus acuit, à multis morbis eius usus præservat, & canitiem moratur. Tùm ventriculum diminutè, vel depravatè concoquentem corrigit, & bonam digestionem promovet. Summum tandèm remedium est contra febres syncopales, malignas, & pestilentes. Dosis cochlear unum, aliquoties repetendo.

ELIXIR SENECTVTIS.

℞. **C**innam. elect. unc. i. dimid. zingiber. drach. i. Piperis albi drach. dimid. granor. Paradisi, nuc. mosc. caryophyll. ana drach. j. squinant. scrup. dimid. spic. nard. gr. viii. Omnia crasso modo contusa infundantur in spiritus vini lib. ii. per decem dies, & singulis diebus bis agitentur, tandèm colentur, & si libet, adde saccharum ad libitum.

Vires, Usus, Dosis.

Hoc nostræ inventionis elixir Regium planè medicamentum est, vivificum Nectar, & maximus humanæ Vitæ Thesaurus; humiditates namque in toto corpore excrementitias absorbit, putredinem arcet, omnibus morbis à sanguine depravato, & nutrimento degenerato genesim ducentibus, resistit, cor corroborat, vires viribus firmat, spiritus quoscumque reficit, sanguinem mundificat, calorem nativum adauget, humidum primigenium sustentat, sensus omnes tum internos, tum externos acuit, memoriam foecundat, intellectum excitat. Veneris defectus reparat, & tandèm cuius proprium est, sanitatem conservat, vitam prolongat, iuventutem producit, canitiem, & senectutem

tem retardat, undè meritò lac senum nominatur & huius usu iuvenes repuerascunt, & senes iuvenescunt, ac propterea mortale, & caducum animæ humanæ domicilium huius crebriori usu, interim moderato, si ad immortalitatem aspirare non potest, saltem ad vitam longam aspirare facit, quod Dei donum est. Dosis drach. dimid. ad drach. i. alternis diebus ieiuno stomacho in aurora cum decenti liquore.

EMPLASTRUM MATRICALE.

℞ **G** Albani opt. drach. j. dimid. asa foetida unc. j. mirrharubra drach. ii. dimid. bdellij, & caranna ana drach. ii. pulu. matricariae, artimisia ana drach. dimid. semin. agni casti scrup. i. ol. succini scrup. ii. Castorei scrup. dimid. Gummat. dissolvantur in aceto, & l. a. f. empl.

Vires, & Usus.

EXimum est hoc emplastrum in acerrimis, & diuturnis uteri cruciatibus, praesertim utero gerentibus, & puerperis, quibus hic affectus periculosus esse, & in epilepsiam degenerare solet. Maximum remedium est in uteri dolore ab impedito menstruorum fluxu, vel si instanti mensium fluxui dolor accedat, vel menstruis maximo cum dolore fluentibus dolor copuletur; sanguinis enim acrimoniam corrigit, vel eius thrombos fluidos reddit, vel si dolor à semine in utero corrupto ortum sumat, illud absumit. Vterinae suffocationis materiam in ructus, & flatus resolvit & absumit Vteri ascensum, ut barde altumant aliqui, in propria sede obfirmat. Fluorem

reim uteri compescit, & abortum præcavet. Calidum uteri regioni applicatur.

ESSENTIA EPILEPTICA.

¶ **D**uo, vel tria crania microcosmica, ex violenta morte, recentia, hac in mortario marmoreo crasso modo terantur: hac materia trita inde phiale vitree capaci, desuper affundendo spiritum vini vulgarem, ut quatuor, vel quinque digitis supernatet. Vas accuratissime claudere, ne quid exhalet; fiat digestio in Balneo vaporoso, saltem per duodecim dies. Postmodum coletur, & exprimatur materia per torcular perquam fortissime, & prodibit liquor rubicundus sanguinis instar, qui oleosus est, & serosus, iterum affundatur fœcibus novum menstruum, digerendo per quatuor, vel quinque dies, colando, & exprimendo per torcular, ut omnis essentia substantifica exactissime extrahatur. Omnes hi liquores, & expressiones invicem commisti alembico indantur, destillentur per Balneum vaporosum, donec remaneat extractum in forma sape imprægnatum tum sulphure, tum sale; quo potissimum cranium abundat, imò totum ferè salinum est. Tandem huic extracto denuò superfunde vini spiritum, digere per viginti dies, & habebis puram essentiam cranii humani. Hanc essentiam digestam, & perfectè depuratam tanquam pretiosissimum thesaurum adversus morbum Herculeum religiosissimè serva. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j. in liquore conveniente.

MAGISTERIVM CORDIALE.

¶ **M**agist. perlar. ocul. cancr. corn. cervi spagyricè præp. magist. corall. rubr. & alb. ana unc. j. lapidis

lapidis Benzoar Or. occ. ana unc. dimid. radis. tormentill. contrayerva, petasit. ana unc. j. lign. aloës unc. dimid. His omnibus ritè preparatis, ac in pollinem redactis adde salis perlar. & corallior. ana unc. j. omnia exactè misce in mortario lapideo, & adde sacchari albissimi unc. vj. iterùm misce diligenter, & tandèm irrora olei cinnamomi, citri, anisor. & caryophyllor. aliquot guttis, quibus etiam addi potest ambra gr̃s. scrup. i. & serva in vase vitreo benè clauso ad usum.

Vires, Vfus, Dosis.

M Agnam habet efficaciam in percurandis omnibus cordis affectibus, febribus syncopalibus, & malignis, sed minimè cum nostro Elixire cordiali est comparandum. Dosis drach. ii. ad iii. in vehiculis propriè morbum respicientibus.

Nostrates Medici magno cum usufructu circumferunt *magisterium* quoddam, quod *cordiale* (sed nescimus, quomodo cordiale sit) appellant, & magnificiunt, imò ad illud, tanquàm ad sacram anchoram, in febribus malignis confugiunt, componitur ex *Antimonio diaphoretico*, *perlis preparatis*, *oculis cancerorum*, & *cornu cervi preparato ana.*

MAGISTERIVM PERLARVM.

P Erlar. crassiusculè contusar. lib. i. cui superfunde spiritus nitri unc. vi. Sient in infusione per duos dies in calido, tùm infunde aqua calida lib. ii. & in digestionem relinque per plures horas, postea filtra, & denique precipita opt. spiritum vitrioli, cuius opera perla soluta ictu oculi summè albicantes, nivis instar fundum petent, à quibus postea prædictum solvens per
inclina

inclinationem decanta, & materiam aliquoties aqua calida perfectè edulcora. Quòd si quid indissolutum in fundo remaneat, iterum superfunde spiritus nitri portionem, & vt supra procede ad plenariam usque perlarum dissolutionem. Hac methodo alia parantur magisteria, vt oculi canceror. matris perlarum, coraliorum, & hoc genus alia.

MAGISTERIVM HYACINTHI, SMARAGDI, ET RVBINI.

HÆc magisteria eadem quoque methodo, & opificio parantur, sed illorum calcinatio antecedere debet, vt

℞. Hyacintb. vel Smaragd. vel Rubin. q. v. contundantur subtiliter, & cum pari florum sulphuris pondere calcina, tùm aqua calida aliquoties lava, & denique superfunde spiritus nitri vini horum libra unc. vi. digere, & vt supra procede, vt diximus in Magisterii Perlarum preparatione. Et ità ex omnibus lapidibus pretiosis perfectum magisterium habebis hucusque nunquam detectum.

MANNA, SEV SACCHARVM ALVMINIS.

℞. Aluminis rocc. q. v. solve in s. q. aquæ fontis, filtra, & serua, tùm fac lixivium ex cineribus ligni querni, & tartaro calcinato, ità ut lixivium forte evadat, & sedulo filtra, tunc ℞. Alumen filtratum, & lixivium, & ambo unà confunde, & magisterium aluminis icctu oculi precipitari & fundum petere videbis, relinque per horam, ut subsideat, & supernatantem liquorem decanta, & aquam dulcem de super
F 3 fundo.

funde, & decanta, & tandiū repete donec alumen manna, vel sacchari instar dulcescat. Cœterum compendiosiori methodo ita mannam, seu saccharum. Aluminis efficies, si recipies Alum. rocc. q. u. & proiicias in s. q. lixivii saponariorum, & momento alumen precipitatur, post subsidentiam decanta lixivium, & reasfunde aquam communem, & decanta, & ita reitera, donec alumen dulcescat, & siccatum serva.

Vires, Vfus, Dosis.

M Agnum arcanum est in febre hectica; hæc enim consistit in subtili partium solidarum aciditate, quæ effervescens in istis partibus, lenem, & blandum inducit calorem, præternaturalem tamen, sensim, sensimque depascentem partium nutrimentum, & easdem ad ariduram ducentem: hæc aluminis dulcedo aciditatem in partibus solidis hærentem concentrat, & nutrimentum, ac sanguinem aciditate conspurcatum temperat, obtundit, & abstergit. Hoc aluminis saccharum est *Petri Poterii* decantatum illud *Antihæcticum*, & sicut dulcedo aluminis saccharina in Dysenteria promptissimè absorbet acidum intestina exulcerans, & corrodens: ita etiam in hectica promptè arripit, & imbibit istud subtile acidum, quo obsidentur partes hæcticæ, quo acido correcto, & abluto, vel spontè postmodum hectica cessat.

**MENSTRUUM AD EXTRAHENDAS
ESSENTIAS RESINOSAS.**

Nitri purificatissimi, & omni humiditate privati q. s. Saturni lib. j. dimid. funde in patina

ina ferrea, cui sensim superfunde nitrum, quod olei
instar liquecet, & tandiu spatula agita, donec fu-
mum non edat. Frigefactam massam exime, & inve-
nies Saturnum coagulatum, & nitrum desuper fixum
restabit. Tunc ℥. Nitrum fixum, & calidè subtili-
ter pulverisa, & pone in cornuta, ac singulis nitri
fixi libris superfunde spiritus ex nitro absolutè destil-
lati lib. ii. Destilla, & prodibit spiritus insipidus, ter
cohoba, & semper insipidus exstillabit, & in ter-
tio cohobio ita da ignem, ut nitrum fixum intra cor-
nutam exsiccet, quam frange, & nitrum in fundo
reperitum calidè pulverisa in mortario lapideo cum
pistillo etiam lapideo, pulverisatum pone in vase
vitreo, in loco humido, ut fiat oleum p. d. quod per
chartam emporeticam filtra, & singulis dicti olei li-
bris misce spiritus vini rectificatissimi lib. ii. & in re-
torta lentissimo igne destilla, donec totus vini spiri-
tus exierit, & ter cohoba spiritum vini supra di-
ctum oleum. Hoc peracto, ol. nitri p. d. in fundo re-
tortae relictum lentissimo igne exsicca, ut eius sal re-
maneat, quod tere calidè in mortario cum pistillo la-
pideo, & pone in vase vitreo, ut in cella vinaria
solvatur in ol. p. d. & per chartam emporeticam fil-
tra, & denuò cum vini spiritus rectificatissimi lib. ii.
per retortam cohoba, & habebis menstruum pro
omnibus essentiis resinosis eliciendis immortale,
quod cuncta corpora resinosa penetrat, & solvit,
custodit crases incorruptas, & per balneum non as-
cendit, est liquor immortalis, agit, solvit, abs-
que eo quod debilitetur, vel patiatur, est parvum
tandem Alkahest, quod ingenuè, & sine invidia
communicamus, & hac methodo sternitur iter
ad celebre illud Magni Theophrasti Paracelsi Alka-
hest, si ulterius progredieris, sed praestat, hoc po-

rius alto silentio involvere, quàm muri foramen ostendere, & vulgò fertur.

Si vis v. g. ex succino essentiam sub forma olei extrahere, ità procede: ℞. Huius menstrui lib. j. succini pulverisati unc. ii. pone in matraccio, vel aludele, & per 24. horas trade digestionì in igne arena, deindè adde spiritus vini rectificati lib. ii. & per alias 24. horas circula, & videbis supra spiritum vini oleum succini supernatans, aureum colorem referens. Frigefacto vase, separa, & serva. Menstruum à vini spiritu separa, ut artis est, quod ad inexhaustos usus religiosè custodi.

MENSTRVVM AD EXTRAHENDAS VEGETABILIVM TINCTVRAS.

℞. **R**oris marialis per munda linteamina in pratis collecti q. u. deindè per chartam emporeticam filtra, circula in matraccio capacissimo cum capitello cæco in ventre equino per 40. dies, deindè destilla in B. M. ad quartam usque partem, quod remanet, abiice. Recipe quod destillatum est, iterum pone in ventre equino eodem matraccio per alios 40. dies, post quos destilla in eodem B. donec quarta pars remaneat, quam abiice, & destillatum pone in eodem matraccio, in ventre equino per 15. dies, & postmodum destilla, & quartam partem proice, & hoc quater repete, & habebis spiritum roris nitidissimum, summo opere penetrantem, & solventem, quem circula ad libitum, & factum est menstruum, cuius ope folia metallorum volatilia efficiuntur, & in aquam, seu spiritum volatilem abomut, si optimè Pyrotechnicam artem calles. Ad extrahendas aromatum, florum, & herbarum essentias recipe spiritus roris lib. iii. spiritus Vini alcoholis.

koholisati lib. .iii. m. & convenientis menstrui quantitate utere secundum extractionum exigentias.

MERCVRIVS EX ANTIMONIO.

¶ **A**ntimonii partem puriorem, quæ iuxta nostram sententiam est Regulus ipsius antimonii, hunc subtiliter pulverisa, cui admisce salis ammoniaci, tartari, & nitri partes æquales, tere omnia simul, & inde retorta optimè lutata, & per decem dies igne lento digere, tandem superfunde spiritum urine puerorum ad supereminentiam duorum, vel quatuor digitorum, ac iterum digere calore leni, tum tandem destilla igne lento, deinde fortiori, & denique fortissimo, & hoc igne Mercurius Antimonii suaviter & sensim destillabit, quem ab omnibus partibus separa, & serva.

Vires, & Usus.

Hic Antimonij Mercurius ardenter expetitur ab Alchymistis pro metallorum metamorphosi. Hic Mercurius, quem ex nostra inventione ex antimonio elicimus [ut sulphur, & sal taceamus] est ex Mercurio metallico, Saturni naturam participante, indigesto, attamen coagulato, magisque coacto, quàm ipse Mercurius, quem nostra inventione fluidum reddimus.

MERCVRIVS DIAPHORETICVS.

¶ **M**ercurium, quem solve in spiritu nitri, solutum filtra, & aqua maris, vel aqua, in qua solutum sit sal marinum, precipita, precipitatum edulcora,

edulcora, & sicca, & denuo solve in suff. q. spiritus nitri, præcipita, edulcora, & sicca, hunc processum septies repete, & tùm in aludele septies sublimamore solito; sic enim Mercurii partes per repetitas solutiones, & sublimationes externæ intravertuntur, & internæ extravertuntur, & fixus, ac diaphoreticus evadet. Huic Mercurio, si vis, adde ad libitum Mercurium Vitæ fixum, & fortiter tere. Tùm tandem septies, & ultra spiritum vini vulgarem semper recentem affunde, & destilla, ut, velut saccharum, dulcis evadat, & serva. Si experiri vis, an fixus sit, trade igni fortissimo, donec candescat, & omnem Vulcani activitatem spernet.

Vires, Vsus, Dosis.

MUlte Mercurii diaphoretici descriptiones circumferuntur, sed hæ sunt meræ Mercurii præparationes, & ob hunc Mercurium pluries præcipitatum quidam medici, & pharmacopolæ gloriantur, & veluti bulla intumescunt, tanquàm magnum arcanum comperiissent, & magno pretio, carius auro venditant: sed decantato ab authoribus effectus non patrat, imò potius imponunt, cùm quandoque horrendas vomitiones, & secessus, imo si pluries propinetur, ptialismum excitat. Hic noster Mercurius diaphoreticus tantùm indolem diaphoreticam nactus est; eapropter in omnibus morbis, qui curationem admittunt, erit efficacia præditus, & quicquid Physicus, vel Chirurgus in sanando optat, complebit. In lue Venerea, & in quacumque eius specie, ut gummatibus, doloribus, ulceribus, pustulis, gonorrhœa, etiam in tabe summum, & catholicum remedium est. Itèm in quacumque hydropis specie, quibus.

quibuscumque febribus, etiam malignis, epidemicalibus, pestilentialibus, & omnibus ferè aliis morbis, qui ex materiali aliqua causa producuntur, & foventur; nam corpus humanum quantumvis sordidum per diaphoresin purgat, si prudenter exhibeatur. Dosis gr. ii. ad summum iii. in pilulæ aggregativæ gr. vi. vel vii. vel in confectione de Hyacintho, vel alkermes, mane ieiuno stomacho, vel vespere ante cœnam videbitur.

PANACÆA MERCVRII.

Mercurii currentis unc. iv. Mercurii sublimati unc. viii. m. & sublimata ter, vel quater ex aludele, ut artis est, & habebis sublimatum dulcem, hunc dissolve in spiritu vini, solutionem filtra, & spiritum vitrioli precipita, & Mercurius vasis fundum petet nive candidior, quem aliquoties aqua fontis calida dulcifica, ut in saccharinum abeat precipitatum, tum demùm huic superfunde spiritus vini optimi unc. viii. destilla, & hoc ter reitera, & ad usus serva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostra Mercurii Panacæa omnibus luis Venereæ speciebus apposita est, nec est symptoma, quod huic non cedat; doloribus namque, gummatibus, ulceribus, pustulis, bubonibus, gonorrhœæ quantumvis antiquæ, renum ulceribus, &c. si internè sumatur, medetur, & tandem tabem Veneream, si dextrè administretur, optimè curat. Externè ossium erosioni, ulceribus, pustulis, cariebus, & bubonum spuriorum glandulis adapertis mirificè succurrit. Oris, faucium, & columellæ

nellæ ulcera in gargarismate perfectè sanat. In pectoris hydrope, empyemate singulare est medicamentum. Multis aliis morbis accommodari potest, ut nos comperuimus, quos usus te docebit.

SAL AMMONIACUM APERITIVVM.

℥ **M** *Artis limati lib. dimid. salis ammoniaci lib. j. optimè misce, & in aludele sublima, sublimatum collige, & denuò huic adde Martis limati unc. viii. & iterum sublima, sublimatum collige, cui denuò misce Martis limati unc. iii. & tertia vice sublima, & ità sufficienter sal erit imprægnatum sulphure, & in vase vitreo conserva hoc sal pretiosum.*

Vires, Usus, Dosis.

Miraculosum, & probatissimum est hoc nostrum sal in cuiuscumque visceris reterendis obstructionibus citò, & sine patientis molestia; summum est aperitivum, quia sublimè subtiliores sulphureæ Martis particulas rapit, ideòque penetrat, & omnia obstructa viscera aperit. Dosis gr. v. ad viii. in syrupo appropriato, vel iusculo, bis in hebdomada sumitur matutino tempore.

SAL TARTARI FIXVM.

℥ **S** *Alis Tartari ex calcinato tartaro extracti lib. j. cui admisce exactè sulphuris unc. j. dimid. & in vase fictili moderato igne calcina ad sulphuris deflagrationem usque, denique dissolve in aqua fontis, filtra, evapora usque ad cuticulam, & habebis*

bebis sal tartari crystallinum, quod in deliquium abire non potest.

Vires, Usus, Dosis.

Singulare est remedium in stomachi, intestino-
rum, mesenterii, hepatis, lienis obstructione,
& ipsissima melancholia hypochondriaca; humores
namque viscidos, & tartareos incidit, attenuat,
subducit, in febribus intermittentibus putredini
resistit, & sanguinis massam corrigit, alvum leni-
ter solvit, purgatque, si aliquot diagrydii granis
roboretur. Dos. drach. dimid. ad drach. i. in iuscu-
lo, vel alio liquore appropriato.

SAL TARTARI VOLATILE.

¶ *Salis tartari summè purificati lib. j. quod fit
per iteratas solutiones, & coagulationes, us-
quequò sal tartari summè purificatum, ac lucidum
fuerit, tunc veniat pluvia super hanc terram ari-
dam ad eam restaurandam, & impinguandam, hoc
est desuper funde spiritus vini optimè rectificati unc.
j. dimid. ità tamen ne pelagus fiat, iam necesse est,
ut sol super hanc terram radios suos expandat, & sic
mediante rore, ac radiis solaribus terra habilis
fiat ad sublimandum, quod pluries reiteretur opor-
tet, & sulphur, & Mercurius perfectè unà mari-
tantur, & coeunt, & faciliùs ad altiore gradum
extolluntur, quæ sublimatio peritum, & patien-
tem requirit spagyricum, qui maximam solertiam
adhibere debet, ut sal tartari sublimetur, ceu fit
Mercurius sublimatus.*

Vires, Usus, Dosis.

Hoc nostrum sal volatile tartari nulli cognitum est magnum arcanum, & gloriosum remedium in melancholia hypochondriaca etiam antiquata; momento enim omnia viscera obstructa volatilitate sua penetrat, irrepit, & reserat, ac omnia acida in quacunque penitiori corporis parte immutat absorbet, & dulcificat, ac tandem omnia huius Dæmoniæ morbi symptomata aufert. Nolumus mirabiles huius salis volatilis vires nimium verbis extollere, nam non opus est hederæ, & satis per se sibi laudes ex affectibus acquirit. Dosis gr. v. ad scrup. dimid. in vehiculo appropriato.

SCUTVM STOMACHICVM.

℞. **C**innamomi electi, caryophyllor. ana drach. i. galange, macis ana drach. dimid. nuc mosch. scrup. ij. calami aromatici drach. i. dimid. lign. aloës scrup. i. gall. mosch. balauſt. ana drach. dimid. rosar. rubr. drach. ii. mastich. ladani ana drach. i. bals. Peruviani nigri drach. dimid. ol. mastiches, & menthæ ana unc. i. dimid. ros. vnc. ii. cera unc. i. resina terebinth. q. s. f. l. a. ceratum.

Vires, & Usus.

Celeberrimum est hoc nostrum Scutum stomachale in omnibus stomachi defectibus, ideòque in frequenti habemus usu propter mirabiles, & salutares effectus; omnibus enim vitiis à materia cruda ortis succurrit, coctionem iuvat, ventriculum debilem

lem roborat, ciborum appetentiam excitat, cibum in coeliaca retinet, ventris fluxus compescit, dolores à frigiditate genitos sedat, flatus dissipat, vomitum cohibet. Applicatur stomachi regioni calidum super alutam extensum, & ad casum vsque gestatur.

SPECIFICVM CONTRA GONORRHOEAM.

℞ **V**eneris purificatae unc. iii. Mercurii vivi unc. vi. f. amalgama, ut artis est, in crucibulo. Hoc facto, pulverisa hanc misturam, & cum parissimis nitri pondere calcina, & habebis Veneris calcem, quam aqua calida lava tamdiu, donec dulcis totaliter evadat, tandem super hanc aliquoties vini spiritus accendatur, & ad usum repone in vase vitreo.

Vires, Usus, Dosis.

Est peculiare specificum contra gonorrhœam quantumvis virulentam, & antiquatam iamiam omnia luis Venereæ symptomata minitantem, & estò gonorrhœa cessare videatur, redit tamen, exhibito hoc specifico; movet namque hoc specificum gonorrhœam simul, & eandem exstinguit, & Venereum contagium radicitus à corpore vellit, ac ab omni in posterum suspicione vindicat. Dosis gr. ii. ad iii. in aliqua massa pilulari, & tamdiu reiterari debet, quousque omnis saniosus fluxus sublatus fuerit, quod breviter evenit.

SPIRITVS SALIS AMMONIACI ACIDVS.

℞ **S**alis ammoniaci lib. j. fursuris lib. ii. m. opt. & Sex retorta bene loricata, igne mediocri spiritum

tum elice. Hunc spiritum rectifica, & habebis spiritum salis ammoniaci acidum, quem in vase vitreo opt. clauso ad usum serva.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnum Arcanum est in malo hypochondriaco, & vocatur spiritus Anti-hypochondriacus, itè in cachexia, hydrope, calculo renum, & ciendis mensibus, imò lochiis retentis, vocatur spiritus antiquartius, quia febrem curat quartanam. Dosis gutt. v. ad scrup. dimid. in vehiculo convenienti.

M SPIRITVS SALIS AMMONIACI SALINVS.

℥ **S**alis ammoniaci lib. j. salis tartari unc. viij. pulverisa, & m. opt. pone in retorta, & superfunde spiritus vini opt. lib. ij. destilla igne medio-cri, & elicies spiritum salinum summè volatilem. Dicitur salinus, quia ex duobus salibus componitur, & tam internè sumi, quàm externe applicari potest ob innumeras virtutes, quibus potitur.

Vires, Vsus, Dosis.

EAsdem habet dotes, ac spiritus salinus, inò ob summam volatilitatem ocysime viscera male affecta penetrat, eaque rectificat, & hypochondriaco malo desperato, ac omnibus eius symptomatibus, & morbis indè ortis succurrit. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j. in liquore appropriato. Externe in doloribus podagricis vix habetur simile remedium. Externe etiam naribus admotus propter fragan-

fragantem & penetrantem subtilitatem valde commendatur, & veluti divinum medicamentum experimur in apoplexia, lethargo, comate, caro, & similibus capitis affectibus, item in suffocatione uterina; si enim in hisce perniciosissimis morbis vita intercepta fuerit, vel patiens de naulo cum Charonte pactus fuerit, ex templò revocatur ad vitam.

Maleficus, & vitæ intensus est spiritus salis armoniaci à pharmacopolis ex calce viva, & sale armoniaco destillatus, quem vulgarium medicorum grex internè usurpant; externe adoretur tantum & non aliter usurpari debet.

TINCTURA ANTIEPILEPTICA.

℞ *S*alis ammoniaci, salis tartari ana unc. iv. m. & superfunde spiritus vini optimi lib. j. destilla per retortam cum recipiente optimè clauso, igne moderato adhibito, & exibat spiritus potentissimus, & summè volatilis, quem serva in vase vitreo benè clauso, ne effugiat. Hoc peracto, ℞ Luna cupellata unc. j. reduc in laminulas, & in crucibulo cum floribus sulphuris fac s. s. s. & igne mediocri calcina, cave, ne luna fundatur, sed tantummodò sulphuris flores comburantur, & reperies lunam calcinatam cœrulei coloris; cui superfunde spiritus volatilis supra servati unc. iv. Claude vas Hermetice & digere in loco calido, & videbis tincturam cœruleam pulchram, quam tanquam inestimabilem thesaurum serva.

Vires , Vfus , Dosis.

HÆ: Tinctura nostræ inventionis productio usu comprobata est epilepsiæ prophylacticon , & verum arcanum , & tam recentem , quàm antiquam , tam idiopathicam , quàm sympathicam curat , morbi lentinam exhauriendo ; particulas in o-sulphureas retundit , hebetat , & resolvit : spiritus animales ab his particulis irritatos , furiosos redditos , impetuosè , & inordinatè motos pacat , reprimit , constipat , & figit , undè motus contractivus , & concussivus ex fibrillis nerveis feriat. Cerebrum consolidat , memoriam excitat , & sensus omnes acuit. Apoplexiæ , & vertigini solo olfactu medetur. Itè maximum remedium est in caro , lethargo , comate , catalepsi , ecstasi , mania , melancholia , catarrho , cœterisque periculossimis capitis morbis salutare est medicamentum. Dosis guttæ vj. ad. x. in paroxysmo , & vix bis repetitur cum liquore , vel syrupo specifico , & morbum respiciente , quem extemplò resolvit ; pro præservatione ter in hebdomada matutino tempore sumi debet.

TINCTURA ANTIMONII.

¶ *S*ulphuris aurati ex scoris Reguli Antimonii optimè dulcificati lib. dimid. cui admisce salis ammoniaci tantumdem , & ex aludele sublima , sublimatum iteratò tere , sublima , & hanc operationem ter repete , ut si qua virtus emetica supersit , per iteratas sublimationes evanescat , & diaphoretica tantum remaneat. Accipe tum hoc sulphur auratum , & aliquoties sublimatum tere , & toties aqua calida

lida ablue, donec sale spoliatum sit, tūc tandem huic sulphuri superfunde spiritum vini vulgarem, ut superemineat ad quatuor digitos. Claude vas, digere, & circula trium, vel quatuor dierum spatio, & rubicundissimus vini spiritus evadet, quem decanta, & reiteratō vini spiritum superfunde, digere, circula, & decanta, quousque vini spiritus nullatenus sulphure coloretur; has omnes decantationes destilla in B. M. ad tinctura rubicundissima consistentiam, & in vase optimē clauso repone.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostræ descriptionis tinctura præstantissima est in febribus, putridis, epidemicis, malignis, petechialibus, pestilentialibus, variolis, & morbilis; omnem enim febris mineram à centro ad corporis ambitum sensibiliter per sudorem, vel insensibiliter propellit. Itē morbis cutaneis, ut pruriti, scabiei, elephanthiasi, morphææ, pustulis; etiam Venereis per universam cutem inspersis summum est auxilium; sanguinem enim, nutrimentum, totumque laticem ab omnibus scoris salinis, sulphureis, vitriolatis, aluminosis, &c. purificat, & ad intemeratum statum reducit, quasi de novo progeneratum. Dosis guttæ v. ad viii. vel x. in vehiculo appropriato.

TINCTURA CORALLIORVM.

℞ Corall. rubr. pulverisator. lib. i. cui superfunde acetum destillatum ad trium, vel quatuor digitorum eminentiam, digere in loco calido, quandoque movendo, & post octo dies, quod solutum est decanta,

ca ta, & aliud acetum superfunde, digere, & decanta, & hoc repete ad totalem coralliorum solutionem, omnes solutiones filtra, & igne moderato evapora, & in vasis fundo remanebit sal coralliorum, quod exime, & in aqua pluviali aliquoties dissolve, & coagula, ut acetosa salia removeantur, & purum, ac nitidum sal evadat. Tum ℞. hoc sal coralliorum, & impone illud in phialam vitream oblongam, & superfunde spiritum vini ad eminentiam trium, vel quatuor digitorum, claudere vas opt. & per dies octo digere, & habebis spiritum vini tinctum colore subrubro, decanta tincturam, & alium spiritum superfunde, claudere, & digere per alios octo dies, & iterum tingeretur spiritus, & tincturam decanta, & hoc toties repete, donec spiritus non amplius tingatur. Omnes tincturas filtra, & retorta non lutata immitte, ac lento igne spiritum vini evoca quousque tinctura in fundo rubicunda appareat, quam in vase vitreo bene clausam ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc coralliorum tinctura tota est essentialis, ut ex effectu quisquam conicere potest; nonnulli rubicundissimum colorem venari conantur, & post varias, & inanes coralliorum torturas ad granorum chermes, vel santali rubri fucum confugiunt, & quid pro quo piscantur. Sufficit in hac tinctura aliqualis rubedo, & essentialis coralliorum pars, quæ sub salina ludit forma.

Efficacissima est hæc tinctura ad sanguinem ab omnibus scoriis, tam in arteriis, quam venis purgandum, capropter omnes morbos à sanguinis impuritate, putredine, & corruptione natos radicatus

tus tollit. Sanguinem grumatum solvit, illumque renovat. Menstruis superfluis, & matricis suffocationi mirificè prodest. Dysenteria, fluxui hepatico dicto, & tenesmo vnicè auxiliatur. Inflammationes sedat, & febrium æstum temperat. Partes principes, & præsertim cor contra omnes pravos humores munit, & spiritus vitales roborat. Obstructiones reserat, & maximum medicamentum est contra phantasias, melancholias, epilepsias, paralyes, & felici cum eventu in diabete, & gonorrhœa exhibetur. Dosis à drach. j. usque ad ii. in vehiculo propriè morbum respiciente.

TINCTURA DIAPHORETICA ANTI-
PESTILENTIALIS.

℞. **S**piritus vini lib. j. Theriaca unc. j. dimid. myrrha rubra unc. dimid. radic. petasit. modò exsicc. unc. j. spermatis Ceti, terra lemnica ana drach. j. radic. vincetoxici drach. ij. dictamni alb. valeriana ana drach. j. dimid. camphora gr. xx. Crassiusculè pulverisati infundantur in vitro probè clauso, & in loco calido per octiduum, vel plures dies macerentur, postmodum decanta, & serva.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc tinctura pluries à nobis peste grassante proficua experta est, & eximiae virtutis, & efficaciae in omni febrium genere, quæ per sudorem, & insensilem transpirationem eliminari possunt, ut in febribus malignis, Hungaricis, epidemicis, putridis, variolis, morbillis, & petechiis; insuper in omni veneno, tam ex vegetantium, quam animalium re-

gno ; omnes enim noxios humores, malignos, & venenatos vitæ infensos à centro ad corporis ambitum religat, putredini resistit, venenositati reluctatur, infectionem, & aërem pestilentem arcet, partes principales roborat, symptomata inde orta avertit, sanguinis massam purificat, cor tuetur, & tutum hominem reddit tam in curatione, quam à præservatione. Dosis drach. ij. dimid, in appropriato vehiculo.

TINCTURA DIAPHORETICA EX TRIBVS PRINCIPIIS CHYMICIS.

S Alis volatilis viperarum, salis volatilis cornu cervi ana unc. j. m. & serva. Deinde ℥. spiritus Viperarum, & spiritus cornu cervi ana unc. ii. m. & serva. Postmodum ℥. Olei Viperarum, & olei cornu cervi ana unc. iii. m. & his mistis superfunde spiritus vini optimi unc. vj. & statim solvantur. Hoc præacto, accipe spiritum Viperarum, & cornu cervi, & coniunge cum solutione oleorum, & per retortam æstilla, & habebis sulphur cum Mercurio maritatum. His præactis, accipe salia volatilia superius servata, quibus superfunde sulphur, & Mercurium, & claudas Hermeticè, & digere per mensem chymicum, & iam facta est trium principiorum, scilicet salis, sulphuris, & Mercurii unio, & nostra Tinctura diaphoretica completa est.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc nostra Tinctura diaphoretica summum alexiterium est in febre maligna epidemica, petechiali, omnibus morbis epidemicè grassantibus, & omnes alios ex dictis malis enascentes, & omnia prava symptomata ex illis promanantia restinguit;

vario-

variolas, & morbillos cum symptomatum lenimine deturbat. Omnes pestiferas infectiones, auras venenatas, & cuiuscumque generis venena maxime cordi infesta per sudorem, vel per insensilem transpirationem eliminat, & principes munit partes. Tandem in omnibus morbis, qui per diaphoresim sunt sanabiles, est specificum medicamentum. Omnes foedas cutis infectiones, ut pruritus, scabiem, impetiginem, lychenes, alchum, leucem, seu vitiliginem albam, morphœam, porriginem, herpetem, serpiginem, lepram, elephantiasim, eiusque species, ipsamque luem Veneream radicitus curat; omnes enim in cutis glandulis miliaribus, vel profundius particulas acidas, acres volatiles, vel acido-salinas fixas, vel terrestres, lympham his particulis refertam, vel nutrimentum, & sanguinem his quoque conspurcatum mire temperat, diluit, subtiliat, resolvit & per cutis poros educit, ac denique ductuum obstructions tollit; unde lympham diluitur, nutrimentum abstergitur, & sanguis purificatur, renovaturque. Eadem quoque energia pustulas, maculas epaticas, & ulcera, quæ per vulgares medicos Epatis insolentia eveniunt, curat. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. j. in liquore appropriato.

TINCTVRA HYSTERICA.

I Ovis in Anglianati q. v. & igni vehementi in sartagine ferrea calcina, semper pistillo ferreo agitando, & movendo, donec Iupiter in pulverem redigatur impalpabilem, & tunc recipe lovem in pulverem redactum cum æquis partibus nieri calcina, & habebis calcem subgryseam, super quam affunde acetum acerrimum ad trium digitorum eminentiam.

nentiam, digere in loco calido 72. horarum spatio, aliquoties movendo, deinde tinctum acetum decantata, & novum superfunde, hoc repetere quater, vel quinquies, tum accipe omnes solutiones, quas igne moderato evapora ad salis remanentiam. Hoc sal solve aliquoties aqua fontis, & coagula, ut sal aceti deponatur. Tunc huic salis superfunde spiritum Vini, & post tres dies filtra, & ad tinctura consistentiam evapora, & habebis tincturam hystericam nostra inventionis, quam serva.

Vires, Usus, Dosis.

Singularis, & specifica est hæc tinctura in hystericâ passione, seu uterina suffocatione; acidum namque austerum, seu ponticum, unde hoc malum suam cognoscit geneshm, corrigit, absorbet illiusque effervescentiam compescit, motus convulsivos, & spasmodicam contractionem corrigit, & suffocatio tollitur. Diaphragmatis, & thoracis impeditum motum redintegrat, & naturalis respiratio redit. Acidum austerum in ructus resolvit, & mulieres, quæ pro mortuis habebantur, revocantur ad vitam. Dosis gutt. iii. ad sex in aqua artemisiæ, vel aquis cordialibus. Vel calida hæc tinctura umbilico, vel partibus naturalibus inuncta: matrix enim ubi sentit huius tincturæ calorem, confestim omnes vitæ seditiones pacat.

TINCTURA MARTIS APERITIVA.

¶ **I**mature Martis lib. j. cui affunde roris majalis per fenas reiteratas destillationes, vigoratum cum optimi Vini græci unc. vi. expone Soli percurrenti signum Leonis, aliquoties move, ut ad siccitatem,

tem redigatur, hoc facto, tere limaturam Martis, & reafunde roris majalis vigorati tantumdem, move exsicca, & tere, hoc septies, vel octies, reitera, tum demum in vase vitreo superfunde vini spiritum q. s. digere in lento igne cinerum, & sensim videbis spiritum roseo colore infici, decanta, serva, & novum Vini spiritum superaffunde, & ita procede, donec nullatenus tingatur, hos omnes decantatos spiritus destilla ad tinctura remanentiam, quam in vase vitreo obferato serva, & habebis Martis tincturam absque ullo corrosivo elaboratam.

Vires, Vsus, Dosis.

Prestantissima est hæc Martis Tinctura nostræ descriptionis in referendis obstructionibus, etiam chronicis, quæ altas fixerint radices, & aliis generosis restiterint remediis, & plus valet hæc una hebdomada sumpta, quam aliud medicamentum integro mense; huius namque attactu tincturæ, quæ omnia irrepit viscera, omnia acida emoriuntur, sanguinis, & spirituum discrasia emendatur. Dosis scrup. dimid. ad scrup. j. in convenienti liquore.

TINGTVRA TARTARI.

¶ *Salis tartari per iteratas solutiones, & coagulationes q. v. inde vasi fictili, & in furno figuli, vel vitrariorum fornace calcina, quousque sal cœruleum nanciscatur colorem, hoc pulverisa, & in phiala vitrea oblonga pone, & superfunde, vini spiritum vulgarem, ad trium, vel quatuor digitorum supereminentiam. Vas claude optime, digere, & circula per mensem chymicum, interdum*

dum aliquoties agita, donec rubedo in extrahente spiritu appareat, hunc decanta, & novum reaffunde, claude, digere, & circula, rubicundum spiritum decanta, hoc repete quousque Vini spiritus non amplius tingatur. Has omnes tincturas coniunctas in B. M. destilla ad iustam tincturae consistentiam, quam studiosè custodi.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc nostra Tinctura in morbo hypochondriaco, seu Dæmoniaco est velut divinum alexipharmacum, est morbus iste altus, & productus egerit radices, vel ægrum in marasimum adegerit præcipitem, paucos intra dies eius usus funditus extirpatur, & corpus optimè nutritur; volatilitate namque sua omnes obstructas perlustrat regiones, & alkalica energia omne acidum sylvestre obtundit, absorbet, & per diureticas semitas exturbat: intra venas se ingerit, & sanguinis massa iam effœti, & languentis spirituale fermentum imprimit, à quo sanguis Saturnina indole denudatur, restauratur, & spiritus in sanguine veluti sopore languentes ad solita excitantur munia. In hydrope, summum est remedium, & scorbuto maximum affert solamen. Dosis à scrup. dimid. ad scrup. i. in appropriato liquore, ad plures aurores.

VNGVENTVM MUNDIFICATIVVM.

℞. **A** Bsynth. centaur. min. agrimonia. veronica, plantagin. sanicula ana m. j. macerentur in aqua lib. ii. & coquantur lento igne, donec relaxentur.

*laxentur , fiat expressio , & in libram dimidiam in-
iice mellis ros. simpl. lib. dimid. Bulliant iterum ad
aquæ ferè consumptionem , tùm adde ol. ros. lib. j.
cera in eodem liquat. unc. iii. pulv. cancer. ussor.
drach. iii. farina lupinorum , pulv. radic. gentian. ana
drach. ii. myrrha drach. i. dimid. aloës drach. ii.
ireos Florent. viridis aris ana drach. j. fiat un-
guentum , ut artis est.*

Vires , & Vfus.

Longa experientia hoc nostrum unguentum in
ulceribus sordidis saluberrimum perpetuò ex-
perti sumus ; eorum namque sordes tenues siccat,
crassas concoquit , & detergit. Succos peccantes
corrigit , acres temperat , corruptionem inhibet ,
& si verminosa fuerint ulcera , vermes enecat, aci-
ditatem , & salsedinem obtundit ; undè in lupo ,
noli me tangere , & cancro non insalubre est re-
medium. Carnem pravam absumit , bonam gene-
rari facit , & ad perfectam cicatricem conducit.
Præterea vulneribus à canis rabidi morfu inflictis
specifica proprietate succurrit.

F I N I S.



INDEX

A qua Cordialis.	4
Balsamus Saturni.	5
Balsamus Vulnerarius.	6
Catharticum Catholicum.	6
Ceratum ad Vulnera.	8
Crocus Martis aperitivus.	8
Elixir Cordiale.	9
Elixir Senectutis.	11
Emplastrum Matricale.	12
Essentia Epileptica.	13
Magisterium Cordiale.	13
Magisterium Perlarum.	14
Magisterium Hyacinthi, Smaragdi, & Rubini.	15
Manna seu Saccharum aluminis.	15
Menstruum ad extrahendas essentias resinosas.	16
Menstruum ad extrahendas vegetabilium tin- cturas.	18
Mercurius ex Antimonio.	19
Mercurius Diaphoreticus.	19
Panacea Mercurij.	21
Sal Ammoniacum aperitivum.	22
Sal Tartari fixum.	22
Sal Tartari volatile.	23
Scutum Stomachicum.	24
Specificum contra Gonorrhœam.	25
Spiritus Salis Ammoniaci acidus.	26
Spi-	

INDEX.

<i>Spiritus Salis Ammoniaci salinus.</i>	26
<i>Tinctura Anti-epileptica.</i>	27
<i>Tinctura Antimonij.</i>	28
<i>Tinctura Coralliorum.</i>	29
<i>Tinctura diaphoretica pestilentialis.</i>	31
<i>Tinctura Diaphoretica ex tribus principijs Chymicis.</i>	32
<i>Tinctura Hyßerica.</i>	33
<i>Tinctura Martis aperitiva.</i>	34
<i>Tinctura Tartari.</i>	35
<i>Unguentum mundificativum.</i>	36

FINIS.



AN

THE

LIBRARY

OF THE

AMERICAN

ANTHROPOLOGICAL

INSTITUTE

WASHINGTON

D.C.


1900

NOV 10

1900

1900

FINIS



MA

AD HADRIANI AMYNISCHT

Medici Germanici præstantissimi

THESAURUM, ET ARMAMENTARIUM
Medico-Chymicum

HIERONYMI PIPERI
JATRIAS PROFESSORIS

COROLLARIUM

SIVE

Parvus communis valetudinis tuendæ,
amissæque instaurandæ

THESAURUS

IN QVO

*Non pauca Selectiora medicamina hucusque ignota
proprio Marte excogitata, sive conquesta, & longo
comprobata experimento Spagyricè fabrefiunt; ar-
cana Virtutes, usus, & dosis præscribuntur: Tan-
dem pro Coronide Maximum Arcanum ex duobus
Planetis, Marte putà, & Venere, tam pro Me-
dicina Universali, quam pro Chrysopopeja des-
cribitur.*



GENEVE

Sumptibus SOCIETATIS.

M. DCCI.

Illustrissimo , ac Amplissimo Viro
Dno. D. NICOLAO GASCON, & ALTAVAS,
Ordinis de Alcantara Equiti,
Sacrae Catholicae Majestatis Status Consiliario,
Supremi Regis à latere Senatus
Regiam Cancellariam Regenti Decano,
Atque Civitatis Acerni Marchioni.

Munus hoc
Pro beneficiorum in nos largitate

Leve,

Pro Singulari Virtute

Levissimum:

Hieronymus Piperi à Tabernis
Philosophiae , ac Medicinae Doctor
D. D. D.

Quid? nisi Parva Magno?
Erunt in pretio , si tua feceris,
Nec alio egent nisi te ipso,
Sit nostrae observantiae pignus

Oblatio,

Sit Magnitudinis tuae

Acceptio ;

Solis æmulus

Vitissima quæque non despicias,
Sed illustras.

Vultu Sereno ;

Nulli , quàm TIBI, debitum

Obsequii munus

Excipe ,

Vale diù foelix,

V.I.D.



V. I. D. ANDREAS PERRUCCI

Ad Benevolum Lectorem.

Adriani Amynsicht pretiosum Arma-
mentarium Medico-Chymicum, Man-
tissa D. Caroli Musitani, & Andreæ
Battimelli Auctuario ditatum, tot divitiis ad hu-
manam conferentibus salutem scatens; tantum cu-
juscunque sequela sectatoribus dilectum, acceptum-
que: Pluries lucem ex prælis vidit: præcipuèque
ubi excellentiora præstantissima artis medicæ inge-
nia florescunt, nitent. Novis nunc noviter locuple-
tatum margaritis tibi offert Typographus: enim ve-
rò Clarissimi Doctoris Hieronymi Piperi Iatrias
Professoris inventione, labore, ope, industria
adauctum, quod ad hominum salutem incolumita-
tesque tuendas, recuperandasve conferre possit, non
deest: Ipsenam quicquid exaratum dispersum, re-
conditum præcipuum tot voluminibus: magna ob
dispendia difficiliter ab Aromatariis, Rizotomis,
Spagyricis, Pharmacologis, Chymiatrisque præ-
manibus habendis: quod rarum, quod peregri-
num, quod exquisitum ad agrorum medicamina,
Sophorumque curiositatem compescendam; Quo

melius, citius, securius, & magistraliter malis occurrere, naturaeque defectibus succurrere possit, compendiosè hic epilogare, exprimereque, etiam faciliori ad Vulgi instructionem planiorique sermone curavit. Hisce namque peculiariter Partenopæis curandis languoribus Nostrates utuntur, habitaclymatis, & complexionum ratione. Maximè igitur ejus ingenio, cura, vigiliisque teneris, qui totis viribus solutis indemnitati affabrè consulens, nullis parcens sudoribus, multa propriis Marte, & Minerva adinvenit, multaque ex tenebris confusionum; tot ex tantisque libris meliora seligendo, certiora in lucem edendo, ad instar Apis ex diversis clarissimorum utique Auctorum [quorum brevitatis gratia nomina conticescit,] miscellaneis floribus mel sugens; Hoc suavissimum favum artis Professoribus exhibet, præbet. Nec vana ambitionis tumor ad hoc agendum eum duxit; sat enim suum fulget nomen, nec meliori indiget lubare, cujus majora expectamus, magnis laboribus ad volumina edenda incumbens. Amicorum ergo suasio, vim legis habens, proximi amoris curat, & necessitas ad operam manum traxit. Et quamquam ditissimus Amynsichtesaurus auctioribus ingeniorum perfectus appareat; eaque de causa pluribus impressionibus editus; attamen cui aliquod ad perfectissimum ornatum non deerit, pulchritudo non datur. Excipe ergo libenter (Candide Lector) opus, quo tuo non posse complacere ingenio haud dubito, carumque

que non futurum denuò Salubrium, insalubrium-
que medelam exercentibus non timeo; Hocque tam
Galenicam quàm Chymicam insequentibus doctri-
nam, cum perspicacissimum novissimi Auctoris
ingenium speculationum arcanis, Praxisque lucubra-
tionibus experimentum faciens non uni adstrin-
gitur tenaciter opinioni; Verum quarens Veritatis
vestigia, quò medendi certiore, indubitatàmque
methodum adinveniret, se dirigit, se confert. Nec
mireris à Iustiniani Legum Professore Physicam
scientiam artemque collustrantem collaudari: Vir-
tutes etenim sibi invicem adherent, bonumque sem-
per cuique placet. Hoc opus igitur benignissime Le-
ctor, suscipe, accipe, excipe, eoque fruiere, Vale.

F I N I S.

H a ANTI.



ANTIDOTVS CEPHALICA MIRABILIS.

Ninziberis. galang. mastich. cumin. orig. ana drach. dimid. nuc. moschat. calam. aromatic. asar. carpesior. idest cubeb. lign. aloës, macer. emin. apii, amios ana drach. ij. thur. alb. caryophyllor. cardamom. azedoar. pyrethr. castor. piper. long. & nigr. cost. cyper. ana drach. iij. menth. sicc. drach. v. terantur, & puerisentur omnia, & cum penidiarum, & mellis despumat. quant. suff. f. l. a. Elegma.

Vires, Vsus, Dosis.

Merito hæc nostra Antidotus nomen mirabilis sortitur ob mirandas, quibus insignitur virtutes: Etenim Epilepsiæ, Lethargiæ, Memoriae imbecillitati, Vertigini, multisque aliis cerebri morbis, qui tam per Sympathiam, sive per consensum hypochondriorum, quàm per Idiopathiam, sive per capitis essentiam existunt, summum est therapeuticon, ac prophylacticon, caput, & ventriculum roborando, spiritus animales restaurando, & illustrando, sanguinem crassum subtilizando, ac dissolvendo, vitiosos vapores per sanguinis circulum, aut per nervorum communicationem sursùm scandentes, ibiq; infestantes, reprimendo, & depravatam illam albicantem substantiam, qua cerebrum & ipsius nervi irrorantur, & madescunt, ad varia
vitæ

vitæ munia obeundatàm necessaria corrigendo, & demulcendo, potens est. Dosis sit cochlear. j. sumendum, in præservatione singulis quibusque hebdomadis.

AQUA ANTIPESTILENTIALIS.

℞ *Adic. Angelic. gentian. tormenill. scorfoner. anthor. vincetoxic. caryophilat. montan. chamaleon alb. dictamn. alb. ana drach. i Zedoar. bolet. cervin. santal. omn. ana drac. xii. fol. scord. card. benedict. echinon. chamadrios anap. i. theriac. Andromac. mithridat. optim. an. unc. ii. camphor. drac. ii. pulverisentur omnia grosso modo, & infund. in vini malvatic. opt. lib. iv. spiritus vin. dephlegmat. lib. ii. stent in infusione per ocliduum in loco calido, vas vitreum quotidie agitando, deinde destilla per organum vitreum in B. M. igne lentissimo.*

Vires, Vfus, Dosis.

IN magno usu hanc aquam tempore pestis esse arbitramur, quia sanos à corruptione præservat, ne à pestifero, & maligno aëre lædantur, infectos curat omnem contagionem sensibilibiter, & insensibilibiter exhauriendo. Item insignis est in febribus Epidemicis, malignis, & acutis; omnes enim venenatos & malignos humores à membris principalibus per sudorem egregie pellit, eapropter etiàm petechiis, variolis, & morbillis succurrit, anthracis summum est remedium, & in erysipelate magnum est solamen. Dosis in præservatione cochlear j. vel ii. pro actuali morbo ab unc. dimid. ad. j.

AQUA LITHONTRIPTICA.

℞ **R** Habarbar. elect. drach. ii. galang. granor. paradif. anisor. fascicul. agaric. Mastich. cinnamom. elect. ana drach. i. glycyrrhiz. unc. dimid. lapid. Iudaic. drach. ii. dimid. mitbridat. drach. v. Macis drach. iii. caryophyllor. drach. dimid. vin. ardene. par. i. vin. malvatic. part. ii. Ponantur omnia in vase vitreo opt. obturato per dies 14. postea desilla.

Vires, Usus, Dosis.

Potentissimum remedium hæc aqua est ad fugandum, & expellendum Renum, & vesicæ calculum; tartaream namque, & viscosam materiam, undè calculus Renum, & vesicæ procreari solet, potenter eliminat, ipsum minuendo & conterendo farinæ instar unà cum lotio ægregiè propellit, spiritum acido-volatilem, sive lapidificum mirum in modum obtundit, & invertit; à lapidifica renum dispositione præservat, obstructions partium mictui dicatarum tollit, stranguriæ, disuriæ, & doloribus Nephriticis succurrit. Dosis tam in præcautione, quàm in curatione sit à cochlear. j. circiter capiendum, in præservatione bis in hebdomada, stomacho jejuno.

AQUA PHYSOGONA.

℞ **F**lor. Camomill. Roman. manip. xxx. incidantur, & contendantur in aqua camomill. lib. xvi. stent in digestionem, in loco calido per octiduum, deinde

dè colentur, & prelo fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infundantur flor. Camomill. incisor. & contusor. m. xxii. stent in infusione in loco calido per octiduum, postea colentur, atque prelo fortissimè exprimantur. In colatura iterùm infundantur, incisis tamèn, & pulverisatis incidendis & pulverisandis, florum camomill. Roman. m. xi. flaved. cortic. exterior. aurantior. unc. i. dimid. herb. absynth. pontic. centaaur. minor. puleg. origan. ana m. dimid. semin. aneth. unc. ii. fenicul. anisor. an. unc. j. dimid. carvi drach. iii. card. benedict. drach. iv. card. Maria unc. j. stent in infusione in loco calido per octiduum, deindè destill. in organo vitreo in B. M. igne lentissimo.

Vires, Usus, Dosis.

Discutit, dissipat flatus, & lenit dolores ventriculi, & intestinorum, est medicamentum verè Anodynum, & colicæ passioni appropriatum. tutòque exhiberi potest etiam in morbis existimatis, calidis, si attemperetur cum unc. i. aquæ destillatæ frigidæ, endiviæ, sonchi, cichorei, &c. pro diversitate morbi præsentis calidi. Datur ab unc. ii. ad unc. iii.

AQVA THERIACALIS SYDORIFERA.

Theriac. antiq. lib. dimid. radic. elen. & chin. ana unc. iv. Cyclamin. drach. vi. lign. guaiac. & cortic. eiusdem ana lib. dimid. Macerentur per diem in vino albo q. s. postea ponantur in vase vitrei, & destill. S. A.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua Theriacalis omnes alias longè superat; tenuitate namque sua, & subtilitate in omnes penitiores corporis partes se insinuat, & pervadit ac proinde præstantissima est in febribus malignis, pestiferis, ex aëris mutatione, petechialibus, in ipsa peste, variolis, morbillis, & lue venerea, sudores profusissimos à centro ad circumferentiam proluit, malignitati, & humorum putredini resistit, & sensibiliter, ac insensibiliter noxium, & deleterium in corpore latens eliminat. Humores laudabiles conservat, vitiosos corrigit, partes principales, & vires restaurat. Recipit hæc aqua vinum ad extractionem, nam acetum, succus limonum, & alii succi à Theriaca nihil abstrahunt, imò nauseabunda, & inepta erit sine spiritu vini, vel altem sine vino, & hoc modo conficiunt, quia vini spiritus caliditatem timent, ne febrem adaugeat, sed detur, quod febrem adaugeat, est in parva dosi, & malignitatem obtundit. Dosis sit à drach. ii. ad unc. dimid. per se, vel cum malignitatem respicientibus.

ARCANVM AD SVRDITATEM.

¶ **S** *Alv. maioran. roris marin. hysop. artemis. menthastr. calamint. Camomill. mellilot. hyperic. abrotan. satyreia anam. i. coquantur cum aqua in olla vitriata supra quam collocentur aures, ut fumus ingredi possit, masticando rem aliquam continuo, ut fabas; etenim pori hoc modo meliùs aperiantur, & tandiù detineantur aures, donec decoctum frigescat.*

gescat. Quo facto statim instillentur in aures aliquot guttæ olei colocynthidis, mox claudendo eas gossypio moschato dicto oleo imbuto, demum aliquantulum supradictarum herbarum supraponito somni tempore; iteretur singulis diebus, & perfectè sanabitur.

BALSAMVM APOPLECTICVM PRO MVLIERIBVS.

℞ **O** L. nuc. myristic. express. unc. i. ol. stillat. succin. rut. rorismarin. salu. puleg. sampsuc. ana. drach. dimid. balsam. nigr. liquid. drach. i. ol. castor. stillatit. scrup. i. ol. cinnamom. scrup. dimid. m. & f. Balsamum S. A.

Vires, Vsus, Dosis.

Prestantissimum est hoc Balsamum Apoplecticum pro sexu foemineo, qui odorem Moschi, Ambraë, Zibethi ferre nequit: narium enim extremitatibus admotum, aut inunctum Apoplexiæ, Vertigini, multique aliis capitis morbis, maximè si ab utero originem trahant, mirificè confert: animales enim spiritus suscitatur, & suaviter recreatur, recursus, ascensum, sive convulsionem uteri ad superiora statim in locum suum reducit, uterinum fermentum exaltatum cohibet, vaporesque ex eo ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & reprimit, & gravissima alia symptomata hinc nasci solita impedit.

BALSAMVM VVLNERARIVM.

℞ **O** L. anethin. lib. v. flor. hypericon. lib. i. spir. vin. unc. iv. Imponantur omn. in vase vitreo stricti

stricti orificii, & soli exponantur per mensem quotidie
agitando, postea colentur cum forti expressione, co-
latura immerge semin. hyperic. grosso modo contus. unc.
iv. iterumque soli exponantur per dies viginti, ad-
dendo terebintb. Venet. lib. i. ol. stillar. baccar. iuni-
per. unc. iii. styrac. liquid. lign. Aloës, Myrr. elect. sty-
rac. calamit. ana unc. iii. croc. unc. i. Pulverisatis pul-
verisandis grosso modo uniantur cum supradieto oleo,
& coquantur in B. M. per sex horas, ne refrigescant,
colentur denique cum forti expressione, clarificentur
ad Solem per dies 40. & habebis Balsamum, quod
usui serva.

Vires, & Usus.

Quantæ virtutis sit hoc nostrum Balsamum in
percurandis vulneribus, experientia te certi-
orem faciet; nam sanguinem extravasatum, vel
subter diffusum, vel grumatum, vel nutrimentum
degeneratum, vel lympham acidescentem attenu-
at, subtiliat, discutit, & per vulneris poros ad ex-
halationem sollicitat à centro ad circumferentiam.
Suppurationem incipientem inhibet, pus genera-
tum discutit, dolorem sedat, febrem prohibet, à
corruptione, & mortificatione præservat, partium
solutionem reparat, mundificat, ficit, consolidat,
glutinat, & sanat magis hoc una hebdomada, quam
aliud integro mense. Applicatur cum filamentis.
Vulnerato propinari potest nostra potio, ut vis com-
binata fortior evadat, & sanatio acceleretur.

CATAPOLIA AD MEMORIAM.

℞ **C**ubeb. calam. aromatic. nuc. myristic. caryo-
phyllorum ana drach. i. dimid. thur. opt. myrrh.
elect.

COROLLARIUM.

11

*elect. ambr. or. seu succin. ana drach. i. masch. gr. v.
aqu. maioran. q. s. f. l. A. pilula,*

Vires, Usus, Dosis.

AD memoriae imbecillitatem mirifice opem præstat; cerebrum namque corroborat, eiusque meatuum obstructions aperit, crassos, lentos, viscidosque capitis humores absumit, ingenium ob prædictas causas stupidum acuit, sensus omnes vivificat, & studiosos ad quasvis disciplinas capeffendas habiles reddit. Dosis sit scrup. i. ad drach. dimid.

CEROTUM ANTI-VENEREUM.

℞. **M**ercur. vin. unc. viii. solve in s. q. spiritus nitri, solutioni adde aqu. marin. ut Mercurius precipitetur, postmodum Mercurium precipitatum ab aqua separa, & ad solem exsicca. Hoc facto ℞. Gummi ammoniac. in acet. i. acerrim. macerat. lib. i. coquatur ad ignem usque ad acet. consumptionem, inde add. axung. suill. unc. viii. cer. flav. unc. iv. coquantur simul ad Emplastri consistentiam, imponendo masch. pulveris. & Oliban. an. unc. i. in fine ad præscriptam mercurij precipitati quantitatem, & l. A. f. Emplastrum.

Vires, & Usus.

Singulare, & admirandæ virtutis, ut experientia constat, est hoc cerotum contra luem veneream, & præsertim contra gummata, & atrocissimas noctis torturas, puta dolores venereos, pluriès parti affectæ

12 HIERONYMI PIPERIS

fectæ applicitum. Itèmpustulas, & ulcera in quacumque corporis parte, imò caries ipsas curat; productum namque immutat, & obtundit, ac ipsum seminarium venereum disperdit, citra ullam molestiam, quo peracto, deveniendum est ad medicamentum purgans bis, vel semel pro totali securitate.

COLLYRIVM UNIVERSALE.

℞. **F**OEnicul. absynth. Apii, ruta cum radicibus, Euphrag. salv. betonic. auripigment. pimpinell. card. benedict. ana part. equales. Hæc omnia simul in mortario contusa misce, ac urinam pueri infunde. Deindè ℞. granor. Piper. tritr. num. 14. Mellis cochlearia duo. Camphor. drach. 1. Hæc omnia simul in mortario contusa per linteam exprime, & colaturam, seu succum in vase vitreo conserva, deindè per spatium novem dierum soli prædicta colatura est exponenda, postmodum destilletur, & ad usum servetur.

Vires, & Usus.

AD omnimoda ferè oculorum vitia summè salutare experitur. Pertectissimè enim omnes oculorum prolapsus, inflammationes, contusiones, ardores, rubores, inustiones, nebulas, fistulas, maculas, &c. curat: siquidèmsi singulis diebus manè, & vespèri guttam i. in oculum patientis instilles; omnes oculorum fluxiones sistit, calorem temperat, inflammationes, & contusiones resolvit, fistulas sanat, tenues albugines detergit, ruborem aufert, acrimoniam, & ardorem mitigat, lacrymas sistit, & exsiccat, vehementissimum dolo-
rem

rem sedat, & demùm ipsam oculorum substantiam corroborat. Meritò igitur collyrium hoc meretur dici universale, tùm ob universales, & mirabiles effectus, quos in se continet, tùm etiam quia omnibus oculorum morbis est ferè conveniens.

CONFECTVM SEMINIS CORIANDRI.

℞ **H**erb. maioran. m. i. dimid. roris marin. m. ÷ cube-
bar. unc. dimid. Incidantur, contundantur, &
coquantur in lib. ii. acet. acerrim. ad tert. part. con-
sumpt. deindè colètur, & in colatura sufficienti infunde
tepidè semin. coriandr. lib. ii. stent in infusione in loco
calido per diem integrum, deindè coletur, & exsic-
cetur coriandrum, affundendo saccharum depuratum,
& coctum, conficiantur l. A. ex unica tunica confecta.

Vires, & Vsus.

Hujus confecti aliquot grana, si peracto prandio,
vel cœna, occluso ore, dentibus paulatim atte-
rantur, vix exprimi potest, quantum memoriæ,
& coctioni profuerit: cerebrum enim roborando
immune reddit à vaporibus ad ipsum per peculiares
ductus sursum ascendentibus, eorumque incon-
gruum motum reprimit, adeòque de quampluri-
bus cerebri morbis est Prophylacticon; insupèr sto-
machum roborat, flatus dissipat, & oris halitum
commendabilem efficit.

CONSERVA PRO DENTIBVS.

℞ **P**olver. Corallior mastich. lacrym. sangu. dra-
con. radic. consolid. maior. bolarmen. terr.
lemn.

lemn. rosar. rubear. balauft. baccar. myrt. ana drach. ii. gumm. cat. drach. i. dimid. Conserv. rosar. rub. & Syr. earumdem ana lib. dimid. m. & f. conserva.

Vires , & Usus.

V Alet magnoperè ad dentium mobilitatem stabilendam ; ua namque styptica, & absorbente , qua gaudet, vi, eos vacillantes figit, corroborat, conservat , & immobiles reddit ; similiter laticem acido-salsum ad dentium alveola , & gingivarum substantiam fluentem immutat , & corrigit. Sumatur , eam dentibus affricando manè , & serò ante cubitum.

ELECTVARIVM VIRIDE.

R Adic. peonie, lign. visc. quercin. ana drach. dimid. cran. human. lot. in vino albo, & adust. simpl. Cortic. myrobal. citrin. ana drach. ii. specier. diamb. drach. vii. specier. pliris arcotic. Nicol. drach. iii. ungul. aleis, & corn. cervi ust. an. drach. i. dimid. semin. citr. mund. acetosell. & semin. portulacæ ana drach. i. Pulverisatis pulverisandis , deinde eum saccharo albo dissolut. in s. q. aqua ros. rub. f. l. A. Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

Virtutes huius nobilis Electuarii sunt tam præclaræ , & insignes adversus Epilepsiam , ut reverà superent omnia alia specifica , & appropriata convenientia ad ipsum Herculeum morbum : Adeo electuarium hoc palmam præripit, ut in tota medicamen-

camentorum suppellectili non inveniatur tam magnum arcanum, quam Viride hoc Electuarium, experientia te docebit: siquidem mira, qua pollet virtute, humores crassos, viscidosque, sive lymphæ copiam in cerebri substantia, vel in nervorum principio stagnantes, per quos spirituum animalium affluxus inhibetur, calefacit, attenuat, discutit & exsiccat, & per consequens nervorum meatus reserat, acidumque vitriolatum fibrillas nerveas infestans, & contorquens absorbet, ac insensos vapores corrigit, & reprimat. Datur in ipso paroxysmo epileptico drach. j. vel drach. j. dimid. dissolut. cum aqu. florum tilia, & cera sor. nigror. sylvestr. an. unc. dimid. In præservatione datur in omnibus quadris lunæ, vel etiam in humida aëris constitutione scrup. ii. cum iisdem aquis. Pueris, & Infantibus (quibus præcipuè convenit) sufficit dimidia, aut minor dosis pro ætatis ratione,

EMPLASTRUM DE CUCUMERE SYLVESTRI.

℞ *Adic. cucumer. asin. in aqu. coct. contus. & per setaceum traiecit. parumque exsiccat. unc. iii. gumm. ammoniac. acet. solut. unc. ii. galban. & sagapen. ana unc. dimid. ol. cera, philosoph. & de cappar. an. unc. ii. cer flau. q. s. m. f. Emplastr. iusta consistencia.*

Vires, & Usus.

Emplastrum hoc est quasi divinum auxilium, & multorum annorum experientia probatum, nec agrotum & medicum fefellit. Tanta est efficaciz,

ciæ, ut omnibus Emplastris spleneticis palmam præripiat; splenis namque tumorem, duritiem, & scirrhum digerit, emollit, discutit, & miraculosè resolvit, & ad naturalem magnitudinem reducit lienis regioni applicitum; Item quæcunque tubercula discutit, vel saltem ad maturitatem conducit. Similiter scirrhum in quacunque corporis parte sola superpositione discutit, & resolvit, aliosque duros tumores, ut Atheroma, steatoma, & Melicerides, strumas, Gummata, tophosque Podagricos curat.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. **O** Lei, in quo limatura plumbi incoxerit unc. iii. rasapin. & gumm. elem. an. unc. iii. plumbi cum dimidio hydrargyri ad ignem fus. & in pulverem vers. unc. dimid. ceruss. lot. tutiæ preparat. lapid. calaminar. ana drach. ii. cer. flav. in aqua fabrorum liquat. & lot. q. s. m. f. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

NVlli alii Emplastro hoc nostrum in tota chirurgorum suppellectili comparandum est, nec inveniri simile potest in curando ulcere corrosivo, & canceroso, lupo, noli me tangere, maligno, phagædeno, chryronio, dissepuloto, antiquo, aliisque deploratissimis, & incurabilibus; ea namque mundificat, exsiccat, abstergit, malæ carnis corruptionem, & excrescentias inhibet, carne replet, consolidat, & ad perfectam curationem breviter reducit. Ulcera cuiuscunque conditionis in quacunque corporis parte sordida, foetida, putrida, exedentia, vermi-

verminosa, & quæcumque ulcuscula simplicia, vel venerea miraculi ad instar intra paucos dies sanat.

IVSCVLVM PVRGANS.

℞. **R** Adic. cichor. buglos. ana unc. i. fol. cichor. pim-
pinell. capillor. Vener. ana. m. i. f. decoct. cum
frustulo carnis vervecina, vel vitulin. colatura levi-
ter incoque sen. mund. drach. iii. anisor. & cremor. tar-
tar. ana drach. dimid. expressioni dissolve mann. mont.
unc. i. dimid. colat. capiat. manè.

Vires, & Vsus,

V Alet ad alvi stypticicatem, ac asthmaticis, tus-
sientibus, empyematicis, Phthisicis maximo-
perè prodest, quia sputum faciliat, pectus mundi-
ficat, & pulmones exulceratos abstergit, & in om-
nibus pectoralibus affectibus utimur.

LAVDANVM SINE OPIO HARTMANNI.

℞. **L** Imatur. martis purissim. sine omni pulvere
part. i. vitriol. ungaric. part. ii. tritis, & mi-
stis omnibus in cucurbita, superaffunde acetum, ut
superemineat digitum dimidium: coque, & coagula
lento igne arena ad siccitatem. Quo facto, urge ignem,
ut omnia quodammodo rubeant. Vasis refrigeratis, ma-
teriam exime, tere, & affunde acetum ad eminentiam
quatuor digitorum, digere, donec acetum tingatur,
quod fiet intra tres vel circiter dies. Acetum tinctum
sine fœcum perturbatione decanta, alioque affuso tam-
diù tincturam collige, donec non coloretur amplius. In
acetum tinctum, & filtratum instilla guttas aliquas

olei tartari per deliquium, & Sulphur Narcoticum petet fundum, quod aqua communi sapius ablue, donec aqua non amplius acedinem, aut gustum vitrioli praebeat. Nisi. n. hoc fiat per salem vitrioli nauseam, vomitumque ciebit. Tunc ℞. pulver. santal. rubr. & citrin. ana unc. i. pulu. macis, galang. piper. cardamom. ana drach. iii. f. l. a. cum spiritu vini extractum. Extrahere etiam mummia Egyptiae. unc. i. cum aqua cicchorei. Tincturas diligenter collectas, & filtratas conjunge cum Sulphuris Narcotici drach. ii. omnia simul in vase clauso per quindecim dies lento calore digere. Postea menstruum usque ad mellaginem abstrahere. Hinc adde extract. croc. drach. dimid. magisterii perlar. unc. i. massa usui recondatur.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Laudanum sine opio laudatum est medicamentum, & omni lapide pretioso, & ipso auro pretiosius, & omni alio Laudano cum opio praestantius, & tutius; ejus namque energia in Sulphure Narcotico vitrioli consistit, quod vitam nostram, quæ ad causæ occasionalis praesentiam tumultuatur, & furit, pacat, & tranquillat; hac vita irritata, morbi succedunt, & hac sedata, curantur; dum somnum naturalem hoc Laudanum inducit. Paracelsus medicorum monarcha opiatas pilulis, & forsan ex minerali sulphure narcotico confectis, quas secum semper gestare solebat, deploratas effecit sanationes, ut ejus testantur hostes. Laudanum, quod cum opio efficitur, malæ indolis est ob qualitatem obstupescitivam ex sulphure foetido, & indigesto, quo exuberat naturam, quæ citra opii destructionem destrui nequit, ac propterea ex
ejus

ejus exhibitione quotidie tragici observantur eventus, quæ nullatenus de Laudano sine opio dici possunt. Innumerae sunt huius Laudani virtutes, & ferè omni morbo accommodatissimæ; lenit namque, pacat, & curat omnes vehementissimos, & acutissimos in quacumque corporis parte dolores, quibus est veluti divinum auxilium, & quasi ultimum subterfugium, ac veluti sacra anchora periclitantibus; undè in vigiliis, ac immodicis inquietudinibus unicum est solatium, & lenimen, in capitis dolore tam recenti, quàm inveterato, aurium oculorum, dentium dolore, passione Colica, Iliaca, Lithiasi, Pleuritide, Arthritide, Rheumatismo, Gonagra, Podagra, Ischiade, in morbis thoracis, & pulmonis, Tussi, Asthmate, Phthisi &c. in Phrenesi, Mania, Melancholia, Epilepsia, Vertigine. In vomitu, singultu, ventriculo debilitato. In omnibus affectibus cardiacis, & cardialgia. Omnibus excretionibus, Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmo, Coeliaca, Lienteria, Fluxu Hepatico, dolore hæmorrhoidum, in mensium, & hæmorrhoidorum profluvio, albo mulierum fluxu, in sputo, & vomitu sanguinis, in quacumque hæmorrhagia, & in omnibus uteri passionibus, cruciatibus, & suffocationibus. In febrium æstuatione summum est solatium. Non est itaque morbus, & cruciatus in humano corpore, in quo Laudanum sine opio non conducat. Dosis à gr. ii. iv. vel vi. quæ post cœnam circa lecti introitum afferatur, vel quacumque hora diei juxta necessitatem.

L I Q V O R P R E T I O S V S.

℞ *Adic. recent. Satyrion. lib. ii. aqua dulci hæc
robè dilue, pannisque linteis exacte mun-*

da. Hoc facto, in mortario lapideo optimè contunde ad augendo medull. panis alb. recenter coct. unc. viii. Iterum omnia simul contundendo, reduc in formam masse, & si radices non adeò recentes, & succosa essent ad formandam massam, adde aliquantulum spirit. vin. Tunc hanc massam repone in phiala vitrea cum alembico ceco adaptato, iuncturis optimè clausis; denique digere in fimo equino per duos menses continuos. Transacto tempore, aperies phialam, & exprimes fortiter succum, qui aliquantulum viscosus erit, residuum optimè calcina pro extractione salis, qui succo viscoso superius reservato additur, & hanc misturam ad phialam vitream cum alembico ceco adaptato pones iterum ad digerendum per alios duos menses continuos, ut superius fecisti: in fine iniice liquorem citrinum, quem per inclinationem à facibus separa, cui adde denique guttas aliquot olei cinnamomi, vel nucis myristica.

Vires, Vsus, Dosis.

Liquor hic magnum est in coëundi impotentia Larcantum; nam Venerem emortuam potenter vivificat, & ad desueta munia excitat, frigidam partium genitalium intemperiem emendat, & earum imbecillitati succurrit; utriusque sexus genitalia calefacit, & roborat, tumefacit, & validè erigit, coëundi cupiditate æstuarè facit, & omne coitus impedimentum tollit, undè frigidis, & maleficiatis prodest, non tantum iuvenes, sed etiam senes, debiles, & segniores fortiter in Venereis castris militare facit, & semen reddit fœcundum. Valet insuper ad restaurationem, & conservationem illam nostram radicalis, si semel, aut bis in hebdomada

mada eo utatur. Dosis drach. i. ad ii. vel ad unc. dimid. superbibendo vini Malvatici, vel cujuscvis generosi cyathiulum i.

MERCURIVS DIAPHORETICVS HELMONTII.

℞. **M**ercur. depurat. (nam non opus est pulvere Joannis de Vico) unc. iii. solve in aqu. fort. & olei vitriol. ana unc. viii. destilla prout moris est ex retorta vitrea, repete addendo novum oleum vitrioli, & aquam fortem ad quintam usque cobobationem sub fine augendo ignem: hoc absolute, edulcora pulverem, si placet, aqua communi ad tempus, si non placet. ℞. aqu. ovorum unc. viii. abstrahere, reitera nova affusa aqua ovorum, donec corrosionem abstuleris omnem. Hoc peracto, coboba decies cum spir. vin. opt. dephlegmat. exsiccetur, & igneatur in crucibulo, prout moris; manebit pulvis fixus aliquo modo adstringentis saporis. Modus conficiendi aquam ovorum sequens est. ℞. Spir. phlegmatic. alumin. spir. phlegmatic. vitriol. ana lib. dimid. [notandum quod non debent esse fortiores spiritus, sed priores, qui cum phlegmate egrediuntur] acet. destillat. lib. i. dimid. albumin. ovor. duriter coctor. lib. iv. [putamina potes addere] affunde pedetentim spiritus, & acetum, nam fermentant valde, destilla usque dum videris oleum proicere, tum abstine à destillatione, calcina quod in cucurbita reliquum est; reaffunde aquam de albumine destillatam, reitera destillationem, & sic habebis aquam ovorum.

Vires, Vfus, Dosis.

Hic Mercurius Diaphoreticus Helmontii maximum arcanum est in medicina, & præfatus author hoc in desperatis morbis mira præstabat, & hoc eodem, qui utetur, eadem efficit. In omni itaque hydropis specie, febribus tam malignis, quam epidemicis, & in quocumque morbo, qui à producto materiali sustentatur, in Lepra, elephantiasi, lue Venerea, gummatibus, doloribus, ulceribus, gonorrhœa, tabe, &c. facit quantum Physicus, atque Chirurgus optare volent. Dosis gr. i. in pilul. aggregativ. vel confectione Alkermes.

OLEVM ANTI-SPASMODICVM.

Flor. camomill. melilot, aneth. rosar. rubr. roris-
marin. ana m. i. ol. antiqu. lib. i. vulpin. rosar. violat. ana lib. dimid. vin. malvatic. lib. i. Infundantur omnia simul per octiduum postea bull. in balneo ad consumpt. vini inde f. expressio, & itera in oleo, addeque spir. vin. lib. i. nuc. moscat. num. iij. baccar. heder. num. 60. laur. numer. 40. tritura grosso modo, & infunde per xii. horas, addendo lumbric. terrestr. sub umbra arbor. aurantior. dulc. excavator. & collector. lib. dimid. bull. ad consumpt. spir. vini; tandem adde castor. veri drach. iij. refrigera, cola, & ad usum serva.

Vires, & Vfus.

Magnæ energiæ est hoc oleum ad quaslibet convulsiones post debitam evacuationem;
mem-

membris namquē spasma correptis medetur, nervorum origini, & partibus convulsis inunctum, undē tam universali spasma, quā particulari conducit, ut strabismo, spasma Cynico, manuum, & pedum contracturæ, convulsioni à capitis vulneribus, & uteri convulsioni, imò omnibus moribus convulsivis, & spasma flatulento, qui cram-
pus appellatur. Locus autem spasmodicus calidē manē, & vesperi inungatur; mollificat, resolvit, & nervos roborat.

OLEVM PRO VISCERVVM OBSTRUCTIONE.

℞. Succ. absynth. lib. i. succ. rut. unc. viii. ol. de Cappar. de lateribus, & lilior. alb. ana lib. i. pulp. Colocynthid. unc. ii. panis porcin. unc. iv. infund. per xii. horas, postea leniter bulliant, colentur, & oleum ad usum serva.

Vires, & Vfus.

Admirandas operatur virtutes supradictum oleum in omni viscerum obstructione, ut quotidiana testatur experientia, ac proindē obstructionibus ventriculi, Hepatis, Lienis, Mesenterii, ac in cachexiam ruituris suppetias fert calidē inunctum regioni naturali; nam calefacit, aperit, penetrat, & quorumcumque humorum aggeriem attenuat, & alvum lubricam reddit, ac probatissimum est ad menstrua cienda. Ungatur patiens manē jejuno stomacho, & moderate se exerceat.

PILVLAE ANTI-HYPOCHONDRIACAE.

℞. Artis sine sulphur. parat. unc. i. aloës opt. sene. mund. rhabarbar. elect. & agaric. re-

center trochiscat, ana drach. ii. semin. Anicul. & bryon. ana scrup. ii. pulver. Diarrhodon. Abbat. drach. dimid. croc. scrup. dimid. gumm. ammoniac. in aceto solut. & traiecit. drach. iii. cum oximellive f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

Hypochondria, & ventriculum ab humoribus crassis, & viscidis imbuta leniter purgando liberat; imò omnes humores tartareos, & austeros incidunt, attenuant, & exturbant; ac propterea omnem regionem naturalem, Hepar, Lienem, Mesenterium, Pancreas, & præcipue Stomachum mali sedem, & portitorem ab omni obstructione immunitia reddunt; acidum illud sylvestre absorbent, emendant, & ipsum sanguinem austeritate imbutum, & effœtum repurgant; & spiritus torpidos vigorant; ac proinde in cachexia, febre quartana, cholorosi, & menstruorum retentione mirifice prosunt; & tandem omnibus hypochondriacorum symptomatibus succurrunt, coctionem iuvant, & appetentiam excitant. Omnibus hæ nostræ pilulæ conveniunt, cum nullus ex mortalibus à malo hypochondriaco se eximere possit. Dosis drach. i. capiatur per octo, vel novem dies continuos plus, minusve manè jejuno stomacho, deambulando per unam, vel alteram horam.

PILVLAE AD GONORRHOEAM
VIRULENTAM.

¶ **M**ercur. dulc. drach. dimid. succini usti pulveris. croc. mart. calcanti. i. dimid. gumm. Tragac.

Fragagant. pulveris. balsam. peruvian. dur. extract. hyperic. ana drach. ii. terebinth. prius benè lot. cum aqu. rosar. rubr. unc. ii. pulu. glycyrrhiz. q. s. m. & f. massa.

Vires, Usus, Dosis.

Gonorrhœam curandi potissimam habent energiam hæ pilulæ; nam omnem virulentiam tollunt, dolorem in penem erigendo demulcent, urinæ acrimoniam compescunt, & quantum libet virulentam gonorrhœam radicitus curant, ac paucis diebus curationem absolvunt citra futuræ noxæ suspicionem. Prætereà accomodatissimæ in percurandis renum ulceribus sunt. Dosis drach. i. ad ii.

PILULÆ NICOLAI SALERNITANI
CONTRA FLUXVM.

¶ **M**Irtyllor. balaust. malicor. symphyt. sanguin. dracon. bol. armen. acac. hypocistid. rosar. tartar. sumach. croc. gall. moscat. Domini Nicolai, gal-
lar. cinnamom. spod. mastich. gumm. arabic. ana drach. i. Opii drach. dimid. Hypocistidis succum, opium, & acaciam in succ. myrt. & lentisc. dissolve, reliqua in tenuissimum pulverem redige, & ex arte fac massam.

Vires, Usus, Dosis.

Probatissimæ experientiæ sunt per tot annorum circuitum hæ pilulæ à Nicolao descriptæ, sufficiat ortum habuisse à Salernitano; alvo namque laxæ perpetuò opem tulerunt; hinc in omni alvi fluxu, ut Diarrhœa, Dysenteria, Tenelmo, Lienteria, Cœliacâ,

Coeliacâ , & Fluxu Hepatico , imò in nimio mensi-
um fluxu , & albo mulierum fluore sunt veluti in-
cantamentum , & nunquam medicum , & ægrotum
de optato effectu defraudarunt. Dosis scrup. ii. ad
drach. i.

PILVLAE STOMACHICAE APERIENTES.

℞. **M**ithridat. theriac. opt. aloës succotrin. ana
drac. i. mastich. scrup. ii. myrrh. croc. ana
scrup. j. extract. chalyb. drach. dimid. cum succo salvia
fat pilularum massa.

Vires , Vsus , Dosis.

Contra omnia stomachi vitia quotidie maximo
cum sumentium emolumento has experimur
pilulas ; nam stomachum corroborant , collapsam
eius appetentiam excitant , coctionem adiuvant , eius
angustias in cibi transitu tollunt , alimenti distribu-
tionem accelerando , obstructions aperiunt , & ip-
sum à succorum crassorum infarctu liberant , leniter
purgando ab omni putredine cuncta membra præ-
servant , & lumbricos enecant. Dosis drach. i. ad
drach. i. dimid.

PILVLAE DE SVCCINO CRATONIS.

℞. **P**luer. succin. mastich. ana unc. dimid. aloës
drach. x. agaric. drach. iiii. aristoloch. rotund.
ver. drach. i. cum. Syr. de betonic. q. s. f. massa.

Vires , Vsus , Dosis.

Admiranda illarum virtus , & nunquam satis
laudanda existit , quoniam alvum leniter sol-
vendo .

vendo, à quamplurimis incommodis ventriculum liberat; caput roborando, adeoque à catarrhalibus fluxionibus, five destillationibus in subiectas corporis partes irruentibus, à quibus variae morborum ioboles gignuntur, & denominantur, præservant. Præscribit author bis in mente, sume eque iubes post primum somnum. Dosis drach. i.

POTIO VVLNERARIA.

℞ **R** Adic. aristoloch. rotund. consolid. maior. gentian. ana unc. i. flor. tilia, sambuc. ros. rub. ana p. j. fol. olivar. oxalid. plantag. scabiosa, persicar. agrimon. vinca pervinca pulmonar. polygon. maior. seu centinod. ana m. ii. f. decoct. in lib. ii. aqu. capillor. vener. & succ. urtic. depur. lib. i. dimid. bulliant ad consumptionem tert. part. deinde colentur. Cuius colatura ℥. unc. iv. aut v. adde pulver. sang. hircin. antipleuritic. drach. dimid. pulver. ranar. ad albedinem calcinatar. scrup. i. pulver. rub. tinctor. & cancror. fluviat. ana scrup. ii. pulver. rhabarbar. opt. cydoniat. scrup. i. acct. acerrim. drach. i. dimid. m. & f. potio.

Vires, Vsus, Dosis.

Maximo in usu sunt apud Germanos portiones Vulnerariae, imò in totâ Germaniâ non est barbitonsor, non vetula, nec carnifex, qui propriam potionem vulnerariam non vendant pro sanandis vulneribus: solum nostri Itali, & præsertim Partenopœi Chirurgi his potionibus non utantur, sed nescimus, an ignorantia, (& hanc profectò credimus) an versutia ducti has respuant, undè vulneratorum Sanationes non
sine

sine vitæ pernicië, & ægri expilatione diutiùs protrahuntur. Felix ille Chirurgus erit in vulnera curando, qui vulneratis has præbebit potiones, nam citò, tutò, & jucundè sanabit; hæc namque nostra potio parti vulneratæ alimentum medicamentolum suggerit, quod celeri motu balsamicam virtutem, tum toti corpori, tum parti vulneratæ defert; ac radicalem balsamum ad suam temperiem reducit, & restituit. Vulnerum symptomata, tumorem, inflammationem, febrem, & carnis excrecentias inhibet, sanguinem concretum resolvit, & omnem acorem suo Alkali absorbet, obtundit, destruit corruptionem impedit, & omnia vulnera tam cæsim, quàm punctim, & ex contusione brevi temporis spatio internè sanat cuiuscumque corporis parti infligta. Itèm maximi emolumenti prorsus curativi est percussis, & devolutis ab alto, sanguinem expuentibus, vel emingentibus, ac nimis mensium profluviiis, sed cave, ne in his sanguinis excretionibus sanguinè semper detrahas, ut aliquorum barbatorum Medicorum mos est, qui radicalem huius potionis operationem non intelligunt, Dosis ut supra.

PVLVIS ALEXITERIVS.

℞. **C**ontrayerv. or. unc. i. corall. alb. & rub. spod. Bib. diaphor. ana unc. i. dimid. corn. cerv. philosoph. præp. lapid. bezoar occident. ana drach. dimid. ambr. grise gr. xv. margarit. præp. drach. ii. terr. lemn. alb. bollamen. or. ana drach. dimid. fiat omn. pulvis.

Vires, Vsus, Dosis.

Efficax est in omnibus Constitutionibus Epide-
miais, & malignis, ac in ipsa peste, omnes enim
partes

partes principales munit, & humores venenatos, ac vitiosos per Sudorem, vel Diaphœresim egregiè pellit, & eorum acrimoniam etiam absorbet; ac propterea efficacissimum experti sumus contra variolas, & morbillos, febres petechiales, & malignas ex aëris mutatione: uti nec minùs contra Erysipelas, & alia Symptomata venenosa, ubi alexiteria præsidia virulentæ malignitati resistantia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, summa virtute operatur. Dosis drach. i. ad i. dimid. in Syr. de Scordio, & aquâ theriacali; ad præservationem sufficit drach. dimid. in vehiculo convenienti. Advertendum est, quod præfatus hic noster pulvis alexiterius bis in die reiterari debet, donec sæva symptomata cicerentur, secùs operam perdes.

PVLVIS ANTI-PODAGRICVS.

℞ **T** Artar. Bonon. fol. sena. or. ana unc. i. rhabarbar. opt. drach. ii. bermodaetyl. turbith. ana drach. iv. diagryd. drach. i. Salsaparil. i. v. artetic. ana unc. dimid. f. omn. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabile efficaciam habet tam in curando, quàm in præservando ab omnibus Arthritidis speciebus: Ità enim serosam, ac tartaream materiam Podagricas fluxiones gignentem cōmodissimè evacuat, ut simul acidium hostilem omnibus articulis adhærentem obtundit, & per Diaphœresim resolvit, & evellit; articulorum atrocissimos solatur dolores, inflammationes, & rubores temperat, ac fluxionibus frænum

num inilcit. Dosis à drach. ii. ad ii. dimid. in iure pulli, aut vino albo.

PVLVIS CARDINALIS PAL-
LOTTAE.

℞. **A**ristoloch. utriusque, bistort. gentian. carlin. tormeneill. dictam. cretic. rhapontic. herb. card. sanct. baccar. laur. bol. armen. terr. lemn. ver. semin. arisor. massich. ana unc. dimid. pyrethri rhabarb. opt. & croc. ana drach. ii. f. omn. pulv. subtiliss. & in vase optime clauso aservetur.

Vires, Usus, Dosis.

Appropriatum remedium est hic pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam, cæterasque inflammationes, ut tot annorum serie expertum est, & maior est experientia dictis, nullum Pleuriticum, quem scimus huius pulveris exhibitione periisse compertum est; sanguinis enim acorem corrigit, effusum, vel coagulatum sanguinem resolvit, in grumos coagmentatum dissolvit, fluxilem reddit, & in naturæ gratiam redire facit; ipsum etiam in circulum adigit, febrilem demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est adeò expertum, & infallibile remedium, ut nullam Medio famam pariat, nam Medicæ artis ignari sputum, citra sanguinis tincturam observantes Pleuritidem, Peripneumoniam, & alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosis drach. i. sumi potest quatuor horis ante, vel post cibum in iure pulli, vel syr. de papaver. rhæados, vel Gard. benedict,

COROLLARIUM.

PULVIS DENTIFRICUS.

℞ **C**orall. rub. balaust. petr. pumic. alumin. usti,
gallar. galliæ moschat. ana drach. i. Cyper.
spum. mar. Cardamom. sal. armoniac. sal. prunell. ana
drach. i. dimid. spic. nard. lign. aloës spod. mastich.
succ. lieii, sive gumm. cat. ana drach. i. Caryophyl-
lor. drach. i. dimid. m. f. omn. pulvis.

Vires, & Usus.

Vtilis est ad dentium sordities abstergendas,
& fædos colores corrigendos, & nobis usita-
tissimus est; dentes enim nigros, lividos, vel fus-
cos, flavosque ad naturalem reducit candorem, &
eburneos reddit, si hoc pulvere sæpius fricentur;
imò ad tantam albedinem evehit, ut quot dentes
sunt in ore, tot perlæ orientales videantur. Non
finit hic pulvis dentes stupore corripere, mucilagi-
nem, & lapides dentales aufert, mobiles firmat,
caries tollit, vermes perimit, ovula extinguunt, O-
dontalgia succurrit, & quàm maximè sanitati con-
ducit dentes in optima constitutione habere. Insu-
per laxitati, putredini, & gingivarum erosioni, ac
earum excrecentiæ, & tumefactioni confert; ac
tandem malè olentem animam corrigit.

PULVIS AD DIFFICULTATEM PARTVS.

℞ **T**esticulor. equi in Clybano ex arte siccator.
cinnamom. acutissim. nucleor. dactylor. borac.
croc. rub. tinctor. fol. sabin. sicc. ana drach. ii. crochisc.
de myrrha drach. i. m. f. omnium pulvis.

ALIVS

ALIVS PVLVIS AD EVNDEM AF-
FECTVM.

℞. **C**ass. lign. ver. succin. alb. preparat. ana unc.
 dimid. borac. drach. ii. croc. or. scrup. iv. herb.
 sabina unc. ii. pulverisentur omnia subtilissimè.

Vires, Usus, Dosis.

Exhibetur uterque hic noster pulvis foeminis, quæ
 in partu multum, diuque laborantes, in discrimi-
 mine vitæ versantur, multiplicat quidem, & au-
 get partus agones, seu nixus, foetum tamen citò,
 & maxima facilitate tutissimè, Dei auxilio, exclu-
 dit. Experimentum certissimum est. Expellit quo-
 què secundinas in partu detentas absque mora, &
 diminuta menstrua præsentì auxilio sollicitat, &
 provocat. Datur à drach. dimid. ad drach. i. cum
 aquæ artemis. simpl. $\frac{1}{2}$ vel comp. lilior. albor. ana
 unc. i. & aqu. cinnam. unc. dimid. nec non cum
 haustu vini albi.

PVLVIS HYDROPTICUS.

℞. **S**en. mund. turbit. hermodactyl. semin. ebul.
 Sialap. mechoacan. ana drach. i. Cremor. tar-
 tar. drach. ii. gummi gutt. pulv. diamb. Mesues,
 Diarhodon. Abbat. semen. fœnicul. ana scrup. i. sac-
 char. Candi ad pondus m. f. omnium pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Commendatur, imò pro maximo hydropicorum
 specifico reputatur pulvis hic; Cum non solum
 sero

serosam humiditatem in corpore fluctuantem per alvum, & urinam evacuet, verum etiam per sudorem, & insensibilem transpirationem; materiam flatulentam discutit, & dissipat, obstructions viscerum naturalium relerat, & tonum naturalem iam amissum eis restituit. Dosis drach. i. dimid. ad ii. cuius infund. per noct. in vin. alb. unc. iv. Capiat manè vinum & pulverem, quinto quoque die, præmissis universalibus.

PVLVIS AD LAPIDEM VESICAE.

℞ *Adic. fœnicul. restæbovis, camemel. beto-
nic. parietar. flor. cheir. rorismarin. salv.
baccar. laur. iuniper. ana drach. dimid. semin. ge-
nist. unc. i. viol. althææ, anisor. ana scrup. i. se-
min. quatuor frigidior. maior. cinnam. nucis myri-
stic. ana drach. i. glycyrrhiz. drach. ii. m. & f.
pulvis subtilissimus.*

Vires, Usus, Dosis.

Calculus Renum facili marte propellitur, sed non ita Vesicæ, quia est extra naturæ iurisdictionem, & ob productam in Vesicâ moram durior existit, quàm Renum calculus, qui friabilis est, ac proindè medicamenta contra vesicæ lapidem vana, & inutilia semper reputantur, tum ob longam viam, in qua immorantur, & debilitantur, tum quia, cum fit magnus, & filiceam nactus fuerit duritiem, non tantum medicamentis non confringetur, sed neque malleo conteritur, tum quia si vesicæ sit adnatus, vix remediî est capax, nisi

K

aperi-

à perito Lithotomo sectione educatur. Hic noster pulvis, cum vesicæ calculus pusillus est, inservit; tunc enim illum infringit, conterit, & in arenulas contritum expellit. Dosis est drach. i. ad i. dimid. in vino albo, vel decoct. cicer rubr. aut alio vehiculo diuretico.

PULVIS AD MALEFICIATOS.

℞ **O**ss. Corv. unc. ii. trifol. maior. fruct. sive semin. herb. Paradis. petroselin. Macedon. semin. eiusdem, Cortic. rad. hellebor. alb. ana unc. i. dimid. m. f. omnium pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Pulvis iste magnum experimentum est contra maleficiatos, & fere de Cœlo missus; nam maleficio solvit, & omnia phantasmata, ac incantationes citra superstitionem eliminat; imò frigidos, & maleficiatos, qui virilitatem amiserunt, ad desuetā Venerē concitat, & partes genitales frigidas, & quasi emortuas vivificat, semenque prolificum gignit, ac propterea summum remedium est contra sterilitatem. Usurpatur etiam præservationis gratia, si quis eum semper secum gestare curet, in nodulo inclusum, sed quo Marte hoc operetur, alibi, annuente Domino, sufficienter rationem adducemus; siquidē institutum huius operis est non prolixitatem, sed brevitatem tenere. Dosis drach. dimid. ad scrupul. ii. & drach. i. cum vino generoso, vel alio vehiculo convenienti.

PVLVIS PECTORALIS MICHAELIS.

℞. **R** Adic. aron. radic. ireos florentin. ana unc.
 dimid. flor. sulphur. unc. i. antihætic. Poter.
 drach. iii. flor. bezoin. drach. ii. m. f. omnium
 pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus Thoracis, & Pulmonis affectibus præ-
 lentaneum est medicamentum; has enim partes
 ab omnibus humoribus crassis, lentis, & viscidis
 vindicat, eos attenuando, incidendo, & per-
 screatum educendo, ac propterea tussim tam anti-
 quam, quam recentem eliminat, imò Asthmati se-
 cundum omnes eius species non sine admiratione
 succurrit, Pleuritidi auxiliatur, Phthisis, & febris
 Hætica summum est præsidium: tandem omnes
 Pectoris, & Pulmonis ægitudines tollit. Dosis
 est drach. i. in syrupis pectoralibus ad modum lam-
 bitivi manè jejuno stomacho, & sero ante coenam.

PVLVIS STOMACHICVS EIVSDEM
MICHAELIS.

℞. **R** Adic. caron. lib. i. arcan. duplicat. Mynsicht
 lib. dimid. sal. absynt. unc. iii. radic. calam.
 aromatici unc. i. cinnam. caryophyllor. ana drach.
 vii. dimid. macis, piper. long. Zinziber. cubeb. car-
 damom. granor. Paradisi, semin. Kerm. zedoar. &
 Coriandr. ana unc. dimid. m. f. pulvis s. a.

Vires, Usus, Dosis.

OMnibus stomachi languoribus succurrit, appe-
 tentiam depravatam reficit, & collapsam sus-
 citat.

citāt; mucilagines ventriculo adhærentes incidit, & subducit, Ventriculum roborat; cruditates corrigit, coctionem adiuvat, succi nutritiī distributionem promovet, flatus expellit, & stomachi dolores ab acido provenientes sedat, ac proindē hypochondriacis, qui perpetuō de stomacho conqueruntur, summum est solatium; & tandē omnibus morbis, qui Maciem adiunctam habent stomachi vitio, prodesse experti sumus. Dosis drach. i. ad i. dimid, in iure pulli, vel alio liquore appropriato vel saltim sumatur manē ieiuno stomacho in aqua tepida.

ROTVLAE CEPHALICAE.

℞. **C**ubebæ. drach. ii. semin. pœonia maris, de-
 crescente luna collect. scrup. i. lign. aloës
 drach. dimid. margarit. præp. scrup. ii. smaragd. præp.
 scrup. i. ambr. gris. scrup. dimid. pulverisanda pul-
 veriscentur subtilissimē, deindē ℞. ol. nuc. myristic.
 stillatit drach. i. macis stillatit. scrup. i. roris marin.
 gutt. v. lavendul. gutt. iv. sacchar. alb. in s. q. aquæ
 lilior. convall. dissolut. lib. i. m. & l. a. fiant
 Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Cerebrum, & omnes sensus purgant, & corro-
 borant, spiritus animales recreant, & restau-
 rant, memoriæ conferunt, diuturnum capitis dolo-
 rem demulcent, Epilepticis, Vertiginosis, Conge-
 latis, & malis Cerebri, nuncupatis, frigidis condu-
 cunt. Itē stomachum ac intestina refrigerata
 summē calefaciunt, ac roborant, & à doloribus
 præservant, & membra tremula stabiliunt, ac tan-
 dē

dè m ad omnes humiditates adventitias , & excrementitias totius corporis conveniens , & appropriatum est medicamentum. Sumuntur quovis tempore tres , quatuorvè pro una vice , ità tamen , ut in lingua per se dissolvantur.

SYRVPVS ANGELICVS.

¶ **S** Ena mund. unc. i. pulv. rhabarb. opt. unc. dimid. Santal. citrin. & coriandr. prepar. ana drach. i. aqu. Cichor. unc. xx. infund. calidè supra cineres per sex horas; calatura express. dissolv. pulp. cass. recent. extract. unc. iv. infund. per quatuor horas calidè per vices agitando cum cochleari ligneo cola, & exprime; colatura express. dissolve mann. mont. unc. iii. Sacchar. alb. unc. iv. liqua simul lento igne sine ebullitione sæpè cum cochleari movendo, & f. syrupus idonea consistencia.

Vires, Usus, Dosis.

S Yrupus hic leniter purgat, ubi alvum per intervalla solvere oportet, eapropter Thoracis, & Pulmonis affectus, ac destillationes compescit, humores namque crassos attenuat, & exturbat, ac proindè Asthmati, Tussi, tam recenti, quàm antiquæ, Pleuritidi, Phthisi, & Hæmopthisi, conducit; sed in his tribus cautè procedendum est, nam ventrem nimis solvere in Pectoris affectibus periculosum est, & vitæ periculum minatur; tantùm hic syrupus in his mirificam sibi adeptus est laudem, quia lenitèr suum peragit munus: Thoracem, & Pulmones saluberrime dilatat, tergit, lenit, & purgat. In malo hypochondriaco, s. Dæmoniaco insigne est præsidium.

dium, nam hypochondria ab omni humorum infar-
ctu blandè liberat, & omnia symptomata inde ori-
unda præcavet. Tanta levitate, in subducendo est
præditus ut in quacumque debili constitutione, gra-
cili corpore, ætate tam infantili, quam occidua,
tutò propinari possit; cum nullam humorum com-
motionem concitet, inò adustos temperat humo-
res, & per alvum subducit, tandem in Renum af-
fectibus mira præstat. Dosis ab unc. i. ad ii. vel iii.

SYRVPVS CATHOLICVS.

℞. **R** Adic. cicbor. unc. iii. apii, petroselin. af-
parag. rusc. ana unc. i. Peonia, zinziber. ca-
lam. aromatic. caryophyllat. ana unc. dimid. polypod.
querc. mund. lib. dimid. glycyrrhiz. rase unc. ii. cortic.
mali citr. unc. i. cort. rad. cappar. drach. vi. herb. ca-
pill. vener. meliss. eupazor. centaur. minor. epithym.
fumar. cuscute ana m. i. endiv. acetos. anap. i. summi-
rat. absynth. m. i. semin. fenicul. drach. vi. anisor unc.
dimid. carvi, amios ana drach. ii. nasturt. hortens.
drach. iii. cardamom. unc. i. semin. quatuor frigidior.
maior. excort. ana unc. i. dimid flor. anthos p. i. be-
gonic. borrag. bugloss. rosar. violar. ana m. i. stec. ad.
Arabic. unc. i. passul. mundatar. unc. ii. Incidantur,
contundantur, & coquantur in aqu. borrag. bugloss.
cicbor. fumar. ana lib. v. ad tertias, deindè colentur,
& clarificentur albumine ovi: Coactura clarificata
adde sacchar. albi lib. viii. coquantur iterum ad sy-
rupi consistentiam; in fine autem coctionis adde cin-
nam elect. pulverisat. unc. i. macis pulverisat. unc. di-
mid. ligentur simul in peria, & l. a. f. Syrupus.

Vires, Vfus, Dosis.

VTiliter exhibetur hic syrupus ante medicamentorum purgantium usum: humores enim crassos attenuat, nimis lentos incidit, nimiumque viscidos abstergit, fervidos, & acres mitigat, terreo emollit, & omnem materiam morbificam ad substantiæ mediocritatem ita redigit, ut non cum ventris torsione, non cum pulsus depravatione, neque cum ingenti virium lapsu, sed promptè, blandè, & innoxie evacuari possit, viscerumque obstructions liberat. Dicitur syrupus Catholicus, quia omnes humores ad futuram evacuationem præparat. Datur unc. i. dimid. cum aqu. appropriat. simplic. unc. iii. vel unc. i. cum aqu. appropriat. compositar. unc. ii.

SYRVPVS PRO CAPITIS DESTILLATIONE

℞. Succin. lib. i. ponatur in tigillo supra ignem, ut liquecat ad formam picis, in quo iniice opib. grosso modo contusi unc. iii. comburantur simul, donec reduci possint in puluerem, de qua accipiantur ex. g. drach. ii. & bulliant in lib. ii. aqu. betonica donec consumatur medietas, postea filtra per chartam, & cum saccharo f. syrupus, ut artis est.

Vires, Vfus, Dosis.

TEnues, acres, & falsas destillationes à capite, seu aliundè in subiectas partes delabentes, ut in asperam arteriam, vel pulmones, & exindè illas lædunt, exasperant, exulcerant, & habitualement

excitant febrem ; siquidem eâ, qua pollent acrimoniâ nerveas lancinant fibras, undè irritato diaphragmate, oritur tussis ad humorem irritantem expellendum, cujus repetitis ictibus, laxata pulmonum compage, ruptisq; alveis fluxus purpureus quâ data porta ruit : indè tabes à relicto cruore, acroremq; mora contrahente lobolescere potuit : à defraudato alimento sub viscidâ materiæ larva evacuato, corpus marcore obruitur, vel si mavis, eo quod succus nutritius aculeis salinis, atque acidis nimium imprægnatus, nutritioni redditur ineptus ; temperat, immutat, refrænât, fistit, somnumq; conciliat syrupus hic ; ac proptereâ nutrimentum ipsum salinis mucronibus, acidisque sordibus exutum, in partium optimam alimoniam facessere valet : caput etiam roborat, ne humores degenerent, solvantur, & depluant, tussimque propellit. Dosis unc. i. cum aqua nymphææ, vel decocto Chinæ longè à cœna cubitum iturus.

SYRVPVS DE HELLENIO AVGENII.

R Adic. hellen. & polypod. quercin. in vin. alb. dulc. materas. ana unc. ii. passular enucleat. unc. dimid. sebesten. num. xv. farfar. pulmonar. fol. sarureie, & calamint. ana m. i. fol. unum mag. zabaci, glycyrrhiz. ras. drach. ii. semin. urtic. & gossipii ana drach. i. dimid. coquantur in suff. quant. aqu. scabiosæ, & muls. postea colentur, cotatura add. sacchar. albissim. q. s. ad consistentiam syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

O Primus est hic syrupus ad tussim, vocis raucedinem, Catarrhum, Asthma, Phthisim, omnia Pectoris,

Pectoris, & Pulmonis vitia, Pleuriticos parum, vel nihil excreantes; humores namque crassos, viscidoque incidit, attenuat, & faciliter expectorare facit. Item defluxionibus tenuibus, & falsis à capite, vel aliunde ad asperam arteriam, Thoracem, & Pulmones depluentibus conducit, quia tenues defluxiones sistit, increstat & maturat, fallas immutat, dulcificat, & has omnes partes rectificat, & corroborat. Sumitur lambendo.

SYRVPVS MELANAGOGVS.

R Adic. polypod. quercin. mund. lib. dimid. ratic. bugloss. borrag. ana unc. i. glycyrrhiz. rasa cortic. radic. cappar. cortic. tamarisci ana unc. i. dimid. herb. epithym. p. i. cassuth. fumar. meliss. scolopendr. ana p. dimid. semin. anisor. & fœnieul. ana drach. iii. semin. quatuor frigidior. maior. mundator. ana unc. dimid. pœonia, decrescere luna, collect. unc. dimid. flor. cordial. p. i. betonic. m. dimid. Stœchad. Arabic. unc. ii. myrobolanor. Ind. unc. i. dimid. prunor. Vngaric. enucleat. lib. dimid. iuiubar. num. xx. Incidenda incidantur, contundantur, & coquantur in aqu. borrag. & bugloss ana lib. v. & aqu. fontan. q. s. ad tertias, colentur, & colatura clarificetur albumine ovi, atque in ea parum bull. fol. senæ Alexandrin, sine stipitibus lib. dimid. deinde stent in infusione in loco calido per noctem, manè iterum facta una, atque altera ebullitione colentur, & clarificentur: colatura clarificata add. syr. de epithym. de fumar. maior. violat. solutiu. ana lib. dimid. sacchar. alb. de spumat. & clarificat. lib. iv. m. & coquantur ad syrupi consistentiam, & f. l. a. Syrupus clarus; in fine autem coctionis aromatizetur hoc modo, ut ℞. macis elect. drach. iii. cinnamom. acutissimi drach.

drach. vii. zinziber. drach. ii. spic. Indic. drach. 2. dimid. pulveriscentur subtilissimè, & f. ex linteo purissimo nodulus.

Vires, Usus, Dosis.

HVMorem melancholicum retorridum, five acidum ex Cerebro, Liene, Hepate, Hypochondriis, & Mesenterio blandissimè purgat; singulare est remedium Melancholiæ, Epilepsiæ, Lienis obdurati, Scorbuti, Febris quartanæ, Scabiei, Impetiginis, Vitiliginis, Elephantiasis, atque omnium diuturnorum, & lentorum morborum, quos viscerum impuritas, aut ventris obstructio genuit. Sensus etiam acuit, mentis torporem, & stuporem tollit, timores, & mœrores animi profligat, imaginationis hallucinantis nebulas depellit, lætitiæ lumine cor, & cerebrum irradiat: Est omnis ætatis hominibus conveniens, imò nec prægnantibus infensum. Datur ab unc. i. dimid. cum aquar. appropriatar. unc. ii. vel iii.

SYRVPVS REGIVS CORRECTVS DOMINI MERCATI.

℞ *S*ucc. mercurial. depurat. & emulsion. semin. cartham. in aqu. pomor. redol. fact. ana unc. vi. aqu. scorzoner. unc. vii. sacchar. alb. q. s. ut l. a. f. syrupus, cui adde, dum coquitur, in ligatura confection. hyacinth. alkermes sine odore, & pulver. elect. de gemm. ana drach. ii.

Vires, Usus, Dosis.

Dicitur syrupus Regius ob egregias virtutes, quia etiam Rege est dignus, & à Regibus summi

mi debet; gustum enim oblectat, & solo palati attractu, spiritus restaurat vitales, & olfactus fragrantia sua spiritus reficit animales; ideòque præberi debet Principibus, Magnatibus, delicatulis, & iis, qui omne refugium medicamen; nam leniter adstrictam sollicitat alvum, pronas vias scybalis absque torminibus exonerando, lubricamque conservat. In cordis affectibus, tremore, lipothymia, & syncope summum est Cardiacum cochleatim sumptus. In malignis animi passionibus, mœrore, melancholia, timore, & pusillanimitate maximum est solacium; nam spiritus depurando, & reficiendo lætitiā inducit, cunctas passiones tranquillat, omnesque acuit sensus. Dosis drach. ii. vel iii. dissoluta, in suff. quant. decoct. solut. cordial. fact. in aqu. meliss. ut f. potus, cui (si libuerit) addi, & dissolvi potest drach. dimid. elæosacch. citri, & tantundem elæosacchar. cinnamomi, sumi etiam potest eadem dosis syrupi per se absque decocto.

SPECIES ABSORBENTES.

24. **S** Tib. diaphoretic. corall. rubr. ocul. caneror. col. Schotar. præp. cinnabar. nativ. ana. scrup. dimid. vitriol. mart. gr. vi. extract. opii gr. i. m. f. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Valent ad stomachi ardorem, dolorem, torsionem, & punctiones; itēm Cardialgiā, Picam, Malaciam, famem caninā, ructus acidos, omnemque dolorem, ardorem &c. pacant, leniunt, & veluti incantamentum sopiunt, aciditatem temperando, immutando, obtundendo, præcipi-

cupitando, & resolvendo; ac propterea in cruciatibus intestinorum, & omnibus morbis ab acido genesis habentibus præsentaneum est medicamentum, ut in urinæ ardore, podagra, omnibusque doloribus articularibus, Lithiasi &c. sumitur hæc dosis in iure, vel alio liquore decenti.

SPECIFICVM ANTI-EPILEPTICVM PVERORVM.

℞ **M** Agister. cran. human. ungu. Alcis, ocul. caneror. ana drach. ii. salis volat. cran. human. & ungula Alcis ana gr. x. cinnab. miner. drach. ii. ol. destillat. cinnam. gutt. x. f. omnium pulvis subtilissimus, & diligenter serva.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabile secretum est hoc nostrum specificum, imò ipso auro pretiosius in curanda, & præcavenda idiopatica, & sympathetica epilepsia puerorum, ac infantium; Confortat enim, & insigniter munit cerebrum, in eoque intensam materiam corrigit, spiritus animales ab ea irritatos, & inordinate motos, ac proinde fibrillas nerveas spasmodicè hinc inde agitas, pacat, & sistit, ac lac coagulatum in infantis ventriculo acetosum redditum, immutat, dissolvit, & resolvit. Dosis sit à gr. x. ad xii. plus, minusve pro ætatis ratione, exhibetur tempore paroxysmi, vel in ipsius metu in aquâ Epilept. Lang. tilia, vel flor. pœonia; infantibus diluatur cum lacte materno, & paulatim ori instilletur.

SPECIFICUM ANTI-ICTERICUM.

℞ **D**ecoct. radic. chelidon. unc. iii. in qua dissolv.
nitri fixi scrup. i. syrup. capillor. vener. unc. i.
dimid. albumin. ovor. n. i. m. & agita.

Vires, & Usus.

MAgnum arcanum est in percurandâ Ictericâ ,
quam infra paucos dies abigit, nec ullus Ictericus de hoc specifico queritur, & quotquot illud
sumpserunt, omnes sanitati restituti fuere, exper-
tis crede, quibus si minimè credis, experire, &
experientiam verbis maiorem invenies. Nauseabun-
dum non est, imò maximum gulæ oblectamentum,
quod si nive refrigerabis, nectareum libabis sorbe-
tum Ductuum, aut pori biliarii, aut meatus cysti-
ci, vel vasorum cholidochorum obstructions ape-
rit, bilem supra modum genitam per urinam elimi-
nat, & ad justam temperiem reducit, ac aurigino-
sum colorem penitus è toto corpore proscribit. Non
tantum Ictericam flavam, sed etiam nigram, quam
bardum vulgus à matris maledictione provenire
credit, curat, & nigrum colorem penitus è toto cor-
pore per urinam eliminat. Sumatur per quinque,
vel sex auras iuxta necessitatem, postmodum pur-
gatur corpus semel, aut bis, ut ℞. Rhabarb. opt.
drach. i. dimid. spirit. sal. coagulat. A Mynsicht. gr.
x. decoct. radic. chelidon. unc. iii. infunde per no-
ctem, manè decanta, & f. potus.

SPECIFICUM ANTI-NEPHRITICUM.

℞ **R**habarb. opt. drach. iii. granor. Iunip. drach.
v. cortic. cass. unc. dimid. anisor. drach. i. fa-
nicul.

nicul. drach. ii. dauci unc. i. agarici zinziber. cinnamom. galange ana drach. i. macis scrup. ii. glycyrrhiz. ras. drach. vi. vini opt. part. ii. vini ardent. part. i. Ponantur omnia in vase vitreo optimè obturato per dies xv. postea destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Nephritide summum solatium est hoc specificum, & à tanta renum tortura potentissimè liberat, & præservat; nam latices à sanguine in renum pelvim depositos, tartareos, fæculentos, lutulentos, ac mucilaginosos non sinit in arenulas, vel calculos concretos à spiritu acido, sed unà per urinæ vias exterminat; calculos verò ex his concretos mirè dissolvit, confringit, & in arenulas exturbat, ac tam materiam calculorum proximam, quàm remotam, antequam in sabulosam abeat concretionem, dissolvit, & unà resolvit. Dosis drach. ii. vel iii. Cum Syr. de quinque radicibus aperientibus, vel aqua Ononidis, stomacho jejuno.

SPIRITVS ANTI-PARALYTICVS.

℞ **B** Accar. laur. iuniper. castor. veri euphorb. ana drach. ii. dimid. semin. herb. paridis, radic. primule veris & angelic. ana unc. dimid. salu. flor. Camomil. & lavendule ana p. i. Caryophyllor. macis ana drach. iii. mastich. myrrh. styrac. liquid. ana unc. dimid. gumm. hedera, galbani ana drach. iii. contusa, & pulverisata infunde in spir. vini opt. lib. iv. stent in digestionem per triduum, deinde destilla ex arena ad siccitatem usque.

Vires,

Vires , Vfus , Dosis.

PRæmissis universalibus, nucha, & nervorum origo, ac membra paralytica, & arida mungantur hoc spiritu, ac fortiter fricentur, & membris affectis lintea madefacta superponantur; volatilitate namque sua, & spirituositate penetrat, calefacit, nervorum obstructions reserat, scorias acerbæ, & austeras incidit, & resolvit, nervos roborat, ac membra laxa, flaccida, & emortua ad vitam revocantur, & deobstructis nervorum tubulis spiritus liberè pervagantur, & sensus, ac motus interceptus redit.

SUPPOSITORIA MEDICINALIA.

℞ En. colocynth. ana unc. i. dimid. scammon. unc. Si. aloës succotrin. unc. ii. ellebor. alb. drach. iii. semin. anisor. fenicul. cumi n. ana drach. iii. Caryophyllor. cinnam. zinziber. ana drach. ii. dimid. rhabbar. unc. ii. f. omnium pulvis, & cum sacchar. rubr. f. suppositoria, seu confecta medicinalia in cimbello.

Vires , & Vfus.

Mirabilem præstant opem hæc suppositoria in lubricandâ alvo, & est via compendiaria, quâ inferior porta occlusa, reseratur, ad quæ p. n. sunt, exturbanda absque ulla noxa, & tutiora ipsis clysteribus sunt, qui quandoque quia nimis calidi sunt, intestinum rectum ustulant, vel perperam intrusi ipsum exulcerant, minus frigidi, convulsionem causant, quæ mala patrata vitæ periculum portendunt, vel certè curatio in longum protrahitur. In omni
ita-

itaque ventris adstrictione optimum præbent usum, intestina scybalis exonerando induratis, & mucagines exhauriendo, unde eorum usus non tantum in alvo styptica, sed etiam in doloribus colicis à fœcibus nimis exsiccatis, vel à flatibus distendentibus; Siquidem hæc pituitam vitcidam flatuum productricem incidunt, & eliminant, conducunt. Item Ileo, enterocele, doloribus nephriticis, fœcibus renes comprimentibus; ac proinde quoque utero, & vesicæ unicè ea commendamus, & remotius in affectibus capitis, & maxime topo osis, in quibus alvus perpetuò est irritanda, hypocondriacis &c, eximie conducunt. Hinc in hypochondriacis maxime extollimus, & maximam curationis ipem reponunt ii. qui pluries his usi fuere. Insuper in lumbricis enecandis, ac educendis summis possent virtutibus. Nulla tandem evacuantia certius alvum subducunt, mitius naturam sollicitant, & efficacius efficiunt, quam hæc nostra suppositoria, cum sint præsentanea, & præsertim ubi purgantia, locum non habent, vel adhiberi non debent, siue vires sint debilissimæ. Hinc pro clysteribus suppositoria subrogamus, quos merito nonnulli recentiores penitus damnant, & à censu remediorum proscribunt; quapropter pudendum Medicorum subsidium, & turpissimum medicamentum vocant: unde Germanorum vulgus potius moriendum putat, quam clysterium applicandum.

Solum apud Neapolitanos clysteres in magno habentur cultu, & à pueritiâ his assuecunt non citra quæstum, quia ut plurimum ad senium usque stypticitate non corripuntur, & alvus perpetuò laxa conservatur. Non est morbus tam magnus, quam parvus, in quo isti medentes clysteres non præscribunt.

scribunt, & ita horum invaluit usus, ut unusquisque instrumentum pro clysterum iniectione domi asservet. Tolerabilior esset clysterum usus pro scybalis educendis, sed ferre non possumus nutrimentum abusum, & ægrotos per podicem nutriri *Hildanus Observ. cap. 4. Fol. 311.* ex aliorum fide refert gravidam, à morbo per sex hebdomadas ab omni ferè cibo abhorrentem per clysteres fuisse altam. Sed quis non videt, fallaciam esse non causæ ÷ ut causæ? Hos clysteres nutrientes magnificat, & ad sydera extollit *Petrus Antonius de Martino Medicus Geofonensis in suo Responso Trutine Medice Mustani Libr. 1. cap. 18. de Anginâ pag. 180.* & passim in multis aliis morbis, in quibus ægri cibum renuunt, vel eum assumere nequeunt: imò quod admiratione dignum est, si ægri diebus, quibus carnibus vesci nefas est, ut in Vigiliis, quatuor Temporibus, & Quadragesimâ, vel in aliquibus aliis ægrorum Devotionibus jejunium frangere nequeunt, eis clysteres ex jure pulli, caponis, vel vitulæ cum vitellis ovorum, & caseo, vel ex jure consumpto, vel chocolatâ propriâ manu iniicit, nec ægroti jejunium frangunt, cum per os non assumantur. Si virium debilitas, syncopes, vel lipothymia ægrum urgeat, nec quidquam cibi, vel medicamenti assumere potest, clysteribus confectiorem de Hyacintho, vel Alkermes admiscet, & ex cloacâ facit culinam, O Bardum non Medicum, sed Merdicum Homuncionem! Quis te docuit ad ægrotos nutriendos culum esse culinam

TINCTURA BEZOARTICA.

℞ **R** Adic. gentiana, petasit. contrayeru. dictam.
 alb. tormentill. ana unc. dimid. herb. absynth.
 L card.

card. bened. scord. dictam. Cretic. ana m. dimid. Cortic.
aurant. citr. ana drach. i. flor. centaur. minor. rot. marin.
Rachad. lilior. corval. vel ilia, rosar. rub. ana p. i. se-
min. anisor. fœniculi, pœon. danci Cret. ana drach. ii.
Omnia incisa, & contusa erassiusculè, infundantur
in s. q. aceti optimè destillati in vase benè clauso in ca-
lore continuo per dies octo, agita vas aliquoties, po-
stèa colentur, & exprimantur fortiter, residuo iterum
superinfundatur novum acetum destillatum, iterumq;
digerere, & exprime, ut prius, & hoc fac quousque
materia totaliter sit privata tinctura sua, has tinctu-
ras ad usum ulteriorem serva. Tunc accipe illud, quod
remansit post extractionem tincturarum, & impone
ad ollam vitriatam, & mediante igne reduc in ci-
neres albos, ex quibus, beneficio aquæ card. bene-
dict. rut. caprar. extrahatur sal ipsius, quod etiam
serva ad usum. Peractis his omnibus, traiciantur
tincturæ prædictæ per filtrum, in quibus prius po-
test dissolvi sal prædictum ex fœcibus extractum: &
denique per B. M. usque ad medietatem revocetur
acetum destillatum, & remanebit in fundo vasis tin-
ctura maioris efficacie, in qua dissolve Theriac. An-
drom. opt. spiritus vitriol. spiritus theriac. camphorat.
spiritus tartar. opt. ana unc. iii. Digerantur omnia si-
mul per alios tres dies leni calore, ut fiat perfecta unio;
denique denuò omnia filtrentur per chartam emporetici-
cam, & habebis tincturam bezoarticam, quam in
vase optimè clauso religiosissimè custodi.

Vires, Usus, Dosis.

Maximum arcanum est in Medicina hæc nostra
tinctura bezoartica, & validissimæ energiae
contra omnes auras venenatas, & pestiferas, con-
tagia

COROLLARIUM.

57

tagia corpori humano infesta, quæ insensibiliter à toto eliminat, partes animales, & vitales corroborat: contra febres malignas, tam pestilentes, quam epidemicas, febrem Hungaricam, febres petechiales, variolas, morbillos, contra epidemicos affectus, ut Anginam, pleuritidem, & dysenteriam. Item erysipelas, & alia Symptomata venenosa, ubi bezoartica malignitati resistunt, & sanguinem mundificant, requiruntur. Dosis drach. i. vel ii. in vehiculis appropriatis.

TINCTURA CAPILLORUM.

IN unc. i. aqu. fort. infunde limatura Luna cupellata drach. i. stent in loco calido per diem, donec Luna fuerit soluta; adde aquarosar. alb. unc. iv. in qua drach. i. vitriol. Romani fuerit soluta. filtra per chartam, & ad usum serva.

Vires, Vsus, Dosis.

Magnoperè capillorum tinctura à mulieribus præsertim vetulis expetitur; ferre namque non sine cordis dolore possunt canos capillos, ideòque omni industria in denigrandis capillis tota earum cura versatur, ut venustæ iuvenes, sed antiquæ vi eantur, & tamen alterum habent pedem in cymba Charontis, & vanitate premuntur, quæ cum ipsis nascitur, & ad tumulum usque vivit. Sed inter mulieres vetulas, & iuvenes magna intercedit contrarietas; hæ namquè nigros dealbant capillos, & pulvere utuntur cyprio, qui suo odore grato caput insigniter roborat, & colluviarii putorem occulit, capillos reddit candidos, & tot Cypriæ vi-

dentur. In mulierum itaque canarum gratiam hanc capillorum tincturam descripsimus. Ad denigrandos capillos, primò caput lava, deindè inunge pectinem, quo capillos pectè, vel penicillum imbue, eoque capillos irriga, & exsicca, & corvo nigriores evadent, & hæc tinctura ad multos menses perseverat, & interim emergentes è cute canos inunge capillos, ne una capillorum pars nigra, & altera cana appareat, caveant tamen, ne cutem attingant.

VINVM COMPOSITVM AD LVEM VENEREAM.

℞ *S*Enæ or. unc. iv. lign. guaiac. unc. vi. sass. frass. unc. ii. anisor. unc. iii. ialap. hermodactyl. turbitib. ana unc. dimid. agaric. elect. drach. iii. polypod. quercini virid. unc. iv. iuæartetic. m. ii. Incidantur omnia minutim, & imponantur in vase vitreo capaci, & infund. in lib. xii. vin. generosi, stent per tres dies; postea ipsum vinum bibatur, nec amoveas supradicta simplicia ingredientia usque ad finem vini.

Vires, Vsus, Dosis.

VInum hoc medicatum, & anti-Venereum maximum solatium est lue Venerea correptis, præcipue doloribus, gummatibus, ulceribus, & pustulis per totum corpus disseminatis; nam luem, ejusque seminarium radicitus exterminat, etiam inveteratam, & funditus eruit, & si dolores affligant, primò eos sedat, deinde sanat absque recidivæ suspitione. Bubones tam legitimos incipientes, quam spurios resolvit; Gonorrhœam quantumvis anti-
qua-

quatam, quæ nullis remediis cessit, curat, & incipientem paucis diebus profligat. Dosis lib. dimid. manè jejuno stomacho, & vespèri, si vires supersint, aliàs tantum in aurora, sumatur saltim per duodecim dies. Observetur debita, & exsiccans diæta, infra hoc tempus, potus sit decoctum falsæ parillæ, & interim patiens intra proprios degat parietes. Purgat leniter per inferiora, nutrimentum degeneratum in partibus tam dissitis quàm intimis abstergit sanguinem ab omni rectificat sorditie, producta Venerea devicta, vel immutata unà cum Galenistarum humoribus eliminat, & ipsum luis fermentum perfundat. Dosis cyathus unus manè, & vespèri jejuno stomacho, vel sumatur tantum mane, si operatio larga succedat.

VNGVENTVM PRO RHAGADIBVS MAMMILLARVM.

¶ **O** L. amygdal. dulc. lib. i. radic. lilior. albor. unc. iv. contund & simul cum oleo bulliant usque ad consumptionem humiditatis. Cola & cum cera alb. q. s. f. l. a. unguentum.

Vires, & Vsus.

Summum præsidium est hoc nostrum unguentum pro lactantibus, quæ maximo in mammis cruciatu torquentur, è quibus non tantum ichor, seu lymphæ corrupta, sed etiam quandoque sanguis extillat cum rhagadibus inficiuntur, & tunc majori afficiuntur dolore, cum infans lac sugit, ubi aliàs eadem papillæ sanæ existentes, ab infantis suctione, titillatione, & quandam veneris voluptatem sen-

tiunt ob maximum consensum inter mammas, & uterum, ut à tali voluptuosa sensatione ad mammas infanti præbendas trahantur. Hoc unguentem papillarum fibras rigidas, & siccas emollit sua unctuositate, particulas acutas acido-sallas absorbet, & domat, dolorem abigit, consolidationem molitur, & in erosionem, & ulcus abire non finit, si pluries in die papillæ inungantur, nec infantem à suctione detrudit. Iuvat quoque rhagadibus labiorum, podicis, uteri &c.

UNGUENTUM AD SUCCORUM SALSSEDINEM.

℥ *Ithargyr. auri unc. i. myrrh. unc. dimid. Zinzi-
ber. drach. ii. ol. rosar. lib. dimid. cera citrina
unc. i. dimid. m. & l. a. f. unguentum.*

Vires, & Usus.

EX hujus unguenti linitione succorum falsedo cicuratur, & mitescit, undè humoris salsedinem corrigit, & dulcificat sola partis inunctione; ea-propter pruritus tam in anu, quàm in secretioribus mulierum locis temperat, & tollit imò ipsum pruritus post curatam scabiem in aliquibus corporis partibus relictum sedat. Similiter prurigines, serpigines, & impetigines sanat; ulcera ob humoris salsedinem pruriginosa, & exedentia emendat; ac proindè herpetem tam simplicem, quàm milliarem, & cæstiomenam lenit, & ad sanitatem perducit. Experiri potest hoc unguentum, si aliqua corporis pars scillæ succo imbuatur, statim ingens pruritus cum maximo scalpendi desiderio excitatur, hæc pars
nostro

nostro illiniatur unguento, & citò miraculi instar pruritus evanescit.

VNGVENTVM PRO SCABIE.

℞ **T**erebinth. lib. i. bull. usque ad spissitudinem, postea adde butyr. recent. lib. i. agita cum spatula lignea, donec refrigescat: insuper adde præcipitat. alb. unc. dimid. & l. a. f. unguentum.

Vires, & Vsus.

Scabies affectio contagiosa est, & solo attactu inficit, nec tam periculosa est, quàm molesta, & abominanda, nec tamen lethalis, attamen ex prava curatione intro pelli potest, & peiora symptomata, imò quandoque mortem afferre. Bonam judicant scabiem, ut signum vulgares medici, quatenus sanguis ab impuritatibus liberatur, & segregatur in glandulis cutaneis, sed errant; nam vitium est cutaneum de foris adveniens, & extrinseco indiget remedio. Hoc nostrum itaque unguentum quamcumque scabiem, tam siccam, humidam, quàm gallicam certò certius sanat absque recidivæ timore; extinguit enim fermentum glandulis cutaneis impressum, & particulas acido-salinas fixatas immutat, attenuat, & resolvit ob admixtum mercurium præcipitatum album, qui est strenuus aciditatis domitor, sola inunctione, sed trina inunctionis tempore æger domi se calidum contineat ob pyralismi suspicionem, qui accidere potest, nec oculos, labia, & pudendas partes inungat, imò si totum corpus inungere renuat, plantas, pedum, & manuum volas, vel tantum pulsus inungat, & perfectè sanabitur.

VNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞ **O**L cydonior. absynth. ana unc. ii. semin. plantag. portulacæ, endiu. corall. rubr. præparat. corn. cerv. usti farin. lupinor. ana drac. ix. aloës succotrina drach. iv. fell. bovini unc. dimid. acet. parum, cera & ol. q. s. m. & l. a. f. unguentum.

Vires, & Vsus.

Efficacissimum est hoc unguentum pro enecandis tam infantium, quàm adultorum lumbricis cuiuscumque speciei sint in intestinis, aliisque corporis partibus sola externa ventris inferioris inunctione, quos enecatos per sedem exturbat; imò omnem materiam putrem ex qua vulgus Philosophorum progigni inepte credit, corrigit, eorumque ovula extinguit, & à lumbricis imposterum præservat.

DE POTIONE HERBAE THE.

℞ **H**erbæ Thé siccæ drach. i. vel ii. proiice in aquæ ferventis unc. vi. & dum fervercit, amove ab igne, vas tegatur, folia fundum petent, & calidissima quantum tolerari potest infusio potetur, vel sorbilletur, si refrigerit nullius momenti esse dicitur: folia, quæ in fundo remanent, secunda vice concoqui possunt. 2. Alii hanc herbam in pulverem redigunt, quem in aquam fetvidam proiciunt, & utrumq; hauriunt. Ad hanc potionem deliniendam, sacchari aliquantulum permiscet, vel in præparatione paululum anisi, vel fœniculi, vel aliquot caryophyllos iniiciunt. Nonnulli 3. hanc herbam

bam destillant in B. M. cum aquis appropriatis. 4. Intusa ad unc. i. dimid. in aqua cardiaca, vel vino generoso, cuius iii. vel iv. cochlearia sorbentur, adjuncto saccharo. 5. Ex ea exprimitur succus dum herbaviridis est, dum sicca, potest fieri extractum, & in utroque modo redigendo in pilulas, capiatur ad gr. x. Tandem tabaci instar attrahitur fumus symphullo, & eo modo morbis capitis, & pectoris frigidis, nec non narium fluxionibus conducit. Alii etiam conservam ex ejus pulvere cum saccharo conficiunt addito syr. de betonica, & ejus aqua.

Vires, & Vfus,

ADmirandæ, & ferè omnigenæ virtutis est usus herbæ *Thè*, quæ Chinesibus dicitur *Thèe*, Iaponensibus, ut & Indis, *Cha*, Tartaris, & Parthis *Tay*, vel *Tzaii*, & tandem Europæis *Thè*, quo non solum universum Chinæ Imperium, sed & India, Tartaria, Thabeth, Morgor, & omnes orientalis plagæ incolæ utuntur, non semel in die tum jejuno stomacho, tum immediatè post prandium, sed quoties ipsis libuerit: Europæis quoque nunc familiaris & usitatus est potus.

Duplici insignitur substantia, una volatili, & spirituosâ, ut ex ejus suavi, & jucundo odore aquæ communicabili quisquam conicere potest; altera verò fixâ, & terrestri, quæ animadvertitur sapore suo amaro, aspero, & adstringenti, ac proindè moderatè calefacit, & exsiccat, aperit, resolvit, attenuat, & diuretica est. Pluribus cerebri morbis medetur; cerebrum namque nimis humidum est, ceræ mollis instar sigillum facilè admittentis, sed
impres;

impressionem non diu conservantis unde fit, ut phlegmatici, & infantes memoriæ sint infidæ. Mediocris requiritur siccitas in organis, & humorum puritas ad retinendas ideas, rerumque vitandam confusionem. Moderatè itaque Thè cerebrum siccat, purgat, memoriam firmat, & mentem purificat. Concludimus itaque pluribus capitis morbis summæ esse utilitatis, soporosis affectibus, & catarrhis à vaporibus ortum habentibus (ut ajunt) ità conducit non tantum præcavendæ, verum etiam sanandæ Apoplexiæ, Lethargiæ, Paralyfi, Vertigini, & Epilepsiæ, quæ ut plurimum à nimia lymphæ effusione nascuntur. Item oculorum morbis, aurium susurris, & id genus morbi aliis, ut omnibus capitis doloribus desperatis à quacumque causa ortis.

Qui Thè potu utuntur integras insomnes plures transigunt noctes, quia spiritus animales in nimium, & continuum adigit motum. Pro hoc peragendo motu habet cerebrum suas valvulas, & has etiam habent nervi, per quas in cerebrum spiritibus animalibus datur ingressus, & regressus: istæ valvule in vigiliis semper apertæ, & suspensæ permanent ob fortem spirituum agitationem, & motum. Ceterum hi spiritus ad motum impelluntur à substantia volatili, & spirituosâ, quæ quamdiù durat, tandiù vigilia persistit, nec qui plures noctes insomnes studendo, negotiando, vel meditando incumbere cupiunt, nihil indè patiantur. Imo ebrietati resistit maximo cum juvamine, quia corpus nimio Bacchi potu persundatum suæ integritati restituit, novasque ad potandum suppeditat vires. Asthma cuiuscumq; gradus tollit. Cardiacis affectibus & uteri vitiis, hypochondriacis, & laxitudinibus summo perè medetur. Putant Chineses hanc plantam sibi à Diis donatam
ad

ad vitam prorogandam ad extremum vitæ lenium, & ad avertendos morbos vitæ insidiantes. Stomacho mirificè prodest; nam nimiam fermenti aciditatem ejus amaritudo corrigit, & stypticas fibras à quacumq; relaxatione, quâ plurima progignuntur mala, constringit; quapropter errores primæ coctionis corrigit, & affectus inde dependentes eliminantur; stomachi dolor, colica passio à crudis humoribus, vel flatibus inclusis, & diarrhœa ab indigestione, & chyli corruptione curatur; nam stomachum, & viscera roborandi vim habet. Hac eâdem ratione Dysenteria, & chronica Diarrhœa non minus convenit, ubi humores cicurare, nutritioni destinatas partes roborare, & serum acre absolvere oportet. Hujus herbæ Thè potus sanguinis (puto ex quacumque occasionali causa pendenti) medetur, adstrictione namque sua vasorum extrema anastomasi, vel diabrosi adaperita adstringere valet; lienis morbos tollit, quia amaritie suæ acidum lienis fermentum obtundit, & dulcificat. Arthritidem ejusque species, Rheumatismum, & Nephritidem non tantum curat, verum etiam ab his præservat; ac propterea Japonenses, & Chineses Thè potui indulgentes hisce affectibus non sunt obnoxii, & hæc est forsitan ratio, quare illis regionibus hi morbi sunt ignoti.

DE POTIONE CHOCOLATAE.

Post tractatum de Thè potu, non alienum à re de Chocolatæ Potione, cum ejus invaluerit usus, aliquid edisserere diiudicamus; est enim Chocolata Aethereus potus, Cœli ros, Astrorum sudor, vitale semen, divinum nectar, Deorum porio, Panacea,

cæa, & universalis medicina. Ab ultimis America regionibus, cuius solum Mexicum huius seminis ferox est, ad Hispanos vecta, apud quos ita invaluit usus, ut eâ carere maximæ paupertatis indicium putetur, ab his ad Parthenopæos transfrætavit, quibus inter deliciarum illecebras, palati oblectamentum, gulæ irritamentum, & sanitatis solatium habetur. Præterea maximum est nutrimentum, & unâ medicamentum; non solum n. sumentes, & qui huic potui nimis indulgent, nutrit, & impinguat, sed à multis morbis præservat, & curat. Senibus, & decrepitis maximè proficuum est, quia vitam prorogat & omnes, qui hoc Indico utuntur Nectare, firma fruuntur valetudine, imò absque aliorum alimenterum ope, vitam incolumem prorogare possunt, ob maximum nutrimentum, quod corpori suppeditat, ac exhaustas corporis vires reparat, præcipuè cum ovi vitello in aliquot iuris carniū cochlearibus dissoluta. Est insigne medicamentum stomachicum; omnes namq; stomachi languores, debilitates, cruditates, vomitum, & cardialgiā reparat. Intestina à flatibus, aut colica passione vindicat, & ipse qui diarrhœa, aut superpurgatione exhaustum habet ventriculum, huius chocolatæ potu, summum experietur medicamentum. Phthificis pene deploratis robur, & sanitatem præter omnem spem quotidianus chocolatæ usus restituit, & in podagra summum est solatium, ac proindè podagrici hoc quotidie Deorum nectar citra noxæ suspicionem, & maximo cum emolumento bibant. Nonnulli temerario ausu chocolatam obstructions parere afferunt, quia cacao frigidum, & adstringens est, quasi eius frigiditas, & stypticitas, dum conteritur non corrigatur ab ingredientibus calidis, quæ potius aperiant, & attenuent, quàm obstruant: ob-

obstruet planè ipsum cacao, si quis illud integrum absque attritu, & compositione comedat, & non quale chocolatam ingreditur cum ingredientibus, tunc. n. obstructions, pallidum, & lividum faciei colorem parit, non aliter, & in virginibus chlorosi laborantibus, quem quidem vultus colorem summoperè exoptant mulieres Hispanæ scias origine natas. Sic itaque cacao nuces absque ulla præparatione, & ingredientibus comestæ, obstructions inducunt, & ipsamet chocolata ob nimiam sacchari admistionem, vel nimia copia sumpta, multos malè se habuisse observavimus. Id autem sanè non tantùm chocolatæ ope accidit, sed aliis liquoribus, qui si nimis potentur, cum sint optimi, noxi evadunt; Sic vinum plus nimio ingurgitatum non amplius roborat, & calefacit, sed frigidos generat morbos, cum natura illud evincere, vel in alimentum convertere non valeat; ità si chocolatæ quis nimium indulgeat, butyrosæ, & pingues partes, quibus abundat, in nutrimentum non rediguntur, necessariò obstruunt. Sumi igitur debet, ut prodesse possit, ad unū, aut duos crateres, sic concionatores sive ante, sive post concionē optimè se habent; sic ante concionē pectoris, & vocis vires diutiùs, quàm iusculū sustinent. Conducit iter facientibus (præsertim tempore brumæ) manè antequàm ad iter se accingant, & vespri absoluto diei penso; multùm namque nutrit, ità ut iusculū ex carne nec tam diù, nec tam ad satietatem alimentū corpori suppeditat, & vires roborat, ac propterea quisque citra aliū cibum per plures dies tribus crateribus per integrū diē potest esse contentus, manè putà, meridiè, & vespere. Quidam chocolatam nive congelatam adversus aëris æstum sumunt, quæ quidem voluptati

luptati potius, quàm valetudini consulit: verùm pro alimento, & sanitate hanc potionem ebibunt, calidam, imò calidissimam, & ferventem quantum tolerari potest, sorbillare tenentur; hac tamen cautione, ne linguam, & palatum ustulet.

Sunt qui ante eius potionem aquæ frigidaë haustum deglutiunt ad hepatis refrigerium, aut biscotella in chocolata intingunt, & comedunt: sed eam solitariam, ex cucuma extractam potare præstat absque aliorum consortio, & hoc modo sumpta, est universalis medicina, non tantum ad sanitatem tuendam, sed ad multos actuales morbos profligandos; ac propterea naturalem roborat calorem, sanguinem puriorem generat, cordis substantiam vivificat, flatus dissipat, obstructions aufert, stomachum roborat, appetitum excitat, sumentibus est signum salutis, virilitatem auget; canitiem retardat, vitam ad senium usque producit; cuicumque ætati etiam tenellæ præberi potest, ut refert *Caldera in Diatrib. pag. 486.* de puero illo recens ablactato, qui per quatuor menses solo chocolatæ haustu vitam produxit; & tandem licitè absque ieiunii ecclesiastici violatione huius ætherei nectaris poculum unum usurpari potest.

DE POTV CAPHÈ.

Post potionem herbæ Thè, & Chocolatæ, tertium locum potui *Caphè* tribuimus. Nascitur *Caphè* in Arabia felici in illius vastis agris absque cultura, & est leguminis peregrini species magnitudini nostrarum fabarum ob quædam accidentia correspondens. Antequam in pulverem redigatur Latini *Bunchum* appellant, Galli, *Bon*, & in pulverem redactum *Caphè*, *Cavè &c.*

Antiquus apud Arabes, & Turcas est potus, & tam divites, quam pauperes singulis matutinis diebus ante Caphè potum aliquid cibi assumunt, persuasi id stomacho ieiuno sumptum in bilem verti, & quidquid in stomacho offendit, in bilem mutare, ipsum arrodere, & ad exinanitionem usque debilitare, membra gravedine afficere, appetitum solvere, anxietate, mœtore, & impatientia animum cumulare; & tandem totum corpus deicere. Hinc est, quod ante tabernas caphè, reperiuntur vendentes panes antopticios, quos potaturi manducandos emunt, experientia edocti illud hac cautione sumptum salubrius esse. Arabes, & Turcæ non solum in privatis domibus Caphè potant, verum etiam in tabernas Caphè generatim singulis horis se conferunt ad hanc potionem sumendam, & de variis rebus confabulando, maiorem diei partem transigunt. At nunc multis ab hinc annis caphè potus apud Europæos invaluit; nam non est dives, non pauper, qui eo non utatur. Hinc Neapoli magna hominum pars tabernas caphè frequentant, qui hanc potionem ad plures crateres potantes, inibi maiorem diei partem terunt, confabulantes de variis orbis rebus, & præsertim bellicis, politicis, & curiosis, tam publicis, quam privatis, unusquisque secundum propriam propensionem, quæ quotidie contingunt.

Bon, non nisi torrefacto utimur; eius namque virtus in centro coercetur, & tantum vi ignis in eius corpus penetratur, & ad superficiem extricatur, phlegmate, quo irretiebatur, exhalante, quia sal aliquod fixum, & humor quidam oleaginosus non nisi torrefactionis gradu ad extimam corporis partem evocatur. Si nimium, aut minus, quam
par

par sit aduratur, inutile redditur, & hæc est ratio, cur multoties suum non sortiatur effectum, post debitam torrefactionem grosso modo tundatur in pulverem, sed cave, ne in farinam abeat; tunc $\frac{1}{4}$. Vas ad hoc idoneum, cui infundes aquæ craterem decem, aut duodecim unciarum pondus non excedentem, & ei cum aqua aliquantulum ferbuerit, circiter trium drachmarum pulverem iniicias, cave, ne quidquam effundatur; pulvere namque iniecto, illicò incredibili celeritate in spumam agitur. Si aquam vasis labia attingere inter bulliendum animadverteris, amove ab igne, admovendum itidem quousq; duodecies circiter efferbuerit aqua, ne quid effundatur, etiam cavendo; hoc enim si acciderit, frustranea fiet decoctio, cum omnes spiritus, & sic virtus evanesceret, & penitus periret. Hoc peracto, vas amoveatur ab igne, & in cineribus satis calidis absque ebullitione conservetur, donec magma fundum petierit, & decoctio limpida, & subflava supersit. Tunc inclinatione crateri affundetur, cavendo, ne magma quod nihil est, liquori remisceatur. Hic potus non continua serie, sed sorbillandus quantum poterit calidè, & quò calidiùs assumitur, eò salubriùs. Huius potionis sapor debet esse aliquantulum amarus, alioquin sua caret virtute. Aliqui, quorum palatum est delicatius, caphè amaritudinem saccharo ad iucunditatem iniecto, mitigant, sed beneficas qualitates minuunt, & solam caliditatem relinquunt. Non tantum caphè potio est medicamentosa, sed etiam succum alibilem continet, qui adeò spiritus reficit, & nutritioni plurimum confert, ut quidam pauperes ut sumptui parcant, plures operarii apud Turcas manè haustis ali-

ipsum

quot crateribus, & aliquot aliis per reliquum diem, ipsum absque cibo transigunt. Vnus, aut alter crater ad summum manè ieiuno stomacho assumptus sufficiet, & à cibo abstinendum aliquot exinde horis, & singulis diebus semel potasse sat erit. Qui ad stomachi ægritudinem sublevandam id cupiunt, non manè, sed immediatè post prandium usurpare debent. Advertendum tamen, ne illi nimium assuescat natura, atque in alimentum convertat, quod præstans fuisset medicamentum. Propterea magis è re erit bis tantum, vel ter in hebdomada eà uti: ni adsint impurus aër, vel aliud quodpiam, quod urgeat; sicuti etiam, & in potu herbæ Thè hoc animadvertendum.

Quò ad Caphè qualitates analysi constare dicimus parte terrestri, & sale alkali fixo, quod torrefactione educitur, sed in minima quantitate, & sale volatili oleaginoso, ac sulphure, & sale volatili, quibus mediantibus multis occurrit morbis.

Caphè potùs innumeræ sunt dotes, ac proindè primam coctionem mirificè iuvat, omnemque ab ea perturbationem avertit; undè laudabilis sanguis generatur, per quem omnes corporis partes nutriuntur, crescunt, & integrè manent.

Suo sale volatili omne stomachi acidum obtundit, delinit, mitigat, & demulcet. Sua parte terrestri deterfiva adstringens est, & sic stomacho grata. Hujus fermentum roborat sua qualitate deterfiva, & tartareas fæces in eo, & tenuibus intestinis contentas expurgat, & sua partium siccitate superfluas absomit humiditates. Insuper aciditas cruditates, quæ in primis viis interdum fluctuant suo alkali absorbet. Per hanc potionem nul-

li corruptioni stomachus obnoxius est ; coagulationes morborum vulgatissimas causas impedit , & hinc transpirationem insensilem sanitatis conservatricem , admodum juvat. Exemplum habemus in Turcis , qui non nisi aquam potant , leguminibus , cibis lacteis , & fructibus magis quam carnibus gaudent ; vescuntur pane azymo , & minus cocto , quæ stomacho noxia maximè videntur , & rarissimè ejus affectibus laborant , quod non nisi huic potui debent , est itaque caphè potus strenuissimus acidi domitor.

Prætereà pituitam vitream colicæ intestinorum frequentem causam , ut fertur , non secus ac stomachi cruditates fundere , & resolvere valet hic potus ; sic etiam hepatis , lienis , & pancreatis obstructiones à viscidis succis ortas feliciter reserat. Summum medicamen est phlegmaticis , & puellis chlorosi laborantibus ; nam sanguinem superflui humididi , & glutinosi consumptione exsiccat , humores crassos attenuat , eorumque expulsionem promovet , ac proptereà nimium menstrui fluxum coercet , & suppressum promovet , ac vapores dissipat uterinos. Vtilissimum experitur ad renes purgandos , & se-ro viam parat ; ac proindè hoc potu utentes , omnino à lithiasi sunt immunes Turcæ , & hydrope rariùs tentantur. Item caphè potatores podagræ non sunt obnoxii ; ac proptereà qui in oriente degunt (ubi usitatissimus est caphè potus) nunquam calculo , vel podagra laborant.

In thoracis affectibus mirabile est caphè , in tussi , asthmate , & in vocis raucedine ; nam pectus dilatat , excreatum promovet , & catarrhos sistit ; lac capheatum maximoperè phthysicos pristinae sanitati resti-

restituit, & empyicis succurrit. Vulgaris caphè potus multas tertianas, & quartanas curavit.

Confert caphè, qui vapores, humoresque acres ad cerebrum repentem effundit, & dissipat, novosque oriri inhibet, spiritus puriores reddit, memoriam fecundam efficit, visum, & auditum acuit, cerebrum humidum exsiccat, & roborat; unde immani cephalalgia etiam antiqua medetur; spiritus narcosi irretitos expedit; unde qui studiorum causa diu vigilare volunt, hac sese potione pramuniunt post coenam, imò ebrietati resistit; Vertigini, Epilepsia, Catalepsi, morbis soporiferis, & ceteris, de quibus experientiam consule, mirifice medetur.

His, qui sunt gracilis, aut sicca constitutionis, & calidæ interdicitur, quia nimis exsiccat, & tantum præscribitur mollibus, pinguibus, & effœminatis, aut vino abstinentibus non parum conducit, ac proinde temperaturis pituitosis, stomachis debilibus, lente digestionem perficientibus, obstructionibus, humoribus glutinosis valde est conducibilis: biliosis ergo stomachis celerius digerentibus, nimium calidis, macilentis, adustis, solutum in serum sanguinem habentibus, & quibus vasa sanguine rapidius circulante sunt repleta, & iis quibus sanguis extravenatur maxime nocet. Tandem non omnibus æquè hic potus proficiuus est, non ratione Caphè, sed culpa, temperamenti ignorance, & omissa alicujus medici consultatione; non itaque omnibus efficax est; & hoc verum est, ut etiam manna multos constipat, & senna in syncopem præcipitat, & tamen bona sunt medicamenta.

Quandoque hic Caphè potus admirandos à nobis suprà decantatos non patrat effectus ob aliquorum illud vendentium malitiam, qui loco pulveris Caphè lucri cupidine allecti, pane adusto, fabis, lupinisve tostis, & pulverisatis tertia parte augent, & alterant; ità ut versatissimi vix advertant. Periculosa fraudis fomes lucrum est, quos enim non cogit auri sacra fames? Ad hanc igitur evitandam imposturam, ô quàm præstaret in propriis ædibus parari!

M E-



METHODUS

AD MEDICINAM

UNIVERSALEM

Ex duobus Planetis, Marte scilicèt, & Venere
in deploratissimis morbis conficiendam :
necnon ad quodcumque imperfectum me-
tallum in perfectissimum transmutandum ,
non omnibus hucusq; nota.

Accipe igitur pulcherrimam Venerem , &
reduc illam in purissimum salem s. vitrio-
lum s. vitriolum, quod facilè mediante sul-
phure , & igne fit , deindè aquis calidis solutum
& evaporatum in pulcherrimum transit vitriolum,
his omnibus ritè peractis.

Impone hujus vitrioli libras decem in retorta
vitrea benè lutata, & reverberii igne , sed primi
gradus destillare incipe, ut primò phlegma recipias
quod ad ulteriorem usum reserva.

Deindè auge ignem ad tertium gradum usq; &
exhibent spiritus fortiores, & acriores , quos etiam
in vase optimè clauso serva ad usum sequentem.
Postmodum auge ignem ad quartum , & ultimum
M 3 gradum

*in luce sub sidera venit sapientia
vera.*

gradum usque s. fusionis ad minus per tres horas, & habebis oleum rubicundissimum, & ponderosissimum, quod similiter serva ad ulteriorem usum.

Tum demum accipe caput mortuum, quod nigro nigrius erit, & mediante phlegmate supra reservato sal extrahe, quod viridiusculum, erit, & nullius valoris; ulterius igitur calcina, ut totalis materia vitriolacea evanescat, & habebis demum purum, & albi-
ssimum sal, quod etiam ad usum sequentem serva, nam hæc est terra nostra virginea Veneris, quæ multum valet ad hoc nostrum opus.

Nunc ad fortissimum Martem procedamus oportet, ut mediante nostra methodo, ac summo nostro labore ex illo eius viscera fortissima habeamus, quæ ad hanc nostram medicinam mirabilem summè sunt necessaria, & utilia.

Accipe itaque mercurialem nostrum spiritum, quem supra spiritus acres Veneris appellavimus, & superfunde Martis limaturæ, ut superemineat quatuor, vel quinque digitos; stent omnia in loco calido per tres, vel quatuor dies, interdum sæpius agitando, ac movendo; deinde philtrea, & habebis tincturam viridiusculam, quam evapora ad medietatem usque; & post duos, vel tres dies vitriolum Martis habebis, quod serva.

Residuo Marti novum spiritum mercurialem Veneris superfunde, & iterum digere in loco calido per tres, vel quatuor dies, & iterum tincturam viridiusculam habebis, ut prius, quam etiam evapora, ut supra fecisti, & iterum post tres, vel quatuor dies alios alias Martis Cryсталlos habebis, quas etiam cum alijs serva.

Hanc operationem ad minus ter, vel quater repete, donec quantitatem justam harum cryсталlo-
rum

sum adeptus fueris , semper hanc methodum observando.

Tunc has omnes Crystallos Martis impone retortæ vitreæ optimè lutatæ, & munitæ, quam colloca in Reverberii furno , recipienti adaptato, & juncturis optimè clausis , igne moderatissimo destillare incipe per duas, vel tres horas , & recipies rorem martialem, quem optimè serva ad usum.

Deindè fortifica ignem , & fac , ut sit ignis flammæ per duas , vel tres horas ad minus, & recipies spiritus Martiales fortes , & acres , separa hos spiritus acres , & adhuc ignem intende , donec incipiant destillare guttæ rubæ , ac ponderosæ, quas etiam in vase optimè clauso serva. Auge ignem ad huc, ut totaliter exeat oleum hoc rubicundissimum martiale , quoniam Thesaurus nobilissimus est in hac mirabili medicina , ut inferiùs docebimus.

Ex magmate Martis cum rore martiali superiùs servato extrahe salem albissimum , ac crystallinum , ut fecisti in extractione , & præparatione salis Veneris, ità procede in extractione , & præparatione hujus salis Martis , ut dictum est.

Jam habemus extracta tam ex Venere , quàm ex Marte ; illorum viscera, quæ adhuc sunt impura , indigent nostra philosophica præparatione, ac purificatione , ut sint absque ulla impuritate, aliter medicina nostra fit spuria , & consequenter ejus operationes spuria, ac nullo modo legitimæ : procedamus ergo ad purganda eorum viscera , & interiora, &

*Primò de purificatione, sive rectificatione spiritus
acidi Veneris, vel Mercurii.*

Accipe tunc spiritum nostrum acidum, vel spiritum Mercurialem Veneris impone retortæ vitreæ, & ex arena destilla omne acidum, quod potest ascendere, & quod in retorta remanet, reiice, & iterum impone spiritum destillatum, & destilla, ut prius, & quod remanet, reiice iterum, & hoc fac toties, donec non amplius fœces remaneant in fundo retortæ, & tali methodo habebis spiritum purum Mercurialem ex nostra Venere, quem iterum optimè serva in vitro benè clauso; est enim hic Mercurius unus nempe Veneris summis virtutibus præditus.

*Nunc ad Purificationem sanguinis Veneris
procedamus.*

Sanguis Veneris, quem in præcedentibus oleum rubicundum nominavimus, quod etiam nisi summè purificatum fuerit, nullius est virtutis, uti etiam ubicumque invenitur sanguis impurus, pessimum indicativum est, necessarium diiudicamus, ut ab omni labe mundetur, adeò ut purus, ac purissimus evadat, & modus hic est.

Accipe hunc sanguinem impurum, & ex retorta destilla toties, donec non amplius fœces in fundo retortæ reliquerint, ut in purificatione spiritus Mercurialis Veneris fecisti, & completam purificationem sanguinis Veneris serva ad usum sequentem.

Nunc

Nunc procedamus ad purganda viscera

Martis.

R Ecipe spiritum acidum Martialem; ut dictum est superius, & purifica illum modo prædicto, ut in purificatione, & rectificatione spiritus Veneris diximus non magis, nec minus, & purgatum spiritum Martis habebis, quem serva ad usum sequentem in vase optimè clauso.

Ad purificandum sanguinem Martis, qui etiam purificari debet; procede, ut in purificatione sanguinis Veneris fecisti, non magis, nec minus, & habebis sanguinem Martialem purgatum.

Jàm cuncta viscera tam Martis, quam Veneris sunt purificata, & ab omni labe accidentali libera, jam habes principia pura; jam sponsus ad recipiendam sponam paratus est, ut ex iis filii procreentur non spurii, sed legitimi, pulchriores, & nobiliores, non dissimiles parentibus, imò multum excellentiores. Jàm venit dies conjunctionis, ac matrimonii, dies lætitiæ, & jubilationis. Ecce quam pulcher puer ille, ecce quam pulchra hæc puella; ille ex domo Martis, hæc verò ex domo Veneris; ille fortitudine præditus, hæc verò pulchritudine; ille ad bellum semper paratus, hæc verò ad amorem exercendum prompta. Ambo nati de stirpe nobilissima, nec non antiquissima, imò ab origine mundi eorum generatio fuit, etenim eorum pater est Sol, mater verò Luna.

Ad conjunctionem matrimonii procedamus.

Accipe terram nostram albam, & virginream
tām ex Marte, quā ex Venere, & tere hanc
in subtilissimum pollinem, impone ad phialam vi-
tream, ac paulatim instilla partem unam de spi-
ritu Veneris, & partem unam de spiritu Martis,
& calore tenui semper decoquendo, donec spiri-
tus sint coagulati in terra sua, jam pars coniun-
ctionis completa est, & sanguis deest: igitur &
modo prædicto sanguis Martis, atque Veneris in
terra nostra coagulatur, nempe guttatim, & paula-
tim instillando, & decoquendo non unica vice to-
tum, & sic mediante spiritu, & sanguine terra no-
stra rectificatur, ac fit pulchra, ac fortis, & sic
vis eius integra erit, si versa fuerit in terram, si
Mars, ac Venus Vulcani dolis fuerint capti.

Vires, Vsus, Dosis

Hujus medicinae universalis.

SCias, benevole lector, hanc medicinam esse mi-
rabilem in suis operationibus pro omnibus cu-
randis morbis; placuit namque Deo ob lapsum
cum morte temporali omnes morborum species
in genus humanum immittere, sed ob suam mi-
sericordiam, & bonitatem omnium remedia crea-
re, sed ea cordatis medicinæ cultoribus tantum
revelare voluit, qui manus carbonibus denigrant,
& ante fornaces sudore madescunt: nam.

Virtutem

Virtutem posuere Dii sudorem parandam.

HÆc nostra medicina in aliquibus per insensilem transpirationem, in aliis per sensilem iuxta patientis, & morbi conditionem operatur, eiusque effectus sensibilibus percipitur; nam tuta celeritate totum penetrat corpus, consumit superflua, renovat deperdita, sanat morbida, nec ullam ulteriorem admittit degenerationem. Apoplexiam itaque, Epilepsiam, Paralysem, Hydropem, Cancrum, Scirrhum, Strumas, Lepram, Elephantiasim, Chiragram, Podagram, Luem Veneream, febres malignas, pestilentes, omnes morbos chronicos, & quotquot apud bardos vulgares incurabiles habentur, aliaque corporis contagia mirifica virtute propellit. Dosis gr. i. ii. vel iii. in convenienti vehiculo, & omni tempore sumi potest.

Potest etiam hæc medicina specificari ad naturam metallicam, & modus specificationis, & fermentationis hic est.

Accipe hujus medicinæ partem unam & partes tres auri purissimi, funde aurum in crucibulo, fuso superiniice partem medicinæ, depone ab igne, & videbis aurum esse redactum in pulverem rubicundissimum. Cujus una pars cadit super decem partes Mercurii vivi, & erit totum redactum in perfectissimum aurum.

Iam habes, amice Lector, indeficientem Thesaurum, non à Lemuris custoditum, quem si quis effodere tentat, vel eum timore correptum e vivis decidere, vel fustibus flagellatum bardum vulgus credit; non allegoricis poetarum figmentis, non sybillinis enigmatibus, symbolis, characteribus, so-
phif-

phismatibus, vel imposturis obvolutum: sed ea simplicitate, & cordis synceritate, quâ Altissimus, à quo omne donum perfectum descendit, nobis non fato, neque fortuna ad hunc nos pervenire dedit, sed sola vocatione divinitus facta potius quam studio ad hanc felicitatem pervenimus. Si Attalicas exoptas opes, huic nostro Magno operi manum admove, & nos vera dicere experieris, & medicæ arti dic longum vale, nam: *Non dat Galenus opes:* verum pauperum ne sis immemor, nam alias divinam tibi arrogabis indignationem, & divitis Epu- lonis cruciatus experieris; itaque pro tanto munere, divitiis, & vita longa, ac incolumi hoc nostro frui arcano, & Deo Optimo Maximo gratias age, cui sit laus, honor, & gloria soli in æternum.

F I N I S.



INDEX.

A ntidotus Cephalica mirabilis.	pag. 4
Aqua Anti-pestilentialis.	5
Aqua Lithontriptica.	6
Aqua Physogona.	ibid.
Aqua Theriacalis sudorifera.	7
Arcanum ad surditatem.	8
Balsamum Apoplecticum pro Mulieribus.	9
Balsamum Vulnerarium.	ibid.
Catapotia ad memoriam.	10
Cerotum Anti-Venerereum.	11
Collyrium Universale.	12
Confectum Seminis Coriandri	13
Conserva pro dentibus.	ibid.
Electuarium viride.	14
Emplastrum de Cucumere Sylvestri.	15
Emplastrum Divinum.	16
Iusculum Purgans.	17
Laudanum sine opio Hartmanni.	18
Liquor Pretiosus.	19
Mercurius Diaphoreticus Helmontii.	21
Oleum Anti-Spasmodicum.	22
Oleum pro Viscerum Obstructione.	23
Pilula Anti-Hypochondriaca.	ibid.
Pilula ad Gonorrhoeam Virulentam.	24
Pilula Nicolai Salernitani contra fluxum.	25
Pilula Stomachica Aperientes.	26
Pilula de Succino Cratonis.	ibid.
Potio Vulneraria.	27
Pulvis Alexiterius.	28
<u>Pulvis Anti-Podagricus.</u>	29
	Pulvis

I N D E X.

<i>Pulvis Cardinalis Pallotta.</i>	30
<i>Pulvis Dentifricus.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulvis ad Difficultatem Partus.</i>	31
<i>Alius ad eundem affectum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulvis hydropicus.</i>	32
<i>Pulvis ad lapidem Vesicae.</i>	33
<i>Pulvis ad maleficiatos.</i>	34
<i>Pulvis Pectoralis Michaëlis.</i>	35
<i>Pulvis Stomachicus eiusdem Michaëlis.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Rotula Cephalica.</i>	36
<i>Syrupus Angelicus.</i>	37
<i>Syrupus Catholicus.</i>	38
<i>Syrupus pro Capitis destillatione.</i>	39
<i>Syrupus de Hellenio Augenii.</i>	40
<i>Syrupus Melanagogus.</i>	41
<i>Syrupus Regius correctus Domini Mercati.</i>	42
<i>Species Absorbentes.</i>	43
<i>Specificum Anti-Epilepticum Puerorum.</i>	44
<i>Specificum Anti-Ictericum.</i>	45
<i>Specificum Anti-Nephriticum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Spiritus Anti-Paralyticus.</i>	46
<i>Suppositoria Medicinalia.</i>	47
<i>Tinctura Bezoartica.</i>	49
<i>Tinctura Capillorum.</i>	51
<i>Vinum compositum ad Luem Veneream.</i>	52
<i>Unguentum pro Rhagadibus Mammillarum.</i>	53
<i>Unguentum ad succorum Salsedinem.</i>	54
<i>Unguentum pro Scabie.</i>	55
<i>Unguentum contra Vermes.</i>	56
<i>De Potione Herbae Thè.</i>	<i>ibid.</i>
<i>De Potione Chocolatae.</i>	59
<i>De Potu Caphè.</i>	62
<i>Methodus ad Medicinam universalem.</i>	69

E N I S.

[illegible]

Musitano, Carlo,

Ad Had. a Mynsicht Thesaurum ... medico-chymicum Mantissa

Geneva 1701

M.med. 695

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10287801-9

VD18 11565225-001